

## Els fongs del Parc Natural del Cadí-Moixeró



Memòria dels estudis realitzats durant l'any 2005

Jaume Llistosella, Laura Llorens i Manel Niell

Departament de Biologia Vegetal  
Grup de recerca de Criptogàmia  
Centre Especial de Recerca de  
Biodiversitat Vegetal CERBiV

Universitat de Barcelona

Barcelona, novembre de 2005

**TAULA DE CONTINGUTS**

Introducció.....	3
Resultats florístics .....	3
Localitats estudiades.....	3
Relació de tàxons .....	9
Relació de tàxons per localitats .....	20
Ecologia .....	57
Humícoles i micorízics.....	58
Pratícoles.....	61
Fimícoles i ruderals.....	61
Lignícoles.....	62
Paràsits.....	63
Conclusions .....	64
Annex 1: relació de localitats de cada tàxon i corologia.....	65



## Introducció

Durant l'any 2003 hem seguit la prospecció a diferents àrees del Parc. Enguany, però, les condicions atmosfèriques no han estat gens favorable per a la fructificació dels fongs, sobretot a causa d'una primavera i un estiu extremadament eixuts. Tal i com teníem previst, les nostres prospeccions han estat dirigides a les valls de Bastanist i Estana, els Torrent del Saüc, de la Fontllebrera i de la Valira, a la Cerdanya, i les valls de Meranges i de Rus, com també els vessants solells del Parc de Guardiola de Berguedà, La Pobla de Lillet i de Castellà de n'Hug al Berguedà. Hem visitat també localitats ja estudiades durant l'any anterior a les valls de Gréixer (Berguedà) i de Pi (Cerdanya), així com les obagues de Gisclareny

El material recol·lectat ha quedat dipositat a l'herbari BCN, del Centre Especial de Recerca de Biodiversitat Vegetal (CERBiV), de la Universitat de Barcelona, on restarà a disposició de qualsevol futura revisió o consulta.

## Resultats florístics

Durant les nostres prospeccions, han estat enregistrades 765 mostres de fongs, que amb les 1732 recol·lectades l'any anterior, fan un total de 2497 registres, la majoria dels quals estan recolzats per una mostra d'herbari. Tan sols de les espècies molt comunes, i presents en moltes de les localitats, no hem tingut cura de conservar totes les mostres i només n'hem introduït a l'herbari algunes de les més representatives. Dels 2497 registres, 1364 han estat identificats. Resten encara 368 mostres pendents d'identificació que requereixen un estudi més acurat i que anirem estudiant i resolent a mesura que avanci l'any.

Durant l'any 2005, han estat identificats 265 tàxons diferents, dels quals 56 són noves espècies per a l'àrea geogràfica del Parc. A la vegada, hem ampliat les dades de distribució d'altres 208 tàxons, que ja eren coneguts al Parc.

Actualment, i tenint en compte tan les dades pròpies com les bibliogràfiques, la flora dels fongs del Parc del Cadí-Moixeró consta de 622 tàxons diferents.

## **LOCALITATS ESTUDIADAES**

Les mostres recol·lectades i estudiades durant l'any 2005 provenen de 43 localitats noves, algunes de les quals han estat visitades més d'una vegada i en diferents moments de l'any. Hem visitat i estudiat també mostres provinents d'altres localitats que ja havíem visitat durant els anys anteriors, per tal d'aprofundir el coneixement de llur component micològic. Les localitats noves estudiades són:

Ansovell, Ansovell (Alt Urgell). UTM: CG98; *Quercus humilis*

L'Arenal de Riu de Josa, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 31T 038559 467882; 1300m; *Populus tremula* i *Juglans regia*

Roca de Millet, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: CG87; *Pinus uncinata*

Torrent de la Molina, Alàs i Cerc (Alt Urgell). UTM: 0382729 4684857; 1450m; *Pinus sylvestris*, *Juniperus communis*, *Betula pendula*

Mare de deu de Boscallt, Cava (Alt Urgell). UTM: 0383350 4685369; 1475m; *Pinus sylvestris* i *Buxus sempervirens*

Turó de Castellassos, Cava (Alt Urgell). UTM: 31T 0382 4684; 1620m; *Pinus sylvestris* i *Pinus uncinata*

Bosc prop de l'Arenal de Riu de Josa, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 31T 038559 467882; 1300m; *Populus nigra* i *Pinus sylvestris*

Camí a Coll Jovell, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 3853764680315; 1655 m; *Juniperus communis*

Coll de les Tores, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 31T 0387407 4677946; 1995m; *Pinus uncinata*

Coll Jovell, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 3830924680197; 1650 m; *Pinus sylvestris* i *Juniperus communis*

Cortal del Foguetó, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 31T 038512 467642; 1475m; *Pinus sylvestris* i *Corylus avellana*

Fenerals, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 31T 038593 467641; 1580m; *Pinus sylvestris*, *Pinus uncinata* i *Abies alba*

La Roureda, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 31T 038312 467802; 1200m; *Quercus faginea*

L'Arenal de Riu de Josa, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 31T 038559 467882; 1300m; *Populus tremula* i *Juglans regia*

Pla de Prat, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 31T 038393 467673; 1810m; *Pinus sylvestris* i *Pinus*

*uncinata*

- Prop del riu Mola, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 31T 038270 467541; 1210m; *Pinus sylvestris*  
 Solà de la Mola, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 31T 038431 467591; 1525m; *Pinus sylvestris*  
 Sota el Coll de la Mola, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 31T 038606 467663; 1790m; *Pinus sylvestris*  
 i *Pinus uncinata*  
 Coll del Tou, La Vansa i Fòrnols (Alt Urgell). UTM: 3817464679107; 1740m; *Pinus sylvestris*,  
*Juniperus communis*, *Buxus sempervirens*  
 Coll de la Gavarra, Bagà (Berguedà). UTM: 4074683; 1650m; *Pinus uncinata*  
 El Mirador del President, Bagà (Berguedà). UTM: 4094683, 1850 m; *Pinus uncinata*  
 Platissar, Bagà (Berguedà). UTM: 4084683; 1550m; *Pinus uncinata*  
 Sota la Collada de Comafloriu, Bagà (Berguedà). UTM: 4094684, 1820m; *Pinus uncinata*  
 Coll de la Balma, Gisclareny (Berguedà). UTM: 3964680; 1650 m; *Pinus sylvestris*  
 Torrent de Bossoms, Gisclareny (Berguedà). UTM: 31T 040407 467503; 820m; *Pinus sylvestris*  
 Torrent de Murcuroles, Gisclareny (Berguedà). UTM: 31T 039830 467962; 1420m; *Pinus sylvestris*  
 Baga de la Mola, Gósol (Berguedà). UTM: 31T 038600 467571; 1915m; *Pinus uncinata*  
 Font Terrers, Gósol (Berguedà). UTM: 31T 038989 467845; 1630m; *Pinus sylvestris*  
 Santa Margarida, Gósol (Berguedà). UTM: 31T 038793 467644; 1600m; *Pinus sylvestris*  
 Torrent de la Ginebreda, Gósol (Berguedà). UTM: 31T 0387751 4678815; 1820m; *Pinus uncinata*,  
*Pinus sylvestris*, *Juniperus communis*  
 Roca Roja, Gósol (Berguedà). UTM: 31T 0388158 4677137; 1915m; *Pinus uncinata* i *Juniperus*  
*communis*  
 Baga de Molers, Saldes (Berguedà). UTM: 31T 039846 467758; 950m; *Pinus sylvestris* i *Buxus*  
*sempervirens*  
 Can Pistras, Saldes (Berguedà). UTM: 31T 039518 467869; 1100m; *Quercus faginea*  
 Coll de la Creu de la Cabana, Saldes (Berguedà). UTM: 31T 039702 467689; 1010m; *Pinus*  
*sylvestris*  
 Torrent de Comassa, Saldes (Berguedà). UTM: 31T 040013 467718; 980m; *Pinus sylvestris* i *Buxus*  
*sempervirens*  
 Collet de la Canal Roja, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: 31T 039624 468887; 1280m; *Pinus*  
*sylvestris* i *Pinus uncinata*  
 Torrent de l'Abeurador, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: 31T 039590 468590; 1560m; *Pinus*  
*sylvestris*, *Buxus sempervirens* i *Sorbus aria*  
 Torrent anant a la Borda d'en Poncí, Montellà i Martinet (Cerdanya). UTM: CG98; *Betula pendula* i  
*Pinus sylvestris*  
 Cal Paraire, Prullans (Cerdanya). UTM: 31T 039508 468529; 1400m; *Betula pendula*  
 Cap del Turó, Prullans (Cerdanya). UTM: 31T 039522 468859; 1360m; *Pinus sylvestris*  
 Camí al Coll de l'Oruga, Querforadat (Cerdanya). UTM: 3874686, 1150 m; *Pinus sylvestris*  
 Torrent Vidal, Querforadat (Cerdanya). UTM: 0387894 4685585; 1460m; *Pinus sylvestris*, *Betula*  
*pendula*  
 Bac de Montner, Urús (Cerdanya). UTM: 40524468772; 1450m; *Pinus sylvestris* i *Pinus mugo* ssp.  
*uncinata*

Així, la relació de totes les localitats (les assenyalades amb un asteriscs al finals del paràgraf són bibliogràfiques) de les quals es coneixen dades referents a fongs és:

- 1 - Ansovell, Ansovell (Alt Urgell). UTM: CG98; *Quercus humilis*
- 2 - Cava, Ansovell (Alt Urgell). UTM: CG88. [\*]
- 3 - Coll Jusana, Cava, Ansovell (Alt Urgell). UTM: CG98. [\*]
- 4 - Mare de deu de Boscallt, Cava (Alt Urgell). UTM: 0383350 4685369; 1475m; *Pinus sylvestris* i  
*Buxus sempervirens*
- 5 - Turó de Castellassos, Cava (Alt Urgell). UTM: 31T 0382 4684; 1620m; *Pinus sylvestris* i *Pinus*  
*uncinata*
- 6 - El Bosc de Ges, Alàs i Cerc (Alt Urgell). UTM: CG78. [\*]
- 7 - Torrent de la Molina, Alàs i Cerc (Alt Urgell). UTM: 0382729 4684857; 1450m; *Pinus sylvestris*,  
*Juniperus communis*, *Betula pendula*
- 8 - Mont de la Bella, Ortedó, Alàs i Cerc (Alt Urgell). UTM: CG78. [\*]
- 9 - Bosc prop de l'Arenal de Riu de Josa, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 31T 038559 467882;  
1300m; *Populus nigra* i *Pinus sylvestris*
- 10 - Camí a Coll Jovell, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 3853764680315; 1655 m; *Juniperus*  
*communis*
- 11 - Coll de les Tores, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 31T 0387407 4677946; 1995m; *Pinus uncinata*
- 12 - Coll Jovell, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 3830924680197; 1650 m; *Pinus sylvestris* i *Juniperus*  
*communis*

- 13 - Cortal del Foguetó, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 31T 038512 467642; 1475m; *Pinus sylvestris* i *Corylus avellana*
- 14 - Fenerals, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 31T 038593 467641; 1580m; *Pinus sylvestris*, *Pinus uncinata* i *Abies alba*
- 15 - La Roureda, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 31T 038312 467802; 1200m; *Quercus faginea*
- 16 - L'Arenal de Riu de Josa, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 31T 038559 467882; 1300m; *Populus tremula* i *Juglans regia*
- 17 - L'Arenal de Riu de Josa, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 31T 038559 467882; 1300m; *Populus tremula* i *Juglans regia*
- 18 - Pla de Prat, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 31T 038393 467673; 1810m; *Pinus sylvestris* i *Pinus uncinata*
- 19 - Prop del riu Mola, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 31T 038270 467541; 1210m; *Pinus sylvestris*
- 20 - Roca de Millet, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: CG87; *Pinus uncinata*
- 21 - Rodalies de Josa de Cadí, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: CG88. [\*]
- 22 - Solà de la Mola, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 31T 038431 467591; 1525m; *Pinus sylvestris*
- 23 - Sota el Coll de la Mola, Josa i Tuixén (Alt Urgell). UTM: 31T 038606 467663; 1790m; *Pinus sylvestris* i *Pinus uncinata*
- 24 - Coll del Tou, La Vansa i Fórnols (Alt Urgell). UTM: 3817464679107; 1740m; *Pinus sylvestris*, *Juniperus communis*, *Buxus sempervirens*
- 25 - Baga de Rebost, Bagà (Berguedà). UTM:4084682, 1600-1700 m; *Pinus mugo* ssp. *uncinata*
- 26 - Canal de la Serp, Grèixer, Bagà (Berguedà). UTM:4044683, 1300-1400 m; *Fagus sylvatica*, *Corylus avellana*, *Quercus humilis* i *Pinus sylvestris*
- 27 - Coll de la Gavarra, Bagà (Berguedà). UTM: 4074683; 1650m; *Pinus uncinata*
- 28 - Collada Grossa, Bagà (Berguedà). UTM: 408446811; 1485 m; *Pinus sylvestris*
- 29 - El Mirador del President, Bagà (Berguedà). UTM:4094683, 1850 m; *Pinus uncinata*
- 30 - El Paller de Dalt, Bagà (Berguedà). UTM: 407946810; 1300 m; *Pinus sylvestris* i prat
- 31 - Els Orris, Bagà (Berguedà). UTM:4094683, 1850 m; *Pinus mugo* ssp. *uncinata*
- 32 - Embassament de Grèixer, Bagà (Berguedà). UTM: 4044682; 1150 m; *Populus tremula*, *Corylus avellana* i *Buxus sempervirens*
- 33 - Fageda de Grèixer, Bagà (Berguedà). UTM: 4044682; 1150 m; *Fagus sylvatica* i *Pinus sylvestris*
- 34 - Fageda del Coll de l'Escriu, Bagà (Berguedà). UTM: 4034682; 1450 m; *Fagus sylvatica* i *Buxus sempervirens*
- 35 - Font de Sant Joan d'Avellanet, Bagà (Berguedà). UTM: DG07. [\*]
- 36 - Grèixer, Bagà (Berguedà). UTM: DG08. [\*]
- 37 - Obaga de Canells, Bagà (Berguedà). UTM:4094683, 2000-2100 m; *Pinus mugo* ssp. *uncinata*
- 38 - Paller de Baix, Bagà (Berguedà). UTM: DG07. [\*]
- 39 - Passeig a l'entrada del poble, Bagà, (Berguedà). UTM: 4064678; 760 m; *Platanus hispanica*
- 40 - Pla de Bagà, Bagà (Berguedà). UTM: DG08. [\*]
- 41 - Platissar, Bagà (Berguedà). UTM: 4084683; 1550m; *Pinus uncinata*
- 42 - Puigllançada, Bagà (Berguedà). UTM: DG18. [\*]
- 43 - Refugi de Rebost, Bagà (Berguedà). UTM: DG08. [\*]
- 44 - Rodalies de Bagà (Berguedà). UTM: DG07. [\*]
- 45 - Rodalies de Santa Magdalena, Bagà (Berguedà). UTM: DG07. [\*]
- 46 - Roureda de Grèixer, Bagà (Berguedà). UTM: 4044682; 1100 m; *Quercus humilis*, *Corylus avellana*, *Pinus sylvestris* i fusta de *Populus* sp
- 47 - Santuari de Paller, Bagà (Berguedà). UTM: DG07. [\*]
- 48 - Sota el Coll de la Cabrera, Bagà (Berguedà). UTM:4034683, 1500-1600 m; *Fagus sylvatica* i *Pinus sylvestris*
- 49 - Sota la Collada de Comafloriu, Bagà (Berguedà). UTM: 4094684, 1820m; *Pinus uncinata*
- 50 - Tartera dels Rocs de Canells, Bagà (Berguedà). UTM:4104683, 2200 m; *Salix pyrenaica*
- 51 - Torrent de les Rovires, Bagà (Berguedà). UTM: DG08. [\*]
- 52 - Camí a la Muga, Castellar de n'Hug (Berguedà). UTM: 418646792; 1150 m; *Fagus sylvatica*, *Corylus avellana*, *Pinus sylvestris*
- 53 - Casa de Rus, Castellar de n'Hug (Berguedà). UTM: 415946810; 1170 m; *Corylus avellana*, *Fagus sylvatica*, *Pinus sylvestris* i *Quercus*
- 54 - Collada de Meranges, Castellar de n'Hug (Berguedà). UTM: 418046794; 1190 m; *Pinus sylvestris*, *Quercus humilis*
- 55 - El Clot del Moro, Castellar de n'Hug (Berguedà). UTM: DG17. [\*]
- 56 - El Trull, Castellar de n'Hug (Berguedà). UTM: 4144679; 1300 m; *Pinus sylvestris* i *Buxus sempervirens*

- 57 - Els Baguets, Castellar de n'Hug (Berguedà). UTM: 416446808; 1115 m; *Corylus avellana*, *Fagus sylvatica*, *Pinus sylvestris* i *Quercus*
- 58 - Erols de Baix, Castellar de n'Hug (Berguedà). UTM: DG18. [\*]
- 59 - Fageda sota el Collet de la Casa Nova, Castellar de n'Hug (Berguedà) . UTM: 414746814; 1300 m; *Corylus avellana*, *Fagus sylvatica* i *Pinus sylvestris*
- 60 - Font Peguera, Castellar de n'Hug (Berguedà). UTM: 416846824; 1610 m; *Pinus sylvestris* i *Buxus sempervirens*
- 61 - Fonts del Llobregat, Castellar de n'Hug (Berguedà). UTM: DG18. [\*]
- 62 - Meranges passat el riu Llobregat, Castellar de n'Hug (Berguedà). UTM: 416646796; 970 m; *Pinus sylvestris*, *Acer opalus*, *Corylus avellana*, *Crataegus monogyna*
- 63 - Rodalies de Castellar de n'Hug (Berguedà). UTM: DG18. [\*]
- 64 - Sant Vicenç de Rus, Castellar de n'Hug (Berguedà). UTM: DG18. [\*]
- 65 - Sobre Casa de Rus, Castellar de n'Hug (Berguedà). UTM: 415146812; 1275 m; *Corylus avellana*, *Fagus sylvatica*, *Pinus sylvestris* i *Quercus*
- 66 - Sota Casa de Rus, Castellar de n'Hug (Berguedà). UTM: 415946810; 1185 m; *Corylus avellana*, *Fagus sylvatica*, *Pinus sylvestris* i *Quercus*
- 67 - Torrent de les Torres, Castellar de n'Hug (Berguedà). UTM: 414246820; 1500 m; *Corylus avellana* i *Pinus sylvestris* (*Fagus*)
- 68 - Torrent del Monell, Castellar de n'Hug (Berguedà). UTM: DG18. [\*]
- 69 - Carretera de la Pobla de Lillet a Gombrèn Km 12, La Pobla de Lillet (Berguedà). UTM: 417746776; 930 m; Marge de la carretera
- 70 - Baga Voltrera, Gisclareny (Berguedà). UTM: 399346797; 1350 m; *Pinus sylvestris*
- 71 - Baga Voltrera, Gisclareny (Berguedà). UTM: 3994679; 1340 m; *Pinus sylvestris*
- 72 - Cal Cerdanyola, Gisclareny (Berguedà). UTM: 4024680; 900 m; *Pinus sylvestris*
- 73 - Camí a la Muga, Gisclareny (Berguedà). UTM: 3994681; 1050-1100 m; *Fagus sylvatica*, *Pinus sylvestris* i *Corylus avellana*
- 74 - Clot de la pleta de l'Olla, Gisclareny (Berguedà). UTM: 3964680;1650 m; *Pinus sylvestris*
- 75 - Coll de la Balma, Gisclareny (Berguedà). UTM: 3964680;1650 m; *Pinus sylvestris*
- 76 - El Molnell, Gisclareny (Berguedà). UTM: 4014680; 960 m; *Fagus sylvatica*, *Pinus sylvestris* i *Corylus avellana*
- 77 - Font de l'Adou, Gisclareny (Berguedà). UTM: DG08. [\*]
- 78 - Font del Cabré, Gisclareny (Berguedà). UTM: 3974680;1400 m; *Pinus sylvestris*
- 79 - La Muga, Gisclareny (Berguedà). UTM: 3984681; 1150 m; *Fagus sylvatica* i *Corylus avellana*
- 80 - Murcarols, Gisclareny (Berguedà). UTM: 399246801; 1230 m; *Pinus sylvestris*
- 81 - Torrent de Bossoms, Gisclareny (Berguedà). UTM: 31T 040407 467503; 820m; *Pinus sylvestris*
- 82 - Torrent de les Abeurades, Gisclareny (Berguedà). UTM: 401146799; 1030 m; *Pinus sylvestris*
- 83 - Torrent de Murcurols, Gisclareny (Berguedà). UTM: 31T 039830 467962; 1420m; *Pinus sylvestris*
- 84 - Torrent del Molnell, Gisclareny (Berguedà). UTM: 4004680; 1000 m; *Fagus sylvatica*, *Pinus sylvestris*, *Corylus avellana* i *Quercus humilis*
- 85 - Torrent del Puig, Gisclareny (Berguedà). UTM: 4004679- 4004680; 1050-1150 m; *Pinus sylvestris* i *Quercus humilis*
- 86 - Baga de Sant Marc de Brocà, Guardiola de Berguedà (Berguedà). UTM: 409546801; 1390 m; *Fagus sylvatica* i *Pinus sylvestris*
- 87 - Pla de la Serra de Sant Marc, Guardiola de Berguedà (Berguedà). UTM: 408846805; 1490 m; *Pinus sylvestris*
- 88 - Torrent de la Coma, Guardiola de Berguedà (Berguedà). UTM: 410446800; 1130 m; *Pinus sylvestris*, *Fagus sylvatica*, *Crataegus monogyna* i *Acers*
- 89 - Baga de Molers, Saldes (Berguedà). UTM: 31T 039846 467758; 950m; *Pinus sylvestris* i *Buxus sempervirens*
- 90 - Bosc de Gresolet, Saldes (Berguedà). UTM: 3954679-3954680; 1300-1500 m; *Fagus sylvatica*, *Corylus avellana* i *Pinus sylvestris*
- 91 - Can Pistras, Saldes (Berguedà). UTM: 31T 039518 467869; 1100m; *Quercus faginea*
- 92 - Clot de Comabona, Gresolet, Saldes (Berguedà). UTM: 3954680;1650 m; *Pinus sylvestris* i *Pinus mugo* ssp. *uncinata*
- 93 - Coll de la Balma, Gresolet, Saldes (Berguedà). UTM: CG98. [\*]
- 94 - Coll de la Creu de la Cabana, Saldes (Berguedà). UTM: 31T 039702 467689; 1010m; *Pinus sylvestris*
- 95 - El Collell, Gresolet, Saldes (Berguedà). UTM: CG97. [\*]
- 96 - Gresolet, Saldes (Berguedà). UTM: CG97. [\*]

- 97 - Les Mulleres, Saldes (Berguedà). UTM: 3924678; 1800 m; *Fagus sylvatica*
- 98 - Riera de Gresolet, Saldes (Berguedà). UTM: 3954678; 1100 m; *Quercus humilis* i *Pinus sylvestris*
- 99 - Rodalies de Saldes (Berguedà). UTM: CG97. [\*]
- 100 - Santuari de Gresolet, Saldes (Berguedà). UTM: 3944679; 1200 m; *Acer campestre*
- 101 - Torrent de Comassa, Saldes (Berguedà). UTM: 31T 040013 467718; 980m; *Pinus sylvestris* i *Buxus sempervirens*
- 102 - Torrent de les Mulleres, Gresolet, Saldes (Berguedà). UTM: 3934679; 1300-1500 m; *Fagus sylvatica* i *Pinus sylvestris*
- 103 - Vessant N del Pedraforca, Saldes (Berguedà). UTM: CG97. [\*]
- 104 - Vora el Torrent de la Gerdera, Gresolet, Saldes (Berguedà). UTM: 3934678; 1750 m; *Pinus mugo* ssp. *uncinata*
- 105 - Baga de la Mola, Gósol (Berguedà). UTM: 31T 038600 467571; 1915m; *Pinus uncinata*
- 106 - Font Terrers, Gósol (Berguedà). UTM: 31T 038989 467845; 1630m; *Pinus sylvestris*
- 107 - Roca Roja, Gósol (Berguedà). UTM: 31T 0388158 4677137; 1915m; *Pinus uncinata* i *Juniperus communis*
- 108 - Santa Margarida, Gósol (Berguedà). UTM: 31T 038793 467644; 1600m; *Pinus sylvestris*
- 109 - Torrent de la Ginebreda, Gósol (Berguedà). UTM: 31T 0387751 4678815; 1820m; *Pinus uncinata*, *Pinus sylvestris*, *Juniperus communis*
- 110 - Bagues de Riu, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: 4014684, 1850 m; *Pinus mugo* ssp. *uncinata*
- 111 - Boca sur del Tunel del Cadí, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: DG08. [\*]
- 112 - Coll de Trapa, Riu, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: 4014685, 1800 m; *Abies alba*, *Pinus sylvestris* i *Pinus mugo* ssp. *uncinata*
- 113 - Coll del Pendís, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: DG08. [\*]
- 114 - Collet de la Canal Roja, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: 31T 039624 468887; 1280m; *Pinus sylvestris* i *Pinus uncinata*
- 115 - Cova Fou de Bor, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: DG08. [\*]
- 116 - Entre Coll de Jou y Pendís, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: DG08. [\*]
- 117 - Entre Coll del Pendis y Vimboca, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: DG08. [\*]
- 118 - Entre el refugi del Serrat de les Esposes i Coll de Trapa, Riu, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: 4024685-4034685, 1500-1620 m; *Abies alba* i *Pinus sylvestris*
- 119 - Estret de la vall de Pi, Bellver de Cerdanya (Cerdanya) UTM 3974685; 1400 m; *Betula pendula* i *Pinus sylvestris*
- 120 - Estret dels Canals, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: DG08. [\*]
- 121 - Font del Pradell, Vall de Pi, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: 3974684; 1700 m; *Abies alba*, *Pinus sylvestris*, *Juniperus communis*
- 122 - La Font Freda de Pi, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: DG08. [\*]
- 123 - La Roca foradada, Bellver de Cerdanya (Cerdanya) UTM 3974684; 1500-1600 m; *Abies alba*, *Pinus sylvestris* i *Betula pendula*
- 124 - Mata Negra, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: DG08. [\*]
- 125 - Nèfol, Bellver de Cerdanya (Cerdanya) UTM 3974688; 1200 m; *Alnus glutinosa*, *Fraxinus excelsior*, *Populus nigra* i *Corylus avellana*
- 126 - Penyes Altes de Moixeró vessant N, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: DG08. [\*]
- 127 - Pista del Pendís, Riu del Pendís, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: DG08. [\*]
- 128 - Refugi de Cortals, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: 4004684-4004685, 1540-1750 m; *Abies alba*, *Pinus sylvestris*, *Pinus mugo* ssp. *uncinata* i *Betula pendula*
- 129 - Refugi de l'Ingle de Baix, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: 3994685, 1300 m; *Salix eleagnus*
- 130 - Refugi del Serrat de les Esposes, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: DG08. [\*]
- 131 - Refugi dels Cortals, vall de l'Inglà, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: DG08. [\*]
- 132 - Riu, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: DG08. [\*]
- 133 - Serrat de la Moixa, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: CG98. [\*]
- 134 - Solà dels Cortals, vall de Pi, Bellver de Cerdanya (Cerdanya) UTM 3974686; 1250 m; *Abies alba* i *Pinus sylvestris*
- 135 - Torrent de la Fou de Bor, Bellver de Cerdanya (Cerdanya) UTM 4014688; 1150 m; *Populus nigra*, *Fraxinus excelsior*, *Corylus avellana* i *Pinus sylvestris*
- 136 - Torrent de l'Abeurador, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: 31T 039590 468590; 1560m; *Pinus sylvestris*, *Buxus sempervirens* i *Sorbus aria*
- 137 - Torrent de Pi, Bellver de Cerdanya (Cerdanya) UTM 3974687; 1250 m; *Corylus avellana* i *Pinus*



*sylvestris*

- 138 - Vora el Coll de Pendís, Bellver de Cerdanya (Cerdanya). UTM: 4014684, 1800 m; *Pinus sylvestris*, *Pinus mugo* ssp. *uncinata* i *Rhododendron ferrugineum*
- 139 - Bastanist, Montellà i Martinet (Cerdanya). UTM: CG98. [\*]
- 140 - Bedollar de la Borda del Poncí, Montellà i Martinet (Cerdanya). UTM: 390846851; 1340 m; *Betula pendula*
- 141 - Borda del Baster, Montellà i Martinet (Cerdanya). UTM: 3904685; 1380 m ; prat
- 142 - Bosc dels Munts, Montellà i Martinet (Cerdanya). UTM: CG98. [\*]
- 143 - Camí al Bedollar de la Borda del Poncí, Montellà i Martinet (Cerdanya). UTM: 390446853;1340 m; *Corylus avellana*, *Pinus sylvestris*, *Prunus spinosa*, *Betula pendula* i *Salix caprea*
- 144 - Coll de Pallers, Estana, Montellà i Martinet (Cerdanya). UTM: 3894685; 1500 m; *Pinus sylvestris*
- 145 - Collet de l'Orri, Montellà i Martinet (Cerdanya) . UTM: 3904684; 1500 m; *Pinus sylvestris*
- 146 - Font de l'Abella, Montellà i Martinet (Cerdanya). UTM:CG98) (DG08. [\*]
- 147 - Sant Romà, Montellà i Martinet (Cerdanya). UTM: CG98. [\*]
- 148 - Torre de Sant Romà, Montellà i Martinet (Cerdanya). UTM: 395146865; 1525 m; *Ononis* sp.
- 149 - Torrent anant a la Borda d'en Poncí, Montellà i Martinet (Cerdanya). UTM: CG98; *Betula pendula* i *Pinus sylvestris*
- 150 - Torrent del Bescaran, Mare de Déu de Bastanist, Montellà i Martinet (Cerdanya). UTM: 3924684; 1400 m; *Corylus avellana*
- 151 - Torrentera del Bedollar de la Borda del Poncí, Montellà i Martinet (Cerdanya). UTM: 390546850; 1320 m; *Betula pendula*, *Pinus sylvestris* i *Populus tremula*
- 152 - Cal Paraire, Prullans (Cerdanya). UTM: 31T 039508 468529; 1400m; *Betula pendula*
- 153 - Cap del Turó, Prullans (Cerdanya). UTM: 31T 039522 468859; 1360m; *Pinus sylvestris*
- 154 - Bac de Montner, Urús (Cerdanya). UTM: 40524468772; 1450m; *Pinus sylvestris* i *Pinus mugo* ssp. *uncinata*
- 155 - Coma de Das, Prats i Sansor (Cerdanya). UTM: DG08. [\*]
- 156 - Afores d'Urús, Urús (Cerdanya). UTM: (DG08. [\*]
- 157 - Bac de Montner, Urús (Cerdanya). UTM: 405446876; 1450 m; *Pinus sylvestris* i *Pinus mugo* ssp. *uncinata*
- 158 - Camí a Torrent del Saüc, Urús (Cerdanya). UTM: 404846871; 1430 m; *Pinus sylvestris*
- 159 - Camí al Coll de l'Oruga, Querforadat (Cerdanya). UTM: 3874686, 1150 m; *Pinus sylvestris*
- 160 - Coma Oriola, Urús (Cerdanya). UTM: DG08. [\*]
- 161 - Cruïlla del camí al Refugi del Cortal d'en Vidal amb Fontllebrera, Urús (Cerdanya). UTM: 40544687; 1500 m; *Pinus sylvestris* i *Pinus mugo* ssp. *uncinata*
- 162 - Entre Font Llebrera i Coll de Jou, Urús (Cerdanya). UTM: DG08. [\*]
- 163 - Ermita de Sant Grau, Urús (Cerdanya). UTM: DG08. [\*]
- 164 - Font Llebrera, Urús (Cerdanya). UTM: DG08. [\*]
- 165 - Muntanya d' Urús (Cerdanya). UTM: DG08. [\*]
- 166 - Refugi del Cortal d'en Vidal, Urús (Cerdanya). UTM: 404546867; 1666 m; prat
- 167 - Torrent de Canaletes, Urús (Cerdanya). UTM: DG08. [\*]
- 168 - Torrent de la Fontllebrera, Urús (Cerdanya). UTM: 404946868; 1664 m; prat
- 169 - Torrent de la Fontllebrera, Urús (Cerdanya). UTM: 406546871; 1550 m; *Pinus sylvestris* i *Pinus mugo* ssp. *uncinata*
- 170 - Torrent de la Valira, Urús (Cerdanya). UTM: 407146881; 1580 m; *Pinus sylvestris*
- 171 - Torrent del Saüc, Urús (Cerdanya). UTM: 404346864; 1492 m; *Pinus sylvestris*
- 172 - Torrent del Saüc, Urús (Cerdanya). UTM: DG08. [\*]
- 173 - Torrent Vidal, Querforadat (Cerdanya). UTM: 0387894 4685585; 1460m; *Pinus sylvestris*, *Betula pendula*

## RELACIÓ DE TÀXONS

Durant l'any 2005, han estat identificats 265 tàxons diferents, dels quals 56 són noves citacions per a l'àrea geogràfica del Parc. La relació d'aquestes noves citacions és:

*Alnicola fellea* (J. Favre) Courtec.  
*Agaricus impudicus* (Rea) Pilát  
*Aleurodiscus amorphus* (Pers.: Fr.) J. Schröt.  
*Clitocybe alexandri* (Gillet) Gillet  
*Clitocybe dealbata* (Sowerby: Fr.) P. Kumm.  
*Clitocybe fragrans* (With.: Fr.) P. Kumm.  
*Clitocybe umbilicata* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
*Coprinus atramentarius* (Bull.: Fr.) Fr.  
*Coprinus micaceus* (Bull.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius causticus* Fr.  
*Cortinarius cinnamomeoluteus* Orton  
*Cortinarius croceus* (Sch.) Hoil.  
*Cortinarius hinnuleus* (Sowerby) Fr.  
*Cortinarius nemorensis* (Fr.) J.E. Lange  
*Cortinarius odorifer* Britzelm.  
*Cystoderma cinnabarina* (A. & Schw.) Fayod  
*Dermocybe semisanguinea* (Fr.) M.M. Moser  
*Entoloma vernum* S. Lundell  
*Exidia saccharina* Alb. & Schwein.: Fr.  
*Gymnosporangium clavariaeforme* (Jacq.) DC  
*Hebeloma fastibile* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Hebeloma mesophaeum* (Pers.) Qué.  
*Hebeloma pusillum* J.E. Lange  
*Hebeloma truncatum* (Schaeff.) P. Kumm.  
*Helvella leucomelaena* (Pers.) Nannf.  
*Hygrophorus colemannianus* Blox. in B. & Br.  
*Hygrophorus roseodiscoideus* Bon & Chev  
*Lactarius bertillonii* (Neuh. ex Z. Schaeff.) Bon  
*Lactarius quieticolor* Romagn.  
*Lepiota ignivolvata* Joss.  
*Lepista panaeolus* (Fr.) P. Karst.  
*Leucocortinarius bulbiger* (Alb. & Schwein.: Fr.) Singer  
*Limacella glioderma* (Fr.) Maire  
*Lyophyllum amariusculum* Cléménçon  
*Lyophyllum fumatophoetens* Secr. ex Jul. Schäff.  
*Morchella rotunda* (Pers.) Boud.  
*Mycena vulgaris* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Mycoacia uda* (Fr.: Fr.) Donk  
*Paxillus filamentosus* Fr.  
*Pithya vulgaris* Fuckel  
*Pleurotus dryinus* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Plicaturopsis crispa* (Pers.: Fr.) Reid  
*Russula adusta* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Russula fageticola* (Melz.) Lund. ap. Lund. & Nannf.  
*Russula rubroalba* (Singer) Romagn.  
*Russula sardoniana* Fr.  
*Sarcodon fuligineoviolaceus* (Kalchbr.) Pat.  
*Strobilurus tenacellus* (Pers.: Fr.) Singer  
*Trichaptum abietinum* (Pers.: Fr.) Ryvarden  
*Tricholoma scalpturatum* (Fr.) Qué.  
*Tricholoma ustale* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma ustaloides* Romagn.  
*Tubaria furfuracea* (Pers.: Fr.) Gillet  
*Typhula variabilis* Riess  
*Vuilleminia comedens* (Nees: Fr.) Maire  
*Xeromphalina fellea* Maire & Malençon

A l'inici del nostre estudi aquesta anualitat, la flora dels fongs del Parc coneguda era de 565 tàxons, que amb els 57 nous d'enguany fan un total de 622. Tot seguir presentem la relació de les 622 espècies (les assenyalades amb un asteriscs al finals del paràgraf corresponen a tàxons coneguts tan sols de citacions bibliogràfiques):

*Agaricus bitorquis* (Quél.) Sacc.  
*Agaricus campestris* (L.) Fr.  
*Agaricus essettei* Bon  
*Agaricus haemorrhoidarius* Schulzer in Kalchbr.  
*Agaricus impudicus* (Rea) Pilát  
*Agaricus silvaticus* Schaeff.: Fr.  
*Agaricus silvicola* (Vittad.) Sacc.  
*Agrocybe aegerita* (Brig.) Fayod  
*Agrocybe praecox* (Pers.: Fr.) Kumm.  
*Albatrellus pes-caprae* (Pers.: Fr.) Pouzar [\*]  
*Aleurodiscus amorphus* (Pers.: Fr.) J. Schröt.  
*Alnicola fellea* (J. Favre) Courtec.  
*Amanita battarrae* (Boudier) Bon  
*Amanita caesarea* (Scop.: Fr.) Pers.  
*Amanita ceciliae* (Berk. & Br.) Bas  
*Amanita citrina* (Schaeff.) Pers.  
*Amanita crocea* (Quél.) Singer  
*Amanita franchetii* (Boud.) Fayod [\*]  
*Amanita lividopallescens* Gill.  
*Amanita muscaria* (L.: Fr.) Hook.  
*Amanita ovoidea* (Bull.: Fr.) Quél.  
*Amanita pantherina* (DC.: Fr.) Krombh.  
*Amanita phalloides* (Vaill.) Secr.  
*Amanita porphyria* Alb. & Schw.: Fr.  
*Amanita rubescens* Pers.: Fr.  
*Amanita spissa* (Fr.) P. Kumm.  
*Amanita strobiliformis* (Vittad.) Quél.  
*Amanita submembranacea* (Bon) Gröger  
*Amanita vaginata* (Bull.: Fr.) Vittad.  
*Anellaria semiovata* (Sowerby: Fr.) A. Pearson & Dennis [\*]  
*Antrodia sinuosa* (Fr.) P. Karst. [\*]  
*Arachnopeziza obtusipila* Grélet [\*]  
*Arcyria cinerea* (Bull.) Pers. [\*]  
*Arcyria denudata* (L.) Wettst. [\*]  
*Arcyria obvelata* (Oeder) Onsberg [\*]  
*Arcyria pomiformis* (Leers) Rostaf. [\*]  
*Armillariella bulbosa* (Barla) Romagn.  
*Armillariella mellea* (Vahl: Fr.) P. Karst.  
*Armillariella obscura* (Secr.) Romagn. [\*]  
*Asterophora parasitica* (Bull.: Fr.) Singer [\*]  
*Auricularia auricula-judae* (Bull.: Fr.) Wettst.  
*Auricularia mesenterica* Pers.  
*Auriculariopsis ampla* (Lév.) Maire  
*Auriscalpium vulgare* Gray  
*Baeospora myosura* (Fr.: Fr.) Singer  
*Bertia moriformis* (Tode: Fr.) De Not. [\*]  
*Bisporella citrina* (Batsch: Fr.) Korf & S.E. Carp.  
*Bjerkandera adusta* (Willd.: Fr.) P. Karst.  
*Bolbitius vitellinus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Boletopsis leucomelaena* (Pers.) Fayod  
*Boletus aereus* Bull.: Fr.  
*Boletus aestivalis* (Paulet) Fr.  
*Boletus calopus* Pers.: Fr.  
*Boletus edulis* Bull.: Fr.  
*Boletus luridus* Schaeff.: Fr.  
*Boletus pinicola* Vittad.  
*Boletus queletii* Schulzer  
*Bovista aestivalis* (Bonord.) Demoulin [\*]  
*Bovista dermoxantha* (Vittad.) De Toni [\*]  
*Bovista nigrescens* Pers.: Pers. [\*]

*Bovista plumbea* Pers.: Pers.  
*Brefeldia maxima* (Fr.) Rostaf. [\*]  
*Bulgaria inquinans* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Calocera cornea* (Batsch.: Fr.) Fr.  
*Calocera viscosa* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Calocybe gambosa* (Fr.) Donk  
*Calvatia utriformis* (Bull.: Pers.) Jaap  
*Camarophyllus niveus* (Scop.: Fr.) Wünsche  
*Camarophyllus virgineus* (Wulfen: Fr.) P. Karst.  
*Cantharellus cibarius* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Cantharellus cinereus* Pers.: Fr.  
*Cantharellus lutescens* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cantharellus tubaeformis* (Bull.: Fr.) Fr.  
*Ceratiomyxa fruticulosa* (O.F. Müll.) T. Macbr.  
*Cerocorticium confluens* falta [\*]  
*Chalciporus amarellus* (Quél.) Bat.  
*Chalciporus piperatus* (Bull.: Fr.) Bataille  
*Cheilymenia stercorea* (Pers.) Boud [\*]  
*Chlorociboria aeruginascens* (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & Batra  
*Choiromyces meandriiformis* Vittad. [\*]  
*Chroogomphus helveticus* (Singer) M.M. Moser  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clavariadelphus pistillaris* (L.: Fr.) Donk  
*Clavariadelphus truncatus* (Quél.) Donk  
*Clavulina cinerea* (Bull.: Fr.) J. Schröt.  
*Clavulina cristata* (Holmsk.: Fr.) J. Schröt.  
*Clavulina rugosa* (Bull.: Fr.) J. Schröt.  
*Clavulinopsis corniculata* (Fr.) Corner  
*Clitocybe alexandri* (Gillet) Gillet  
*Clitocybe cerussata* (Fr.) P. Kumm.  
*Clitocybe clavipes* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Clitocybe dealbata* (Sowerby: Fr.) P. Kumm.  
*Clitocybe fragrans* (With.: Fr.) P. Kumm.  
*Clitocybe geotropa* (Bull.) Quél.  
*Clitocybe gibba* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Clitocybe hydrogramma* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Clitocybe odora* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Clitocybe squamulosa* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Clitocybe umbilicata* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
*Clitopilus prunulus* (Scop.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia confluens* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia dryophila* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia fusipes* (Bull.: Fr.) Quél. [\*]  
*Collybia hariolorum* (Bull.: Fr.) Quél.  
*Collybia maculata* (Alb. & Schwein.: Fr.) Quél.  
*Collybia peronata* (Bolton: Fr.) P. Kumm.  
*Coltricia perennis* (L.: Fr.) Murrill  
*Comatricha nigra* (Pers. ex J.F. Gmel.) J. Schröt. [\*]  
*Coniophora arida* (Fr.) P. Karsten [\*]  
*Conocybe coprophila* (Kühn.) Kühn.  
*Conocybe pubescens* (Gill.) Kühn. ss. Kühn.  
*Conocybe tenera* (Schaeff.: Fr.) Kühner  
*Coprinus atramentarius* (Bull.: Fr.) Fr.  
*Coprinus comatus* (Müll.: Fr.) Gray  
*Coprinus disseminatus* (Pers.: Fr.) Gray  
*Coprinus micaceus* (Bull.: Fr.) Fr.  
*Coprinus niveus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Coprobia granulata* (Bull.) Boud. [\*]  
*Cortinarius alboviolaceus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius anomalus* (Fr.: Fr.) Fr. [\*]  
*Cortinarius armillatus* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius balteatus* (Fr.) Fr.  
*Cortinarius bulliardii* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius calochrous* (Pers.: Fr.) Fr.

*Cortinarius causticus* Fr.  
*Cortinarius cinnamomeoluteus* Orton  
*Cortinarius coerulescens* (Schaeff. ex Secr.) Fr.  
*Cortinarius collinitus* (Sowerby: Fr.) Fr.  
*Cortinarius contractus* Rob. Henry [\*]  
*Cortinarius cotoneus* Fr.  
*Cortinarius croceocaeruleus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius croceus* (Sch.) Hoil.  
*Cortinarius cupreorufus* Brandrud  
*Cortinarius delibutus* Fr.  
*Cortinarius duracinus* Fr.  
*Cortinarius elegantissimus* Hry.  
*Cortinarius fasciatus* (Scop.) Fr.  
*Cortinarius glaucopus* (Schaeff.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius hinnuleus* (Sowerby) Fr.  
*Cortinarius infractus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius largodelibutus* Rob. Henry [\*]  
*Cortinarius mucosus* (Bull.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius multiformis* (Fr.) Fr.  
*Cortinarius nemorensis* (Fr.) J.E. Lange  
*Cortinarius odorifer* Britzelm.  
*Cortinarius olivascentium* Rob. Henry [\*]  
*Cortinarius percomis* Fr.  
*Cortinarius purpurascens* (Fr.) Fr. [\*]  
*Cortinarius rigens* (Pers.: Fr.) Fr. [\*]  
*Cortinarius rufoolivaceus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius semisanguineus* (Fr.: Fr.) Gill.  
*Cortinarius spilomeus* (Fr.: Fr.) Berk.  
*Cortinarius torvus* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius trivialis* J.E. Lange  
*Cortinarius turgidus* Fr. [\*]  
*Cortinarius varicolor* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius velicopia* Kauff. [\*]  
*Cortinarius venetus* (Fr.) Fr.  
*Crepidotus mollis* (Schaeff.: Fr.) Gray  
*Cribraria argillacea* (Pers. ex J.F.Gmel.) Pers.  
*Cribraria cancellata* (Batsch) Nann.-Bremek. [\*]  
*Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly  
*Cyathus stercoreus* (Schw.) De Toni  
*Cyclaneusma minus* (Butin) Di Cosmo, Peredo & Minter [\*]  
*Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod  
*Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod  
*Cystoderma cinnabarina* (A. & Schw.) Fayod  
*Cystoderma fallax* A.H. Sm. & Singer [\*]  
*Cystoderma granulorum* (Batsch: Fr.) Fayod  
*Cystoderma terrei* (Berk. & Broome) Harmaja  
*Cystolepiota aspera* (Hoffm.: Fr.) Quél.  
*Cystolepiota hystrix* F.H. Moller & J.E. Lange  
*Dacrymyces stillatus* Nees: Fr.  
*Dacrymyces tortus* Willd.: Fr. [\*]  
*Dacrymyces variisporus* McNabb [\*]  
*Dadealeopsis comfragosa* (Bolton: Fr.) J. Schröt. var. *tricolor*  
*Daedaleopsis comfragosa* (Bolton: Fr.) J. Schröt.  
*Daedaleopsis tricolor* (Pers.: Fr.) Bond. & Singer  
*Datronia mollis* (Sommerf.: Fr.) Donk  
*Dermocybe anthracina* (Fr.) Ricken [\*]  
*Dermocybe cinnabarina* (Fr.) Wünsche [\*]  
*Dermocybe cinnamomea* (L.: Fr.) Wünsche [\*]  
*Dermocybe cinnamomeobadia* (Rob. Henry) M.M. Moser [\*]  
*Dermocybe crocea* (Schaeff.) Wünsche [\*]  
*Dermocybe semisanguinea* (Fr.) M.M. Moser  
*Diatrype disciformis* (Hoffm.: Fr.) Fr.  
*Dichomitus campestris* (Quél.) Domanski & Orlicz  
*Diderma alpinum* (Meyl.) Meyl. [\*]  
*Diderma lyallii* (Masse) T.Macbr. [\*]

*Didymium difforme* (Pers.) Gray [\*]  
*Didymium nigripes* (Link) Fr. [\*]  
*Didymium squamulosum* (Alb. & Schwein.) Fr. [\*]  
*Discina melaleuca* Bres.  
*Disciotis parma* Fr.  
*Durella macrospora* Fuckel [\*]  
*Entoloma allochroum* Noordel.  
*Entoloma byssisedum* (Pers.: Fr.) Donk  
*Entoloma incanum* (Fr.: Fr.) Hesler  
*Entoloma mougeotii* (Fr.) Hesler  
*Entoloma nitens* (Velen.) Noordel.  
*Entoloma rhodopolium* (Fr.: Fr) Kumm  
*Entoloma sericellum* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Entoloma serrulatum* (Fr.: Fr.) Hes  
*Entoloma vernum* S. Lundell  
*Eutypa flavovirens* (Fr.) Tul. & C. Tul. [\*]  
*Exidia saccharina* Alb. & Schwein.: Fr.  
*Exidia truncata* Fr.  
*Exobasidium rhododendri* (Fuckel) Cramer  
*Flammulaster carpophilus* (Fr.) Earle [\*]  
*Fomitopsis pinicola* (Swartz: Fr.) Karsten  
*Fuligo septica* (L.) F.H.Wigg.  
*Galerina badipes* (Fr.) Kühner [\*]  
*Galerina marginata* (Batsch) R. Kühner  
*Gautieria morchellaeformis* Vittad. [\*]  
*Geastrum quadrifidum* Pers.: Pers. [\*]  
*Geastrum saccatum* Fr. [\*]  
*Geastrum sessile* (Sow.) Pouzar (= *Geastrum fimbriatum* Fr.)  
*Geastrum triplex* Jungh.  
*Geastrum vulgatum* Vittad.  
*Gloeophyllum abietinum* (Bull.: Fr.) P. Karst.  
*Gloeophyllum sepiarium* (Wulfen: Fr.) P. Karst.  
*Gomphidius glutinosus* (Schaeff.: Fr.) Fr.  
*Gomphidius roseus* (Nees: Fr.) Gillet  
*Gomphus clavatus* (Pers.: Fr.) Gray  
*Gymnopilus penetrans* (Fr.) Murrill  
*Gymnosporangium clavariaeforme* (Jacq.) DC  
*Gymnosporangium juniperinum* (L.) Mart.  
*Gyrodon lividus* (Bull.: Fr.) P. Karst. [\*]  
*Gyromitra esculenta* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Gyromitra infula* (Schaeff.: Fr.) Quéf.  
*Gyromitra perlata* (Fr.: Fr.) Harmaja (= *Discina perlata* (Fr.: Fr.) Fr. ) [\*]  
*Gyroporus castaneus* (Bull.: Fr.) Quéf.  
*Hebeloma edurum* Métrod ex Bon  
*Hebeloma fastibile* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Hebeloma mesophaeum* (Pers.) Quéf.  
*Hebeloma pusillum* J.E. Lange  
*Hebeloma radicosum* (Bull.: Fr.) Ricken  
*Hebeloma sacchariolens* Quéf.  
*Hebeloma sinapizans* (Paulet: Fr.) Gillet  
*Hebeloma truncatum* (Schaeff.) P. Kumm.  
*Helminthosphaeria clavariarum* (Tul.) Fuckel  
*Helvella acetabulum* (L.: Fr.) Quéf.  
*Helvella crispa* (Scop.: Fr.) Fr.  
*Helvella elastica* Bull.: Fr.  
*Helvella lacunosa* Afzel.: Fr.  
*Helvella leucomelaena* (Pers.) Nannf.  
*Helvella phlebophora* Pat. & Doass. [\*]  
*Hemimycena delicatella* (Peck) Singer [\*]  
*Hemipholiota populnea* (Pers.: Fr.) Bon  
*Hemitrichia clavata* (Pers.) Rostaf. [\*]  
*Humaria hemisphaerica* (Weber in Wigg.: Fr.) Fuckel  
*Hyaloscypha hyalina* (Pers.) Boud. [\*]  
*Hydnellum aurantiacum* (Batsch: Fr.) P. Karst.  
*Hydnellum caeruleum* (Hornem.: Fr.) P. Karst.

*Hydnellum ferrugineum* (Fr.: Fr.) P. Karst.  
*Hydnum albidum* Peck  
*Hydnum repandum* L.: Fr.  
*Hydnum rufescens* Schaeff.: Fr.  
*Hygrocybe acutoconica* (Clem.) Singer [\*]  
*Hygrocybe cantharellus* (Schwein.) Murrill  
*Hygrocybe coccinea* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
*Hygrocybe conica* (Scop.: Fr.) P. Kumm.  
*Hygrocybe konradii* Haller [\*]  
*Hygrocybe nigrescens* (Quél.) Kühner [\*]  
*Hygrocybe persistens* (Britzelm.) Singer (= *H. crocea* Bres.) [\*]  
*Hygrocybe punicea* (Fr.) P. Kumm. [\*]  
*Hygrocybe subglobispora* (Orton) M.M. Moser [\*]  
*Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen: Fr.) Maire  
*Hygrophorus agathosmus* (Fr.) Fr.  
*Hygrophorus chrysodon* (Batsch: Fr.) Fr.  
*Hygrophorus colemannianus* Blox. in B. & Br.  
*Hygrophorus cossus* (Sowerby) Fr.  
*Hygrophorus eburneus* (Bull.: Fr.) Fr.  
*Hygrophorus gliocyclus* Fr.  
*Hygrophorus hypothejus* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Hygrophorus limacinus* Scop.: Fr.  
*Hygrophorus nemoreus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Hygrophorus olivaceoalbus* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Hygrophorus pudorinus* (Fr.) Fr.  
*Hygrophorus roseodiscoideus* Bon & Chev  
*Hymenoscyphus fructigenus* (Bull.: Fr.) Gray  
*Hyphoderma sibiricum* (Parm.) J. Eriksson & Strid [\*]  
*Hyphodontia subalutacea* (P. Karst.) J. Eriksson [\*]  
*Hypholoma capnoides* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Hypholoma fasciculare* (Huds.: Fr.) P. Kumm.  
*Hypholoma sublateritium* (Fr.) Quél.  
*Hypoxylon fragiforme* (Scop.) J. Kickx  
*Hypoxylon fuscum* (Pers.: Fr.) Fr. [\*]  
*Hypoxylon nummularium* Bull.: Fr.  
*Hysterium acuminatum* Fr. [\*]  
*Hysterium angustatum* Alb. & Schwein. [\*]  
*Hysterographium fraxini* (Pers.) De Not. [\*]  
*Inocybe asterospora* Quél. [\*]  
*Inocybe fastigiata* (Schaeff.) Quél.  
*Inocybe geophylla* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Inocybe geophylla* (Bull.: Fr.) P. Kumm. var. *lilacina* Gillet  
*Inocybe griseolilacina* J.E. Lange  
*Inocybe pyriodora* (Pers.: Fr.) Quél.  
*Inocybe tenuicystidiata* E. Horak & Stangl [\*]  
*Inocybe terrigena* (Fr.) Kühner  
*Inonotus hispidus* (Bull.: Fr.) P. Karst.  
*Kuehneromyces mutabilis* (Scop.: Fr.) Smith & Singer  
*Laboulbenia flagellata* Peyr. [\*]  
*Laccaria bicolor* (Maire) Orton  
*Laccaria laccata* (Scop.: Fr.) Berk. & Broome  
*Lachnellula subtilissima* (Cooke) Dennis [\*]  
*Lachnellula suecica* (de Bary ex Fuckel) Nannf. [\*]  
*Lachnum cerinum* (Pers.: Fr.) Nannf. [\*]  
*Lactarius acerrimus* Britzelm.  
*Lactarius acris* (Bolton: Fr.) Gray  
*Lactarius aurantiacus* (Vahl: Fr.) Gray  
*Lactarius azonites* (Bull.) Fr.  
*Lactarius bertillonii* (Neuh. ex Z. Schaef.) Bon  
*Lactarius blennius* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Lactarius chrysorrheus* Fr.  
*Lactarius circellatus* Fr. [\*]  
*Lactarius controversus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Lactarius decipiens* Quél. [\*]  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray

*Lactarius evosmus* Kühner & Romagn.  
*Lactarius fuliginosus* (Fr.) Fr. [\*]  
*Lactarius fulvissimus* Romagn.  
*Lactarius glutinopallens* F.H. Moller & J.E. Lange  
*Lactarius mairei* Malençon [\*]  
*Lactarius mediterraneensis* Llistosella & Bellú  
*Lactarius mitissimus* (Fr.) Fr.  
*Lactarius pallidus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Lactarius picinus* Fr.  
*Lactarius pubescens* (Schrad.) Fr.  
*Lactarius pyrogalus* (Bull.: Fr.) Fr.  
*Lactarius quieticolor* Romagn.  
*Lactarius quietus* (Fr.) Fr.  
*Lactarius rubrocinctus* Fr.  
*Lactarius rufus* (Scop.: Fr.) Fr. [\*]  
*Lactarius salmonicolor* R. Heim & Leclair  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Lactarius scrobiculatus* (Scop.: Fr.) Fr.  
*Lactarius semisanguifluus* R. Heim & Leclair  
*Lactarius torminosus* (Schaeff.: Fr.) Pers.  
*Lactarius uvidus* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Lactarius volemus* (Fr.) Fr.  
*Lactarius zonarius* Fr.  
*Leccinum aurantiacum* (Bull.) Gray  
*Leccinum scabrum* (Bull.: Fr.) Gray  
*Lentinellus ursinus* (Fr.: Fr.) Kühner  
*Lentinus lepideus* (Fr.: Fr.) Fr. [\*]  
*Leocarpus fragilis* (Dicks.) Rostaf.  
*Leotia lubrica* (Scop.: Fr.) Pers.  
*Lepiota clypeolaria* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Lepiota cortinarius* J.E. Lange [\*]  
*Lepiota cristata* (Bolton: Fr.) P. Kumm.  
*Lepiota fuscovinacea* Lenge  
*Lepiota ignivolvata* Joss.  
*Lepiota perplexa* Knudsen [\*]  
*Lepiota ventriosospora* D.A. Reid  
*Lepista glaucocana* (Bres.) Singer  
*Lepista inversa* (Scop.) Pat.  
*Lepista nebularis* (Batsch: Fr.) Harmaja  
*Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke  
*Lepista panaeolus* (Fr.) P. Karst.  
*Leucoagaricus leucothites* (Vitt.) Wasser  
*Leucocortinarius bulbiger* (Alb. & Schwein.: Fr.) Singer  
*Leucopaxillus candidus* (Bres.) Singer [\*]  
*Leucopaxillus giganteus* (Leys.: Fr.) Singer  
*Licea minima* Fr. [\*]  
*Licea variabilis* Schrad. [\*]  
*Limacella glioderma* (Fr.) Maire  
*Lophodermium foliicola* (Fr.) P.F. Cannon & Minter [\*]  
*Lophodermium pinastri* (Schrad.) Chevall. [\*]  
*Lycogala epidendrum* (L.) Fr.  
*Lycoperdon echinatum* Pers.: Pers.  
*Lycoperdon lividum* Pers. [\*]  
*Lycoperdon mammiforme* Pers. [\*]  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Lycoperdon pyriforme* Schaeff.: Pers.  
*Lycoperdon umbrinum* Pers.: Pers. [\*]  
*Lyophyllum amariusculum* Cléménçon  
*Lyophyllum decastes* (Fr.: Fr.) Singer  
*Lyophyllum fumatophoetens* Secr. ex Jul. Schäff.  
*Lyophyllum infumatum* (Bres.) Kühner [\*]  
*Macrolepiota mastoidea* (Fr.) Singer  
*Macrolepiota procera* (Scop.: Fr.) Singer  
*Macrolepiota rhacodes* (Vittad.) Singer  
*Macrolepiota rickenii* Bellú [\*]



*Marasmius alliaceus* (Jacq.: Fr.) Fr. [\*]  
*Marasmius androsaceus* (L.: Fr.) Fr.  
*Marasmius buxi* Fr. ap. Quél. [\*]  
*Marasmius cohaerens* (Pers.: Fr.) Cooke & Quél.  
*Marasmius oreades* (Bolton: Fr.) Fr.  
*Marasmius rotula* (Scop.: Fr.) Fr.  
*Marasmius scorodoni* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Marasmius splachnoides* (Hornem.: Fr.) Fr. [\*]  
*Marasmius wynnei* Berk. & Broome [\*]  
*Megacollybia platyphylla* (Pers.: Fr.) M.M. Moser  
*Megalocystidium luridum* (Bres.) Boidin [\*]  
*Melanoleuca cognata* (Bull.) Konrad & Maubl.  
*Melanoleuca subalpina* (Britzelm.) Bresinsky & Stangl  
*Metatrichia vesparium* (Batsch) Nann.-Bremek. [\*]  
*Microbotryum dianthorum* (Liro) H. Scholz & I. Scholz [\*]  
*Micromphale foetidum* (Sowerby: Fr.) Singer  
*Mollisia cinerea* (Batsch: Fr.) P. Karst. [\*]  
*Morchella conica* Pers.  
*Morchella rotunda* (Pers.) Boud.  
*Mucilago crustacea* F.H.Wigg.  
*Mutinus caninus* (Huds.: Pers.) Fr.  
*Mycena acicula* (Schaeff.) P. Kumm. [\*]  
*Mycena aetites* (Fr.) Quél.  
*Mycena epipterygia* (Scop.: Fr.) Gillet  
*Mycena galericulata* (Scop.: Fr.) Gray  
*Mycena galopoda* (Pers.: Fr.) Quél.  
*Mycena inclinata* (Fr.) Quél.  
*Mycena pelianthina* (Fr.: Fr.) Quél.  
*Mycena polygramma* (Bull.: Fr.) Gray  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Mycena quercus-ilicis* Kühner [\*]  
*Mycena renati* Quél.  
*Mycena rosea* (Bull.) Gramberg  
*Mycena vulgaris* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Mycoacia uda* (Fr.: Fr.) Donk  
*Naemacyclus fimbriatus* (Schwein.) DiCosmo, Peredo & Minter [\*]  
*Omphalina epichysium* (Pers.: Fr.) Quél.  
*Orbilina sarraziniana* Boud. [\*]  
*Otidea bufonia* (Pers.: Fr.) Boud. [\*]  
*Oudemansiella longipes* (Bull. ex P. Kumm.) M.M. Moser  
*Oudemansiella mucida* (Schrad.: Fr.) Höhn.  
*Oudemansiella radicata* (Relhan: Fr.) Singer  
*Panaeolus papilionaceus* (Bull.: Fr.) Quél. [\*]  
*Panaeolus sphinctrinus* (Fr.) Quél.  
*Panellus stypticus* (Bull.: Fr.) P. Karst.  
*Paxillus atrotomentosus* (Batsch: Fr.) Fr.  
*Paxillus filamentosus* Fr.  
*Paxillus involutus* (Batsch: Fr.) Fr.  
*Paxillus panuoides* (Fr.: Fr.) Fr. [\*]  
*Peckiella lateritia* (Fr.) Maire  
*Peniophora incarnata* (Pers.: Fr.) P. Karst. [\*]  
*Peniophora pini* (Schleicher: Fr.) Boidin [\*]  
*Peniophora pithya* (Pers.) J. Eriksson [\*]  
*Perichaena corticalis* (Batsch) Rostaf. [\*]  
*Peziza fimeti* (Fuckel) Seaver [\*]  
*Peziza varia* (Hedw.) Fr. [\*]  
*Phaeomarasmius erinaceus* (Fr.: Fr.) Scherff. ex Romagn. [\*]  
*Phallus impudicus* L.: Pers.  
*Phanerochaete sordida* (P. Karst.) Erikss. & Ryvarde [\*]  
*Phellodon niger* (Fr.: Fr.) P. Karst.  
*Pholiota curvipes* (Fr.) Quél.  
*Pholiota destruens* (Brond.) Gillet  
*Pholiota flammans* (Batsch: Fr.) P. Kumm.  
*Pholiota gummosa* (Lasch) Singer  
*Pholiota lenta* (Pers.: Fr.) Singer

*Pholiota spumosa* (Fr.) Sing  
*Pholiota tuberculosa* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm  
*Phylloporus rhodoxanthus* (Schwein.: Fr.) Bres.  
*Physarum bitectum* G. Lister [\*]  
*Physarum nutans* Pers. [\*]  
*Physarum viride* (Bull.) Pers. [\*]  
*Piptoporus betulinus* (Bull.: Fr.) P. Karst.  
*Pirottaea gallica* Sacc. [\*]  
*Pithya vulgaris* Fuckel  
*Pleurotus dryinus* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Plicaturopsis crispa* (Pers.: Fr.) Reid  
*Pluteus atricapillus* (Secr.) Singer  
*Pluteus atromarginatus* (Konrad) Kühner  
*Pluteus ephebeus* (Fr.: Fr) Gill  
*Pluteus phlebophorus* (Ditmar: Fr.) P. Kumm.  
*Pluteus romellii* (Britz.) Sacc.  
*Pluteus salicinus* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Polydesmia pruinosa* (Berk. & Broome) Boud. [\*]  
*Porphyrellus porphyrosporus* (Fr.) Gilb.  
*Propolomyces versicolor* (Fr.) Dennis [\*]  
*Psathyrella candolleana* (Fr.: Fr.) Maire  
*Psathyrella velutina* (Pers.: Fr.) Singer  
*Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bull.: Fr.) Singer  
*Psilocybe coprophila* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Psilocybe merdaria* (Fr.: Fr.) Ricken  
*Puccinia buxi* DC.  
*Pulcherricium caeruleum* (Schrad.: Fr.) Parmasto  
*Pyrenopeziza foliicola* (P. Karst.) Sacc. [\*]  
*Radulomyces confluens* (Fr.: Fr.) M. P. Christ. [\*]  
*Ramaria aurea* (Schaeff.) Qué. [\*]  
*Ramaria botrytis* (Pers.: Fr.) Ricken  
*Ramaria formosa* (Pers.: Fr.) Qué.  
*Ramaria gracilis* (Pers.: Fr.) Qué.  
*Ramaria stricta* (Pers.: Fr.) Qué.  
*Resupinatus applicatus* (Batsch: Fr.) Gray [\*]  
*Rhizopogon luteolus* Fr. & Nordh. [\*]  
*Rhizopogon rocabrunae* M.P. Martín  
*Rhizopogon roseolus* (Corda) Th. Fr.  
*Rhodocybe mundula* (Lasch) Singer  
*Rhodocybe nitellina* (Fr.) Singer  
*Rhodophyllus catalaunicus* (Singer) Romagn.  
*Rhytisma acerinum* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Rickenella fibula* (Bull.: Fr.) Raithelh  
*Rosellinia aquila* (Fr.) De Not. [\*]  
*Russula acrifolia* Romagn.  
*Russula adusta* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Russula albonigra* Krombh.  
*Russula amara* Kucera  
*Russula amethystina* Qué.  
*Russula amoena* Qué.  
*Russula anthracina* Romagn.  
*Russula atropurpurea* Krombh.  
*Russula aurata* (With.) Fr.  
*Russula cessans* A. Pearson  
*Russula chloroides* (Krombh.) Bres.  
*Russula cyanoxantha* (Schaeff.) Fr.  
*Russula decipiens* (Singer) Kühner & Romagn. ex Svrcek  
*Russula delica* Fr.  
*Russula densifolia* Gillet  
*Russula emetica* (Schaeff.: Fr.) Pers. [\*]  
*Russula exalbicans* (Pers.) Melz. & Zvara  
*Russula fageticola* (Melz.) Lund. ap. Lund. & Nannf.  
*Russula fellea* (Fr.) Fr.  
*Russula foetens* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Russula graveolens* Romell

*Russula heterophylla* (Fr.) Fr.  
*Russula integra* L.: Fr.  
*Russula laurocerasi* Melzer  
*Russula lepida* Fr.  
*Russula lutea* (Huds.: Fr.) Gray  
*Russula luteotacta* Rea [\*]  
*Russula maculata* Quél. & Roze  
*Russula mairei* Singer  
*Russula nigricans* Fr. [\*]  
*Russula olivacea* (Schaeff.) Pers.  
*Russula pallidospora* (Blum in Romagn.) Romagn.  
*Russula pectinata* Fr. [\*]  
*Russula persicina* Krombh.  
*Russula puellaris* Fr.  
*Russula queletii* Fr. in Quél.  
*Russula roseipes* Bres. [\*]  
*Russula rubroalba* (Singer) Romagn.  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Russula sardoniana* Fr.  
*Russula subfoetens* W.G. Sm.  
*Russula torulosa* Bres.  
*Russula vesca* Fr.  
*Russula violeipes* Quél.  
*Russula virescens* (Schaeff.) Fr.  
*Russula xerampelina* (Schaeff.) Fr.  
*Saccobolus beckii* Heimerl [\*]  
*Sarcodon fuligineoviolaceus* (Kalchbr.) Pat.  
*Sarcodon imbricatus* (L.: Fr.) P. Karst. [\*]  
*Sarcosphaera coronaria* (Jacq.) J. Schröt. in Cohn  
*Schizonella cocconii* (Morini) Liro [\*]  
*Scleroderma verrucosum* (Bull.: Pers.) Pers. [\*]  
*Scutellinia trechispora* (Berk. & Broome) Lambotte [\*]  
*Sepedonium chrysospermum* (Bull.) Link  
*Spathularia flavida* Pers.: Fr.  
*Sphaerobolus stellatus* Tode: Pers.  
*Stemonitis fusca* Roth [\*]  
*Stemonitis virginiana* Rex [\*]  
*Stereum hirsutum* (Willd.: Fr.) Gray  
*Strobilurus stephanocystis* (Kühner & Romagn. ex Hora) Singer  
*Strobilurus tenacellus* (Pers.: Fr.) Singer  
*Stropharia aeruginosa* (Curtis: Fr.) Quél.  
*Stropharia coronilla* (Bull.: Fr.) Quél.  
*Stropharia cyanea* (Bolton ex Secr.) Tuomikoski  
*Stropharia inuncta* (Fr.: Fr.) Quél.  
*Stropharia semiglobata* (Batsch: Fr.) Quél.  
*Stropharia squamosa* (Pers.: Fr.) Quél.  
*Suillus bovinus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus collinitus* (Fr.) Kuntze  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Syzygites megalocarpus* Ehrenb.  
*Tapesia fusca* (Pers.) Fuckel [\*]  
*Taphrina pruni* Tul.  
*Tarzetta cupularis* (L.: Fr.) Lambotte [\*]  
*Telephora terrestris* Fr.  
*Tephroclype rancida* (Fr.: Fr.) Donk  
*Telephora caryophyllea* (Schaeff.: Fr.) Fr.  
*Trametes hirsuta* (Wulfen: Fr.) Pilát  
*Trametes versicolor* (L.: Fr.) Lloyd  
*Tremiscus helvelloides* (DC.: Fr.) Donk  
*Trichaptum abietinum* (Pers.: Fr.) Ryvarden  
*Trichia decipiens* (Pers.) T.Macbr. [\*]  
*Trichia varia* (Pers. ex J.F.Gmel.) Pers. [\*]  
*Tricholoma acerbum* (Bull.: Fr.) Quél.

*Tricholoma argyraceum* (Bull.: Fr.) Sacc.  
*Tricholoma atosquamosum* (Cooke) Sacc.  
*Tricholoma batschii* Gulden  
*Tricholoma bufonium* (Pers.: Fr.) Gillet  
*Tricholoma flavovirens* (Pers.: Fr.) S. Lundell & Nannf.  
*Tricholoma focale* (Fr.) Ricken  
*Tricholoma fulvum* (Bull.: Fr.) Sacc.  
*Tricholoma imbricatum* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma pardinum* (Pers.) Quél.  
*Tricholoma populinum* J.E. Lange  
*Tricholoma portentosum* (Fr.) Quél.  
*Tricholoma psammopus* (Kalchbr.) Quél.  
*Tricholoma saponaceum* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma scalpturatum* (Fr.) Quél.  
*Tricholoma sciodes* (Secr.) Mart.  
*Tricholoma sejunctum* (Sowerby: Fr.) Quél.  
*Tricholoma stans* (Fr.) Sacc. [\*]  
*Tricholoma sulphurescens* Bres.  
*Tricholoma sulphureum* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma ustale* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma ustaloides* Romagn.  
*Tricholomopsis decora* (Fr.) Singer  
*Tricholomopsis rutilans* (Schaeff.: Fr.) Singer  
*Trochila ilicina* (Nees) Greenh. & Morgan-Jones [\*]  
*Tubaria autochtona* (Berk. & Br.) Sacc.  
*Tubaria dispersa* (Pers.) Sing.  
*Tubaria furfuracea* (Pers.: Fr.) Gillet  
*Tubaria romagnesianana* Arnolds  
*Tubifera ferruginosa* (Batsch) J.F. Gmel.  
*Tubulicrinis subulatus* (Bourdot & Galzin) Donk [\*]  
*Tulostoma kotlabae* Pouzar & Pilát [\*]  
*Tulostoma squamosum* J.F. Gmel.: Pers. [\*]  
*Typhula variabilis* Riess  
*Urocystis syncocca* (L. A. Kirchn) B. Lindeb. [\*]  
*Ustulina deusta* (Hoffm.: Fr.) Petr.  
*Vascellum pratense* (Pers.: Pers.) Kreisel  
*Vuilleminia comedens* (Nees: Fr.) Maire  
*Xerocomus rubellus* (Krombh.) Quél.  
*Xerocomus subtomentosus* (L.: Fr.) Quél. [\*]  
*Xeromphalina caulicinalis* (With.: Fr.) Kühner & Maire [\*]  
*Xeromphalina fellea* Maire & Malençon  
*Xylaria hypoxylon* (L.: Fr.) Grev.

## RELACIÓ DE LOCALITATS DE CADA TÀXON

Al primer Annex, es relacionen alfabèticament tots els tàxons trobats fins ara al Parc, fent menció de les localitats d'on han estat citats i acompanyats dels corresponents mapa de distribució

## RELACIÓ DE TÀXONS PER LOCALITATS

Per a facilitar la consulta de les dades, es complementen les relacions taxonòmiques amb una relació de les localitats estudiades, fent menció les espècies trobades a cadascuna d'elles.

### El Bosc de Ges, Alàs i Cerc, (Alt Urgell)

*Lactarius decipiens* Qué.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius fuliginosus* (Fr.) Fr.  
*Lactarius quietus* (Fr.) Fr.  
*Russula atropurpurea* Krombh.  
*Russula cessans* A. Pearson  
*Russula decipiens* (Singer) Kühner & Romagn. ex Svrcek  
*Russula delica* Fr.  
*Russula graveolens* Romell  
*Russula lutea* (Huds.: Fr.) Gray  
*Russula luteotacta* Rea  
*Russula pectinata* Fr.

### Torrent de la Molina, Alàs i Cerc, (Alt Urgell)

*Alnicola fellea* (J. Favre) Courtec.  
*Hebeloma pusillum* J.E. Lange  
*Morchella conica* Pers.  
*Tubaria furfuracea* (Pers.: Fr.) Gillet

### Coll Jusana, Ansovell, (Alt Urgell)

*Arcyria obvelata* (Oeder) Onsberg  
*Comatricha nigra* (Pers. ex J.F.Gmel.) J. Schröt.  
*Licea minima* Fr.  
*Physarum viride* (Bull.) Pers.  
*Trichia varia* (Pers. ex J.F.Gmel.) Pers.

### Rodalies d'Ansovell, Ansovell, (Alt Urgell)

*Dichomitus campestris* (Qué.) Domanski & Orlicz

### Mare de deu de Boscall, Cava, (Alt Urgell)

*Amanita citrina* (Schaeff.) Pers.  
*Amanita muscaria* (L.: Fr.) Hook.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clavulina rugosa* (Bull.: Fr.) J. Schröt.  
*Cortinarius cinnamomeoluteus* Orton  
*Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod  
*Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod  
*Galerina marginata* (Batsch) R. Kühner  
*Humaria hemisphaerica* (Weber in Wigg.: Fr.) Fuckel  
*Hygrophorus agathosmus* (Fr.) Fr.  
*Hygrophorus gliocyclus* Fr.  
*Hygrophorus hypothejus* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Hygrophorus limacinus* Scop.: Fr.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius torminosus* (Schaeff.: Fr.) Pers.  
*Lepista inversa* (Scop.) Pat.  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Marasmius oreades* (Bolton: Fr.) Fr.  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Russula delica* Fr.  
*Russula integra* L.: Fr.  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Russula xerampelina* (Schaeff.) Fr.  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tricholoma batschii* Gulden

- Tricholoma bufonium* (Pers.: Fr.) Gillet  
*Tricholoma sulphureum* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholomopsis rutilans* (Schaeff.: Fr.) Singer  
 Rodalies de Cava, Cava, (Alt Urgell)  
*Microbotryum dianthorum* (Liro) H. Scholz & I. Scholz  
*Schizonella cocconii* (Morini) Liro  
*Urocystis syncocca* (L. A. Kirchn) B. Lindeb.  
 Turó de Castellassos, Cava, (Alt Urgell)  
*Amanita muscaria* (L.: Fr.) Hook.  
*Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Coprinus micaceus* (Bull.: Fr.) Fr.  
*Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod  
*Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod  
*Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen: Fr.) Maire  
*Laccaria laccata* (Scop.: Fr.) Berk. & Broome  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius mitissimus* (Fr.) Fr.  
*Lactarius quieticolor* Romagn.  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Marasmius oreades* (Bolton: Fr.) Fr.  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Ramaria stricta* (Pers.: Fr.) Qué. l.  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Spathularia flavida* Pers.: Fr.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Tricholoma batschii* Gulden  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
 Bosc prop de l'Arenal de Riu de Josa, Josa i Tuixén, (Alt Urgell)  
*Auriscalpium vulgare* Gray  
*Gymnopilus penetrans* (Fr.) Murrill  
*Hebeloma fastibile* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Hygrocybe conica* (Scop.: Fr.) P. Kumm.  
*Lepiota cristata* (Bolton: Fr.) P. Kumm.  
*Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke  
*Oudemansiella radicata* (Rehhan: Fr.) Singer  
*Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bull.: Fr.) Singer  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Tricholoma populinum* J.E. Lange  
*Tricholoma portentosum* (Fr.) Qué. l.  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
 Camí a Coll Jovell, Josa i Tuixén, (Alt Urgell)  
*Entoloma vernum* S. Lundell  
*Gymnosporangium clavariaeforme* (Jacq.) DC  
*Gymnosporangium juniperinum* (L.) Mart.  
*Strobilurus stephanocystis* (Kühner & Romagn. ex Hora) Singer  
 Coll de les Tores, Josa i Tuixén, (Alt Urgell)  
*Bovista plumbea* Pers.: Pers.  
*Chalciporus amarellus* (Qué. l.) Bat.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clitocybe alexandri* (Gillet) Gillet  
*Clitocybe cerussata* (Fr.) P. Kumm.  
*Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod  
*Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod  
*Galerina marginata* (Batsch) R. Kühner  
*Geastrum sessile* (Sow.) Pouzar  
*Hygrophorus gliocyclus* Fr.  
*Hygrophorus hypothejus* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius mitissimus* (Fr.) Fr.  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Lentinus lepideus* (Fr.: Fr.) Fr.

- Limacella glioderma* (Fr.) Maire  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Macrolepiota procera* (Scop.: Fr.) Singer  
*Mycena epipterygia* (Scop.: Fr.) Gillet  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Peckiella lateritia* (Fr.) Maire  
*Russula queletii* Fr. in Qué. l.  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tricholoma bufonium* (Pers.: Fr.) Gillet  
*Tricholoma imbricatum* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
*Xeromphalina fellea* Maire & Malençon  
 Coll Jovell, Josa i Tuixén, (Alt Urgell)  
*Helvella leucomelaena* (Pers.) Nannf.  
 Cortal del Foguetó, Josa i Tuixén, (Alt Urgell)  
*Baeospora myosura* (Fr.: Fr.) Singer  
*Camarophyllus virgineus* (Wulfen: Fr.) P. Karst.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Cortinarius venetus* (Fr.) Fr.  
*Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly  
*Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod  
*Hebeloma mesophaeum* (Pers.) Qué. l.  
*Russula torulosa* Bres.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tremiscus helvelloides* (DC.: Fr.) Donk  
*Tricholoma batschii* Gulden  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma ustale* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma ustaloides* Romagn.  
 Fenerals, Josa i Tuixén, (Alt Urgell)  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Cortinarius rufoolivaceus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius venetus* (Fr.) Fr.  
*Cystolepiota aspera* (Hoffm.: Fr.) Qué. l.  
*Gymnopilus penetrans* (Fr.) Murrill  
*Mycena epipterygia* (Scop.: Fr.) Gillet  
*Russula torulosa* Bres.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
 La Roureda, Josa i Tuixén, (Alt Urgell)  
*Armillariella mellea* (Vahl: Fr.) P. Karst.  
*Hebeloma edurum* Métrod ex Bon  
 L'Arenal de Riu de Josa, Josa i Tuixén, (Alt Urgell)  
*Armillariella bulbosa* (Barla) Romagn.  
*Coprinus atramentarius* (Bull.: Fr.) Fr.  
 Pla de Prat, Josa i Tuixén, (Alt Urgell)  
*Agaricus haemorrhoidarius* Schulzer in Kalchbr.  
*Baeospora myosura* (Fr.: Fr.) Singer  
*Chalciporus amarellus* (Qué. l.) Bat.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clavariadelphus truncatus* (Qué. l.) Donk  
*Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia maculata* (Alb. & Schwein.: Fr.) Qué. l.  
*Hebeloma sinapizans* (Paulet: Fr.) Gillet  
*Hygrocybe conica* (Scop.: Fr.) P. Kumm.  
*Hygrophorus gliocyclus* Fr.  
*Inocybe fastigiata* (Schaeff.) Qué. l.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius mitissimus* (Fr.) Fr.  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Lepista panaeolus* (Fr.) P. Karst.  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.

- Ramaria stricta* (Pers.: Fr.) Quél.  
*Russula adusta* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Russula emetica* (Schaeff.: Fr.) Pers.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tricholoma imbricatum* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
 Prop del riu Mola, Josa i Tuixén, (Alt Urgell)  
*Baeospora myosura* (Fr.: Fr.) Singer  
*Camarophyllus virgineus* (Wulfen: Fr.) P. Karst.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clitocybe cerussata* (Fr.) P. Kumm.  
*Clitocybe hydrogramma* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod  
*Galerina marginata* (Batsch) R. Kühner  
*Gloeophyllum sepiarium* (Wulfen: Fr.) P. Karst.  
*Hebeloma radicosum* (Bull.: Fr.) Ricken  
*Hydnellum ferrugineum* (Fr.: Fr.) P. Karst.  
*Hygrocybe chlorophana* (Fr.) Wünsche  
*Hygrocybe conica* (Scop.: Fr.) P. Kumm.  
*Hygrophorus colemannianus* Blox. in B. & Br.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lepista panaeolus* (Fr.) P. Karst.  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Lyophyllum amariuscolum* Cléménçon  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Peckiella lateritia* (Fr.) Maire  
*Phellodon niger* (Fr.: Fr.) P. Karst.  
*Ramaria stricta* (Pers.: Fr.) Quél.  
*Russula sardonía* Fr.  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
 Roca de Millet, Josa i Tuixén, (Alt Urgell)  
*Baeospora myosura* (Fr.: Fr.) Singer  
*Chalciporus amarellus* (Quél.) Bat.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clitocybe cerussata* (Fr.) P. Kumm.  
*Clitocybe clavipes* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia dryophila* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Cortinarius infractus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius odorifer* Britzelm.  
*Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod  
*Galerina marginata* (Batsch) R. Kühner  
*Hebeloma sinapizans* (Paulet: Fr.) Gillet  
*Humaria hemisphaerica* (Weber in Wigg.: Fr.) Fuckel  
*Hygrophorus chrysodon* (Batsch: Fr.) Fr.  
*Hygrophorus gliocyclus* Fr.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius mitissimus* (Fr.) Fr.  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke  
*Limacella glioderma* (Fr.) Maire  
*Mycena epipterygia* (Scop.: Fr.) Gillet  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Russula queletii* Fr. in Quél.  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Russula xerampelina* (Schaeff.) Fr.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tricholoma batschii* Gulden  
*Tricholoma bufonium* (Pers.: Fr.) Gillet  
*Tricholoma imbricatum* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
*Xeromphalina fellea* Maire & Malençon  
 Rodalies de Josa de Cadí, Josa i Tuixén, (Alt Urgell)  
*Cribraria cancellata* (Batsch) Nann.-Bremek.



- Solà de la Mola, Josa i Tuixén, (Alt Urgell)  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod  
*Hydnum repandum* L.: Fr.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lyophyllum amariuscolum* Cléménçon  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Russula torulosa* Bres.  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
- Sota el Coll de la Mola, Josa i Tuixén, (Alt Urgell)  
*Auriscalpium vulgare* Gray  
*Chalciporus amarellus* (Qué.) Bat.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Coprinus niveus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Hygrophorus agathosmus* (Fr.) Fr.  
*Hygrophorus colemannianus* Blox. in B. & Br.  
*Hygrophorus limacinus* Scop.: Fr.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tricholoma imbricatum* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma ustale* (Fr.: Fr.) P. Kumm.
- Coll del Tou, La Vansa i Fòrnols, (Alt Urgell)  
*Gymnosporangium clavariaeforme* (Jacq.) DC  
*Morchella conica* Pers.  
*Strobilurus tenacellus* (Pers.: Fr.) Singer
- Mont de la Bella, Ortedó, Alàs i Cerc, (Alt Urgell)  
*Spathularia flavida* Pers.: Fr.
- Baga de la Mola, Gósol, (Berguedà)  
*Baeospora myosura* (Fr.: Fr.) Singer  
*Chalciporus amarellus* (Qué.) Bat.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clitocybe clavipes* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod  
*Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod  
*Cystolepiota aspera* (Hoffm.: Fr.) Qué.  
*Galerina marginata* (Batsch) R. Kühner  
*Gymnopilus penetrans* (Fr.) Murrill  
*Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen: Fr.) Maire  
*Hygrophorus chrysodon* (Batsch: Fr.) Fr.  
*Hygrophorus gliocyclus* Fr.  
*Inocybe geophylla* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Mycena epipterygia* (Scop.: Fr.) Gillet  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Pholiota lenta* (Pers.: Fr.) Singer  
*Russula delica* Fr.  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Russula xerampelina* (Schaeff.) Fr.  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Xeromphalina fellea* Maire & Malençon
- Font Terrers, Gósol, (Berguedà)  
*Agaricus campestris* (L.) Fr.  
*Chalciporus amarellus* (Qué.) Bat.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clitocybe dealbata* (Sowerby: Fr.) P. Kumm  
*Hebeloma radicosum* (Bull.: Fr.) Ricken  
*Hygrophorus agathosmus* (Fr.) Fr.  
*Hygrophorus gliocyclus* Fr.  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Lyophyllum fumatophoetens* Secr. ex Jul. Schöff.

- Rhizopogon roseolus* (Corda) Th. Fr.  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Thelephora terrestris* Fr.  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma ustalooides* Romagn.
- Santa Margarida, Gósol, (Berguedà)
- Chalciporus amarellus* (Qué.) Bat.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clitocybe hydrogramma* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod  
*Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod  
*Geastrum sessile* (Sow.) Pouzar  
*Hebeloma sinapizans* (Paulet: Fr.) Gillet  
*Hygrophorus agathosmus* (Fr.) Fr.  
*Hygrophorus gliocyclus* Fr.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Russula torulosa* Bres.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Tricholoma batschii* Gulden  
*Tricholoma focale* (Fr.) Ricken  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
- Torrent de la Ginebreda, Gósol, (Berguedà)
- Auriscalpium vulgare* Gray  
*Baeospora myosura* (Fr.: Fr.) Singer  
*Chalciporus amarellus* (Qué.) Bat.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clitocybe hydrogramma* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia maculata* (Alb. & Schwein.: Fr.) Qué.  
*Coprinus comatus* (Müll.: Fr.) Gray  
*Cortinarius cinnamomeoluteus* Orton  
*Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod  
*Geastrum sessile* (Sow.) Pouzar  
*Gloeophyllum sepiarium* (Wulfen: Fr.) P. Karst.  
*Hebeloma sinapizans* (Paulet: Fr.) Gillet  
*Humaria hemisphaerica* (Weber in Wigg.: Fr.) Fuckel  
*Hygrophorus chrysodon* (Batsch: Fr.) Fr.  
*Hygrophorus gliocyclus* Fr.  
*Hygrophorus hypothejus* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Lactarius mitissimus* (Fr.) Fr.  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Lactarius semisanguifluus* R. Heim & Leclair  
*Lepista glaucocana* (Bres.) Singer  
*Lepista panaeolus* (Fr.) P. Karst.  
*Leucopaxillus gentianeus* (Qué.) Kotl.  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Mycena epipterygia* (Scop.: Fr.) Gillet  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Russula atropurpurea* Krombh.  
*Russula cessans* A. Pearson  
*Russula queletii* Fr. in Qué.  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Tricholoma batschii* Gulden  
*Tricholoma bufonium* (Pers.: Fr.) Gillet  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
*Xeromphalina fellea* Maire & Malençon

## Roca Roja, Gòsol, (Berguedà)

*Chalciporus amarellus* (Quél.) Bat.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clitocybe geotropa* (Bull.) Quél.  
*Clitocybe gibba* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia maculata* (Alb. & Schwein.: Fr.) Quél.  
*Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod  
*Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod  
*Hebeloma sinapizans* (Paulet: Fr.) Gillet  
*Hygrophorus agathosmus* (Fr.) Fr.  
*Hygrophorus gliocyclus* Fr.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Leucopaxillus giganteus* (Leyss.: Fr.) Singer  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Lyophyllum fumatophoetens* Secr. ex Jul. Schäff.  
*Macrolepiota mastoidea* (Fr.) Singer  
*Marasmius androsaceus* (L.: Fr.) Fr.  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Peckiella lateritia* (Fr.) Maire  
*Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bull.: Fr.) Singer  
*Ramaria stricta* (Pers.: Fr.) Quél.  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tricholoma bufonium* (Pers.: Fr.) Gillet  
*Tricholoma imbricatum* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
*Xeromphalina fellea* Maire & Malençon

## Baga de Molers, Saldes, (Berguedà)

*Camarophyllus virgineus* (Wulfen: Fr.) P. Karst.  
*Cantharellus lutescens* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke  
*Paxillus atrotomentosus* (Batsch: Fr.) Fr.

## Bosc de Gresolet, Saldes, (Berguedà)

*Auricularia mesenterica* Pers.  
*Auriscalpium vulgare* Gray  
*Collybia peronata* (Bolton: Fr.) P. Kumm.  
*Coprinus comatus* (Müll.: Fr.) Gray  
*Cortinarius fasciatus* (Scop.) Fr.  
*Cystolepiota aspera* (Hoffm.: Fr.) Quél.  
*Datronia mollis* (Sommerf.: Fr.) Donk  
*Geastrum sessile* (Sow.) Pouzar  
*Hebeloma sinapizans* (Paulet: Fr.) Gillet  
*Hygrocybe coccinea* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
*Hygrophorus cossus* (Sowerby) Fr.  
*Hygrophorus pudorinus* (Fr.) Fr.  
*Hygrophorus roseodiscoideus* Bon & Chev.  
*Lactarius aurantiacus* (Vahl: Fr.) Gray  
*Lactarius blennius* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Lactarius mitissimus* (Fr.) Fr.  
*Lepista glaucocana* (Bres.) Singer  
*Lycoperdon pyriforme* Schaeff.: Pers.  
*Megacollybia platyphylla* (Pers.: Fr.) M.M. Moser  
*Micromphale foetidum* (Sowerby: Fr.) Singer  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Oudemansiella mucida* (Schrad.: Fr.) Höhn.  
*Oudemansiella radicata* (Relhan: Fr.) Singer  
*Pholiota curvipes* (Fr.) Quél.  
*Rhodocybe nitellina* (Fr.) Singer  
*Russula fellea* (Fr.) Fr.  
*Russula mairei* Singer  
*Stropharia aeruginosa* (Curtis: Fr.) Quél.  
*Tricholoma argyraceum* (Bull.: Fr.) Sacc.  
*Tricholoma batschii* Gulden

- Tricholoma saponaceum* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma sulphureum* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
*Tubaria dispersa* (Pers.) Sing.  
*Xylaria hypoxylon* (L.: Fr.) Grev.
- Can Pistras, Saldes, (Berguedà)
- Cortinarius infractus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod  
*Hebeloma sinapizans* (Paulet: Fr.) Gillet  
*Lepista glaucocana* (Bres.) Singer  
*Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Rhizopogon luteolus* Fr. & Nordh.  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tricholoma batschii* Gulden  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
- Clot de Comabona, Gresolet, Saldes, (Berguedà)
- Cantharellus lutescens* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clitocybe gibba* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Conocybe pubescens* (Gill.) Kühn.ss.Kühn.  
*Cortinarius delibutus* Fr.  
*Cortinarius mucosus* (Bull.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius multiformis* (Fr.) Fr.  
*Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod  
*Entoloma nitens* (Velen.) Noordel.  
*Galerina marginata* (Batsch) R. Kühner  
*Gastrum sessile* (Sow.) Pouzar  
*Hebeloma sinapizans* (Paulet: Fr.) Gillet  
*Hygrophorus gliocyclus* Fr.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius mitissimus* (Fr.) Fr.  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Lepiota cristata* (Bolton: Fr.) P. Kumm.  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Ramaria stricta* (Pers.: Fr.) Qué. l.  
*Ramicola centunculus* (Fr.) Watling  
*Russula acrifolia* Romagn.  
*Russula maculata* Qué. l. & Roze  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Russula torulosa* Bres.  
*Sarcosphaera coronaria* (Jacq.) J. Schröt. in Cohn  
*Stropharia semiglobata* (Batsch: Fr.) Qué. l.  
*Suillus collinitus* (Fr.) Kuntze  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Thelephora caryophyllea* (Schaeff.: Fr.) Fr.  
*Tremiscus helvelloides* (DC.: Fr.) Donk  
*Tricholoma batschii* Gulden  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
- Coll de la Balma, Gresolet, Saldes, (Berguedà)
- Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly  
*Licea variabilis* Schrad.  
*Lycogala epidendrum* (L.) Fr.  
*Tubifera ferruginosa* (Batsch) J.F.Gmel.
- Coll de la Creu de la Cabana, Saldes, (Berguedà)
- Camarophyllus virgineus* (Wulfen: Fr.) P. Karst.  
*Cantharellus cibarius* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clitocybe odora* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Hydnellum ferrugineum* (Fr.: Fr.) P. Karst.  
*Hygrocybe conica* (Scop.: Fr.) P. Kumm.  
*Inocybe terrigena* (Fr.) Kühner  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray

- Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tricholomopsis rutilans* (Schaeff.: Fr.) Singer  
 El Collell, Gresolet, Saldes, (Berguedà)  
*Tubifera ferruginosa* (Batsch) J.F.Gmel.  
 Gresolet, Saldes, (Berguedà)  
*Arcyria cinerea* (Bull.) Pers.  
*Arcyria pomiformis* (Leers) Rostaf.  
*Lycogala epidendrum* (L.) Fr.  
*Stemonitis virginiana* Rex  
 Les Mulleres, Saldes, (Berguedà).  
*Cortinarius calochrous* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Hygrophorus chrysodon* (Batsch: Fr.) Fr.  
*Hygrophorus cossus* (Sowerby) Fr.  
 Riera de Gresolet, Saldes, (Berguedà)  
*Amanita lividopallescens* Gill.  
*Collybia peronata* (Bolton: Fr.) P. Kumm.  
*Cortinarius infractus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Lactarius zonarius* Fr.  
*Russula delica* Fr.  
 Rodalies de Saldes, Saldes, (Berguedà)  
*Choiromyces meandriformis* Vittad.  
 Santuari de Gresolet, Saldes, (Berguedà).  
*Rhytisma acerinum* (Pers.: Fr.) Fr.  
 Torrent de Comassa, Saldes, (Berguedà)  
*Cantharellus lutescens* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Coprinus comatus* (Müll.: Fr.) Gray  
*Galerina marginata* (Batsch) R. Kühner  
*Hebeloma sinapizans* (Paulet: Fr.) Gillet  
*Hydnum repandum* L.: Fr.  
*Hypholoma fasciculare* (Huds.: Fr.) P. Kumm.  
*Lyophyllum decastes* (Fr.: Fr.) Singer  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
 Torrent de les Mulleres, Gresolet, Saldes, (Berguedà)  
*Armillariella mellea* (Vahl: Fr.) P. Karst.  
*Auriscalpium vulgare* Gray  
*Bisporella citrina* (Batsch: Fr.) Korf & S.E. Carp.  
*Calocera cornea* (Batsch.: Fr.) Fr.  
*Cantharellus lutescens* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Chlorociboria aeruginascens* (Nyl.) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf & Batra  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clitocybe gibba* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Clitocybe hydrogramma* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Clitopilus prunulus* (Scop.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia peronata* (Bolton: Fr.) P. Kumm.  
*Coprinus comatus* (Müll.: Fr.) Gray  
*Cortinarius calochrous* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius coerulescens* (Schaeff. ex Secr.) Fr.  
*Cortinarius duracinus* Fr.  
*Cortinarius elegantissimus* Hry.  
*Cortinarius trivialis* J.E. Lange  
*Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly  
*Cystolepiota aspera* (Hoffm.: Fr.) Quéf.  
*Cystolepiota hystrix* F.H. Moller & J.E. Lange  
*Entoloma allochromum* Noordel.  
*Gloeophyllum sepiarium* (Wulfen: Fr.) P. Karst.  
*Hebeloma sinapizans* (Paulet: Fr.) Gillet  
*Helvella crispa* (Scop.: Fr.) Fr.  
*Hygrophorus cossus* (Sowerby) Fr.  
*Hypholoma fasciculare* (Huds.: Fr.) P. Kumm.  
*Inocybe griseolilacina* J.E. Lange  
*Lactarius blennius* (Fr.: Fr.) Fr.

- Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Lycogala epidendrum* (L.) Fr.  
*Megacollybia platyphylla* (Pers.: Fr.) M.M. Moser  
*Mycena aetites* (Fr.) Quél.  
*Mycena galopoda* (Pers.: Fr.) Quél.  
*Mycena pelianthina* (Fr.: Fr.) Quél.  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Oudemansiella radicata* (Relhan: Fr.) Singer  
*Pholiota curvipes* (Fr.) Quél.  
*Russula acrifolia* Romagn.  
*Russula mairei* Singer  
*Suillus collinitus* (Fr.) Kuntze  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Tremiscus helvelloides* (DC.: Fr.) Donk  
*Tricholoma argyraceum* (Bull.: Fr.) Sacc.  
*Tricholoma batschii* Gulden  
*Tricholoma pardinum* (Pers.) Quél.  
*Tricholoma saponaceum* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma sulphureum* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
- Vessant N del Pedraforca, Saldes, (Berguedà)  
*Dacrymyces stillatus* Nees: Fr.
- Vora el Torrent de la Gerdera, Gresolet, Saldes, (Berguedà).  
*Chalciporus amarellus* (Quél.) Bat.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clavulina cristata* (Holmsk.: Fr.) J. Schröt.  
*Coprinus niveus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Gymnopilus penetrans* (Fr.) Murrill  
*Helvella acetabulum* (L.: Fr.) Quél.  
*Marasmius androsaceus* (L.: Fr.) Fr.  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Mycena rosea* (Bull.) Gramberg  
*Rhizopogon rocabrunae* M.P. Martín  
*Russula integra* L.: Fr.  
*Sarcosphaera coronaria* (Jacq.) J. Schröt. in Cohn  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel
- Baga de Rebost, Bagà, (Berguedà)  
*Amanita muscaria* (L.: Fr.) Hook.  
*Amanita pantherina* (DC.: Fr.) Krombh.  
*Amanita porphyria* Alb. & Schw.: Fr.  
*Asterophora parasitica* (Bull.: Fr.) Singer  
*Chalciporus piperatus* (Bull.: Fr.) Bataille  
*Clitocybe clavipes* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia maculata* (Alb. & Schwein.: Fr.) Quél.  
*Coprobata granulata* (Bull.) Boud.  
*Cortinarius olivascentium* Rob. Henry  
*Cortinarius rigens* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius turgidus* Fr.  
*Cystoderma granulosum* (Batsch: Fr.) Fayod  
*Cystoderma terreii* (Berk. & Broome) Harmaja  
*Dermocybe crocea* (Schaeff.) Wünsche  
*Flammulaster carpophilus* (Fr.) Earle  
*Inocybe tenuicystidiata* E. Horak & Stangl  
*Lentinus lepideus* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Lepiota cortinarius* J.E. Lange  
*Lepiota cristata* (Bolton: Fr.) P. Kumm.  
*Leucopaxillus candidus* (Bres.) Singer  
*Lycoperdon echinatum* Pers.: Pers.  
*Lycoperdon pyriforme* Schaeff.: Pers.  
*Macrolepiota mastoidea* (Fr.) Singer  
*Mollisia cinerea* (Batsch: Fr.) P. Karst.  
*Russula roseipes* Bres.

- Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Tricholoma sciodes* (Secr.) Mart.  
 Centre urbà, Bagà, (Berguedà).  
*Auricularia auricula-judae* (Bull.: Fr.) Wettst.  
*Inonotus hispidus* (Bull.: Fr.) P. Karst.  
 Coll de la Gavarra, Bagà, (Berguedà)  
*Coprinus niveus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Panaeolus sphinctrinus* (Fr.) Qué.
- Collada Grossa, Bagà, (Berguedà)  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clitopilus prunulus* (Scop.: Fr.) P. Kumm.  
*Gloeophyllum sepiarium* (Wulfen: Fr.) P. Karst.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius mitissimus* (Fr.) Fr.  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Macrolepiota procera* (Scop.: Fr.) Singer  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Russula torulosa* Bres.
- El Mirador del President, Bagà, (Berguedà)  
*Bovista plumbea* Pers.: Pers.  
*Coprinus niveus* (Pers.: Fr.) Fr.
- El Paller de Dalt, Bagà, (Berguedà)  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Russula torulosa* Bres.  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholomopsis decora* (Fr.) Singer
- Els Orris, Bagà, (Berguedà)  
*Auriscalpium vulgare* Gray  
*Coprinus comatus* (Müll.: Fr.) Gray  
*Pholiota tuberculosa* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
- Fageda del Coll de l'Escriu, Bagà, (Berguedà)  
*Hypholoma fasciculare* (Huds.: Fr.) P. Kumm.  
*Megacollybia platyphylla* (Pers.: Fr.) M.M. Moser  
*Ustulina deusta* (Hoffm.: Fr.) Petr.
- Font de Sant Joan d'Avellanet, Bagà, (Berguedà)  
*Brefeldia maxima* (Fr.) Rostaf.
- Obaga de Canells, Bagà, (Berguedà)  
*Amanita vaginata* (Bull.: Fr.) Vittad.  
*Chalciporus amarellus* (Qué.) Bat.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Coprinus niveus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod  
*Galerina marginata* (Batsch) R. Kühner  
*Inocybe fastigiata* (Schaeff.) Qué.  
*Lactarius mitissimus* (Fr.) Fr.  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Panaeolus sphinctrinus* (Fr.) Qué.  
*Pholiota lenta* (Pers.: Fr.) Singer  
*Rhizopogon rocabrunae* M.P. Martín  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Vascellum pratense* (Pers.: Pers.) Kreisel
- Paller de Baix, Bagà, (Berguedà)  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Hygrocybe persistens* (Britzelm.) Singer (=H. crocea Bres.)  
*Lactarius mairei* Malençon  
*Lactarius zonarius* Fr.

- Mycena quercus-ilicis* Kühner  
*Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bull.: Fr.) Singer  
*Stropharia semiglobata* (Batsch: Fr.) Qué. l.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Vascellum pratense* (Pers.: Pers.) Kreisel  
 Pla de Bagà, Bagà, (Berguedà)  
*Arachnopeziza obtusipila* Grélet  
*Bovista nigrescens* Pers.: Pers.  
*Calvatia utriformis* (Bull.: Pers.) Jaap  
*Geastrum quadrifidum* Pers.: Pers.  
*Lachnellula suecica* (de Bary ex Fuckel) Nannf.  
*Naemacocyclus fimbriatus* (Schwein.) DiCosmo, Peredo & Minter  
*Naemacocyclus minor* Butin  
*Peniophora pini* (Schleicher: Fr.) Boidin  
 Platissar, Bagà, (Berguedà)  
*Russula cyanoxantha* (Schaeff.) Fr.  
*Vascellum pratense* (Pers.: Pers.) Kreisel  
 Puigllançada, Bagà, (Berguedà)  
*Diderma alpinum* (Meyl.) Meyl.  
*Diderma lyallii* (Masse) T. Macbr.  
 Refugi de Rebost, Bagà, (Berguedà)  
*Dacrymyces stillatus* Nees: Fr.  
 Rodalies de Bagà, Bagà, (Berguedà)  
*Helvella phlebophora* Pat. & Doass.  
*Lachnum cerinum* (Pers.: Fr.) Nannf.  
*Polydesmia pruinosa* (Berk. & Broome) Boud.  
*Tarzetta cupularis* (L.: Fr.) Lambotte  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
 Rodalies de Santa Magdalena, Bagà, (Berguedà)  
*Auriscalpium vulgare* Gray  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clitocybe gibba* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Fomitopsis pinicola* (Swartz: Fr.) Karsten  
*Hebeloma sinapizans* (Paulet: Fr.) Gillet  
*Lepiota cristata* (Bolton: Fr.) P. Kumm.  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Lycoperdon umbrinum* Pers.: Pers.  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
 Santuari de Paller, Bagà, (Berguedà)  
*Hygrocybe acutoconica* (Clem.) Singer  
*Hygrocybe konradii* Haller  
*Hygrocybe subglobispora* (Orton) M.M. Moser  
*Mycena quercus-ilicis* Kühner  
*Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bull.: Fr.) Singer  
*Vascellum pratense* (Pers.: Pers.) Kreisel  
 Sota el Coll de la Cabrera, Bagà, (Berguedà).  
*Boletus edulis* Bull.: Fr.  
*Cantharellus cibarius* (Fr.: Fr.) Fr.  
 Sota la Collada de Comafloriu, Bagà, (Berguedà)  
*Coprinus niveus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Lentinus lepideus* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Panaeolus sphinctrinus* (Fr.) Qué. l.  
*Psilocybe merdaria* (Fr.: Fr.) Ricken  
 Tartera dels Rocs de Canells, Bagà, (Berguedà)  
*Bovista plumbea* Pers.: Pers.  
*Conocybe coprophila* (Kühn.) Kühn.  
*Panaeolus sphinctrinus* (Fr.) Qué. l.  
 Torrent de les Rovires, Bagà, (Berguedà)  
*Amanita pantherina* (DC.: Fr.) Krombh.  
*Amanita rubescens* Pers.: Fr.  
*Bertia moriformis* (Tode: Fr.) De Not.  
*Bovista aestivalis* (Bonord.) Demoulin  
*Bovista dermoxantha* (Vittad.) De Toni  
*Clitocybe cerussata* (Fr.) P. Kumm.



- Clitocybe gibba* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Comatrucha nigra* (Pers. ex J.F.Gmel.) J. Schröt.  
*Cortinarius infractus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius torvus* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Dacrymyces stillatus* Nees: Fr.  
*Dermocybe cinnabarina* (Fr.) Wünsche  
*Diatrype disciformis* (Hoffm.: Fr.) Fr.  
*Durella macrospora* Fuckel  
*Eutypa flavovirens* (Fr.) Tul. & C. Tul.  
*Hygrophorus chrysodon* (Batsch: Fr.) Fr.  
*Hygrophorus eburneus* (Bull.: Fr.) Fr.  
*Hypholoma fasciculare* (Huds.: Fr.) P. Kumm.  
*Hypoxylon fragiforme* (Scop.) J. Kickx  
*Lactarius blennius* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Lactarius fuliginosus* (Fr.) Fr.  
*Lepiota clypeolaria* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Lycoperdon lividum* Pers.  
*Lycoperdon mammiforme* Pers.  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Lycoperdon umbrinum* Pers.: Pers.  
*Lyophyllum infumatum* (Bres.) Kühner  
*Marasmius alliaceus* (Jacq.: Fr.) Fr.  
*Marasmius wynnei* Berk. & Broome  
*Mycena pelianthina* (Fr.: Fr.) Quéf.  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Naemacocyclus fimbriatus* (Schwein.) DiCosmo, Peredo & Minter  
*Orbilina sarraziniana* Boud.  
*Propolomyces versicolor* (Fr.) Dennis  
*Russula chloroides* (Krombh.) Bres.  
*Russula delica* Fr.  
*Russula luteotacta* Rea  
*Russula persicina* Krombh.  
*Scleroderma verrucosum* (Bull.: Pers.) Pers.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Tapesia fusca* (Pers.) Fuckel  
*Tricholoma flavovirens* (Pers.: Fr.) S. Lundell & Nannf.  
*Tricholoma saponaceum* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma sulphureum* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Trochila ilicina* (Nees) Greenh. & Morgan-Jones  
*Xylaria hypoxylon* (L.: Fr.) Grev.
- Baga Voltretera, Gisclareny, (Berguedà)  
*Armillariella mellea* (Vahl: Fr.) P. Karst.  
*Cantharellus lutescens* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clavariadelphus truncatus* (Quéf.) Donk  
*Collybia maculata* (Alb. & Schwein.: Fr.) Quéf.  
*Cortinarius mucosus* (Bull.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius percomis* Fr.  
*Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod  
*Cystoderma terrei* (Berk. & Broome) Harmaja  
*Cystolepiota aspera* (Hoffm.: Fr.) Quéf.  
*Galerina marginata* (Batsch) R. Kühner  
*Geastrum sessile* (Sow.) Pouzar  
*Gloeophyllum abietinum* (Bull.: Fr.) P. Karst.  
*Gymnopilus penetrans* (Fr.) Murrill  
*Hebeloma sinapizans* (Paulet: Fr.) Gillet  
*Helvella lacunosa* Afzel.: Fr.  
*Hydnellum aurantiacum* (Batsch: Fr.) P. Karst.  
*Hygrocybe coccinea* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
*Hygrocybe conica* (Scop.: Fr.) P. Kumm.  
*Hygrophorus agathosmus* (Fr.) Fr.  
*Hygrophorus gliocyclus* Fr.  
*Hypholoma fasciculare* (Huds.: Fr.) P. Kumm.  
*Inocybe geophylla* (Bull.: Fr.) P. Kumm.

- Inocybe terrigena* (Fr.) Kühner  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke  
*Mycena aetites* (Fr.) Quél.  
*Mycena epipterygia* (Scop.: Fr.) Gillet  
*Paxillus atrotomentosus* (Batsch: Fr.) Fr.  
*Phellodon niger* (Fr.: Fr.) P. Karst.  
*Pholiota curvipes* (Fr.) Quél.  
*Pholiota flammans* (Batsch: Fr.) P. Kumm.  
*Pholiota gummosa* (Lasch) Singer  
*Pholiota tuberculosa* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm  
*Pluteus atromarginatus* (Konrad) Kühner  
*Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bull.: Fr.) Singer  
*Rickenella fibula* (Bull.: Fr.) Raithelh  
*Russula acrifolia* Romagn.  
*Russula amara* Kucera  
*Russula torulosa* Bres.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Tremiscus helvelloides* (DC.: Fr.) Donk  
*Tricholoma batschii* Gulden  
*Tricholoma bufonium* (Pers.: Fr.) Gillet  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
- Cal Cerdanyola, Gisclareny, (Berguedà)
- Agrocybe aegerita* (Brig.) Fayod  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Tricholoma psammopus* (Kalchbr.) Quél.  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
- Camí a la Muga, Gisclareny, (Berguedà)
- Boletus luridus* Schaeff.: Fr.  
*Collybia peronata* (Bolton: Fr.) P. Kumm.  
*Cortinarius armillatus* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius calochrous* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius coerulescens* (Schaeff. ex Secr.) Fr.  
*Cortinarius cotoneus* Fr.  
*Cortinarius glaucopus* (Schaeff.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius mucosus* (Bull.: Fr.) Fr.  
*Entoloma mougeotii* (Fr.) Hesler  
*Hebeloma edurum* Métrod ex Bon  
*Helvella elastica* Bull.: Fr.  
*Hygrophorus cossus* (Sowerby) Fr.  
*Lactarius acerrimus* Britzelm.  
*Lactarius blennius* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Lactarius chrysorrhoeus* Fr.  
*Lactarius quietus* (Fr.) Fr.  
*Lactarius zonarius* Fr.  
*Lepiota cristata* (Bolton: Fr.) P. Kumm.  
*Megacollybia platyphylla* (Pers.: Fr.) M.M. Moser  
*Micromphale foetidum* (Sowerby: Fr.) Singer  
*Tricholoma sulphureum* (Bull.: Fr.) P. Kumm.
- Clot de la pleta de l'Olla, Gisclareny, (Berguedà)
- Clitocybe gibba* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Coprinus comatus* (Müll.: Fr.) Gray  
*Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly  
*Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod  
*Cystolepiota aspera* (Hoffm.: Fr.) Quél.  
*Galerina marginata* (Batsch) R. Kühner  
*Geastrum sessile* (Sow.) Pouzar  
*Gloeophyllum sepiarium* (Wulfen: Fr.) P. Karst.  
*Hebeloma sinapizans* (Paulet: Fr.) Gillet  
*Hygrophorus gliocyclus* Fr.

- Hypholoma fasciculare* (Huds.: Fr.) P. Kumm.  
*Inocybe terrigena* (Fr.) Kühner  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius mitissimus* (Fr.) Fr.  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Leocarpus fragilis* (Dicks.) Rostaf.  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Macrolepiota procera* (Scop.: Fr.) Singer  
*Panaeolus sphinctrinus* (Fr.) Quéf.  
*Pholiota gummosa* (Lasch) Singer  
*Pholiota lenta* (Pers.: Fr.) Singer  
*Pluteus phlebophorus* (Ditmar: Fr.) P. Kumm.  
*Psathyrella candolleana* (Fr.: Fr.) Maire  
*Psathyrella velutina* (Pers.: Fr.) Singer  
*Russula acrifolia* Romagn.  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Russula torulosa* Bres.  
*Stropharia semiglobata* (Batsch: Fr.) Quéf.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tremiscus helvelloides* (DC.: Fr.) Donk  
*Tricholoma argyraceum* (Bull.: Fr.) Sacc.  
*Tricholoma batschii* Gulden  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholomopsis rutilans* (Schaeff.: Fr.) Singer  
 Coll de la Balma, Gisclareny, (Berguedà)  
*Baeospora myosura* (Fr.: Fr.) Singer  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Coprinus niveus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cystolepiota aspera* (Hoffm.: Fr.) Quéf.  
*Lactarius mitissimus* (Fr.) Fr.  
*Lepiota cristata* (Bolton: Fr.) P. Kumm.  
*Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Rhizopogon luteolus* Fr. & Nordh.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Tricholoma batschii* Gulden  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
 Coll de Vall Pregona, Gisclareny, (Berguedà).  
*Auriscalpium vulgare* Gray  
*Cantharellus lutescens* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Hebeloma edurum* Métrod ex Bon  
*Hebeloma sinapizans* (Paulet: Fr.) Gillet  
*Inocybe terrigena* (Fr.) Kühner  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Tricholoma batschii* Gulden  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
 El Molnell, Gisclareny, (Berguedà)  
*Cantharellus lutescens* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Collybia dryophila* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia peronata* (Bolton: Fr.) P. Kumm.  
*Cortinarius elegantissimus* Hry.  
*Cortinarius spilomeus* (Fr.: Fr.) Berk.  
*Cortinarius torvus* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Entoloma serrulatum* (Fr.: Fr.) Hes  
*Hydnellum ferrugineum* (Fr.: Fr.) P. Karst.  
*Hygrophorus cossus* (Sowerby) Fr.  
*Hygrophorus eburneus* (Bull.: Fr.) Fr.  
*Lactarius blennius* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Lactarius chrysorrhoeus* Fr.

*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Phellodon niger* (Fr.: Fr.) P. Karst.  
*Pholiota lenta* (Pers.: Fr.) Singer  
*Russula densifolia* Gillet  
*Russula torulosa* Bres.  
*Tricholoma argyraceum* (Bull.: Fr.) Sacc.  
*Tricholoma psammopus* (Kalchbr.) Quéf.  
*Tricholoma sulphurescens* Bres.

Font de l'Adou, Gisclareny, (Berguedà)

*Hypoxylon fragiforme* (Scop.) J. Kickx  
*Lactarius circellatus* Fr.  
*Lactarius glutinopallens* F.H. Moller & J.E. Lange  
*Lactarius mitissimus* (Fr.) Fr.  
*Lactarius pyrogalus* (Bull.: Fr.) Fr.  
*Lactarius salmonicolor* R. Heim & Leclair  
*Lactarius scrobiculatus* (Scop.: Fr.) Fr.  
*Lycoperdon umbrinum* Pers.: Pers.  
*Marasmius buxi* Fr. ap. Quéf.  
*Mollisia cinerea* (Batsch: Fr.) P. Karst.  
*Pyrenopeziza foliicola* (P. Karst.) Sacc.

Font del Cabré, Gisclareny, (Berguedà).

*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Coprinus comatus* (Müll.: Fr.) Gray  
*Cortinarius mucosus* (Bull.: Fr.) Fr.  
*Cystolepiota aspera* (Hoffm.: Fr.) Quéf.  
*Galerina marginata* (Batsch) R. Kühner  
*Hydnellum aurantiacum* (Batsch: Fr.) P. Karst.  
*Hypholoma fasciculare* (Huds.: Fr.) P. Kumm.  
*Inocybe fastigiata* (Schaeff.) Quéf.  
*Inocybe terrigena* (Fr.) Kühner  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Lepiota ventriosospora* D.A. Reid  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Russula torulosa* Bres.  
*Stropharia aeruginosa* (Curtis: Fr.) Quéf.  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Tricholoma batschii* Gulden  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.

La Muga, Gisclareny, (Berguedà)

*Amanita lividopallescens* Gill.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clavulina cinerea* (Bull.: Fr.) J. Schröt.  
*Clavulinopsis corniculata* (Fr.) Corner  
*Clitopilus prunulus* (Scop.: Fr.) P. Kumm.  
*Cortinarius bulliardii* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius coerulescens* (Schaeff. ex Secr.) Fr.  
*Cortinarius croceocaeruleus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius infractus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius rufoolivaceus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius trivialis* J.E. Lange  
*Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly  
*Daedaleopsis tricolor* (Pers.: Fr.) Bond. & Singer  
*Geastrum triplex* Jungh.  
*Helvella crispa* (Scop.: Fr.) Fr.  
*Hymenoscyphus fructigenus* (Bull.: Fr.) Gray  
*Inocybe griseolilacina* J.E. Lange  
*Lactarius acerrimus* Britzelm.  
*Lactarius blennius* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Lactarius pallidus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Leotia lubrica* (Scop.: Fr.) Pers.  
*Lepista glaucocana* (Bres.) Singer  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Rhodophyllus catalaunicus* (Singer) Romagn.

- Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Suillus bovinus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tricholoma argyraceum* (Bull.: Fr.) Sacc.  
 Murcarols, Gisclareny, (Berguedà)  
*Agaricus essettei* Bon  
*Armillariella mellea* (Vahl: Fr.) P. Karst.  
*Auriscalpium vulgare* Gray  
*Boletopsis leucomelaena* (Pers.) Fayod  
*Cantharellus lutescens* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clavariadelphus truncatus* (Quél.) Donk  
*Cortinarius semisanguineus* (Fr.: Fr.) Gill.  
*Cortinarius trivialis* J.E. Lange  
*Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod  
*Gymnopilus penetrans* (Fr.) Murrill  
*Hebeloma sinapizans* (Paulet: Fr.) Gillet  
*Hydnellum aurantiacum* (Batsch: Fr.) P. Karst.  
*Hygrocybe conica* (Scop.: Fr.) P. Kumm.  
*Hygrophorus cossus* (Sowerby) Fr.  
*Hygrophorus limacinus* Scop.: Fr.  
*Lactarius chrysorrhoeus* Fr.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius mitissimus* (Fr.) Fr.  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke  
*Phellodon niger* (Fr.: Fr.) P. Karst.  
*Rickenella fibula* (Bull.: Fr.) Raitelth  
*Russula acrifolia* Romagn.  
*Russula amara* Kucera  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Stropharia aeruginosa* (Curtis: Fr.) Quél.  
*Stropharia semiglobata* (Batsch: Fr.) Quél.  
*Tremiscus helvelloides* (DC.: Fr.) Donk  
*Tricholoma batschii* Gulden  
*Tricholoma flavovirens* (Pers.: Fr.) S. Lundell & Nannf.  
*Tricholoma psammopus* (Kalchbr.) Quél.  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
 Torrent de Bossoms, Gisclareny, (Berguedà)  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clitopilus prunulus* (Scop.: Fr.) P. Kumm.  
*Hebeloma edurum* Métrod ex Bon  
*Hebeloma sinapizans* (Paulet: Fr.) Gillet  
*Russula xerampelina* (Schaeff.) Fr.  
*Stropharia semiglobata* (Batsch: Fr.) Quél.  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tricholoma batschii* Gulden  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
 Torrent de les Abeurades, Gisclareny, (Berguedà)  
*Agrocybe praecox* (Pers.: Fr.) Kumm.  
*Cantharellus lutescens* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clavariadelphus truncatus* (Quél.) Donk  
*Clavulina cinerea* (Bull.: Fr.) J. Schröt.  
*Collybia maculata* (Alb. & Schwein.: Fr.) Quél.  
*Hebeloma radicosum* (Bull.: Fr.) Ricken  
*Hebeloma sinapizans* (Paulet: Fr.) Gillet  
*Helvella crispa* (Scop.: Fr.) Fr.  
*Hydnellum ferrugineum* (Fr.: Fr.) P. Karst.  
*Hygrocybe conica* (Scop.: Fr.) P. Kumm.  
*Hygrophorus gliocyclus* Fr.  
*Hygrophorus limacinus* Scop.: Fr.  
*Kuehneromyces mutabilis* (Scop.: Fr.) Smith & Singer  
*Lactarius chrysorrhoeus* Fr.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray

- Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Lactarius semisanguifluus* R. Heim & Leclair  
*Mucilago crustacea* F.H.Wigg.  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Peckiella lateritia* (Fr.) Maire  
*Phellodon niger* (Fr.: Fr.) P. Karst.  
*Russula delica* Fr.  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Sepedonium chrysospermum* (Bull.) Link  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Tricholoma atosquamosum* (Cooke) Sacc.  
*Tricholoma batschii* Gulden  
*Tricholoma focale* (Fr.) Ricken  
*Tricholoma sejunctum* (Sowerby: Fr.) Quél.  
*Tricholoma sulphureum* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
- Torrent de Murcarols, Gisclareny, (Berguedà).
- Cantharellus lutescens* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clitopilus prunulus* (Scop.: Fr.) P. Kumm.  
*Cortinarius causticus* Fr.  
*Cortinarius croceus* Sch. Hoil.  
*Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod  
*Dermocybe semisanguinea* (Fr.) M.M. Moser  
*Fomitopsis pinicola* (Swartz: Fr.) Karsten  
*Galerina marginata* (Batsch) R. Kühner  
*Hydnum repandum* L.: Fr.  
*Hygrophorus limacinus* Scop.: Fr.  
*Hypholoma fasciculare* (Huds.: Fr.) P. Kumm.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Lepiota fuscovinacea* Lenge  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Russula xerampelina* (Schaeff.) Fr.  
*Sarcodon fuligineoviolaceus* (Kalchbr.) Pat.  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Tricholoma focale* (Fr.) Ricken  
*Tricholoma imbricatum* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
- Torrent del Molnell, Gisclareny, (Berguedà).
- Boletus luridus* Schaeff.: Fr.  
*Boletus queletii* Schulzer  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Cystolepiota aspera* (Hoffm.: Fr.) Quél.  
*Hebeloma sinapizans* (Paulet: Fr.) Gillet  
*Lactarius blennius* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Lactarius zonarius* Fr.  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Ramaria stricta* (Pers.: Fr.) Quél.  
*Sphaerobolus stellatus* Tode: Pers.  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tricholoma acerbum* (Bull.: Fr.) Quél.  
*Tricholoma sejunctum* (Sowerby: Fr.) Quél.  
*Tricholoma sulphureum* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
- Torrent del Puig, Gisclareny, (Berguedà)
- Cantharellus lutescens* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clavulina cinerea* (Bull.: Fr.) J. Schröt.  
*Cortinarius collinitus* (Sowerby: Fr.) Fr.  
*Helminthosphaeria clavariarum* (Tul.) Fuckel

- Helvella lacunosa* Afzel.: Fr.  
*Hygrophorus limacinus* Scop.: Fr.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius zonarius* Fr.  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Russula acrifolia* Romagn.  
*Russula torulosa* Bres.  
*Stropharia semiglobata* (Batsch: Fr.) Qué. l.  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Syzygites megalocarpus* Ehrenb.  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
- Roureda de Gréixer, Guardiola de Berguedà, (Berguedà)
- Agaricus campestris* (L.) Fr.  
*Agrocybe aegerita* (Brig.) Fayod  
*Amanita crocea* (Qué. l.) Singer  
*Amanita pantherina* (DC.: Fr.) Krombh.  
*Amanita vaginata* (Bull.: Fr.) Vittad.  
*Bovista plumbea* Pers.: Pers.  
*Clitocybe gibba* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia dryophila* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia peronata* (Bolton: Fr.) P. Kumm.  
*Coprinus niveus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cyathus stercoreus* (Schw.) De Toni  
*Daedaleopsis tricolor* (Pers.: Fr.) Bond. & Singer  
*Inocybe fastigiata* (Schaeff.) Qué. l.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius zonarius* Fr.  
*Macrolepiota procera* (Scop.: Fr.) Singer  
*Marasmius oreades* (Bolton: Fr.) Fr.  
*Pholiota destruens* (Brond.) Gillet  
*Psilocybe merdaria* (Fr.: Fr.) Ricken  
*Russula olivacea* (Schaeff.) Pers.  
*Stereum hirsutum* (Willd.: Fr.) Gray  
*Stropharia inuncta* (Fr.: Fr.) Qué. l.  
*Stropharia semiglobata* (Batsch: Fr.) Qué. l.  
*Suillus collinitus* (Fr.) Kuntze
- Canal de la Serp, Gréixer, Guardiola de Berguedà, (Berguedà)
- Agaricus campestris* (L.) Fr.  
*Agaricus haemorrhoidarius* Schulzer in Kalchbr.  
*Agaricus impudicus* (Rea) Pilát  
*Agaricus silvaticus* Schaeff.: Fr.  
*Agaricus silvicola* (Vittad.) Sacc.  
*Amanita caesarea* (Scop.: Fr.) Pers.  
*Amanita citrina* (Schaeff.) Pers.  
*Amanita crocea* (Qué. l.) Singer  
*Amanita muscaria* (L.: Fr.) Hook.  
*Amanita pantherina* (DC.: Fr.) Krombh.  
*Amanita phalloides* (Vaill.) Secr.  
*Amanita rubescens* Pers.: Fr.  
*Amanita vaginata* (Bull.: Fr.) Vittad.  
*Boletus aereus* Bull.: Fr.  
*Boletus aestivalis* (Paulet) Fr.  
*Boletus edulis* Bull.: Fr.  
*Boletus luridus* Schaeff.: Fr.  
*Boletus queletii* Schulzer  
*Cantharellus cibarius* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Cantharellus cinereus* Pers.: Fr.  
*Cantharellus lutescens* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cantharellus tubaeformis* (Bull.: Fr.) Fr.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clavariadelphus pistillaris* (L.: Fr.) Donk  
*Clavariadelphus truncatus* (Qué. l.) Donk  
*Clavulina rugosa* (Bull.: Fr.) J. Schröt.  
*Clitocybe geotropa* (Bull.) Qué. l.

*Clitocybe hydrogramma* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Clitocybe odora* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Clitopilus prunulus* (Scop.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia dryophila* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia maculata* (Alb. & Schwein.: Fr.) Quél.  
*Cortinarius albobviolaceus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius balteatus* (Fr.) Fr.  
*Cortinarius bulliardi* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius calochrous* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius infractus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius trivialis* J.E. Lange  
*Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly  
*Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod  
*Cystoderma granulorum* (Batsch: Fr.) Fayod  
*Entoloma byssisedum* (Pers.: Fr.) Donk  
*Entoloma rhodopolium* (Fr.: Fr.) Kumm  
*Gomphidius roseus* (Nees: Fr.) Gillet  
*Gyroporus castaneus* (Bull.: Fr.) Quél.  
*Hebeloma truncatum* (Schaeff.) P. Kumm.  
*Helvella lacunosa* Afzel.: Fr.  
*Hydnellum ferrugineum* (Fr.: Fr.) P. Karst.  
*Hydnum albidum* Peck  
*Hydnum repandum* L.: Fr.  
*Hydnum rufescens* Schaeff.: Fr.  
*Hygrocybe conica* (Scop.: Fr.) P. Kumm.  
*Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen: Fr.) Maire  
*Hygrophorus agathosmus* (Fr.) Fr.  
*Hygrophorus chrysodon* (Batsch: Fr.) Fr.  
*Hygrophorus cossus* (Sowerby) Fr.  
*Hygrophorus nemoreus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Hygrophorus olivaceoalbus* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Hypholoma fasciculare* (Huds.: Fr.) P. Kumm.  
*Inocybe pyriodora* (Pers.: Fr.) Quél.  
*Laccaria laccata* (Scop.: Fr.) Berk. & Broome  
*Lactarius azonites* (Bull.) Fr.  
*Lactarius blennius* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Lactarius chrysorrheus* Fr.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius evosmus* Kühner & Romagn.  
*Lactarius mitissimus* (Fr.) Fr.  
*Lactarius pyrogalus* (Bull.: Fr.) Fr.  
*Lactarius quietus* (Fr.) Fr.  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Lactarius uvidus* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Lactarius zonarius* Fr.  
*Leocarpus fragilis* (Dicks.) Rostaf.  
*Leotia lubrica* (Scop.: Fr.) Pers.  
*Lepiota clypeolaria* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke  
*Lycoperdon echinatum* Pers.: Pers.  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Lyophyllum decastes* (Fr.: Fr.) Singer  
*Macrolepiota procera* (Scop.: Fr.) Singer  
*Marasmius oreades* (Bolton: Fr.) Fr.  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Mycena rosea* (Bull.) Gramberg  
*Paxillus atrotomentosus* (Batsch: Fr.) Fr.  
*Phallus impudicus* L.: Pers.  
*Phylloporus rhodoxanthus* (Schwein.: Fr.) Bres.  
*Pleurotus dryinus* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Ramaria formosa* (Pers.: Fr.) Quél.  
*Rhizopogon luteolus* Fr. & Nordh.  
*Russula albonigra* Krombh.  
*Russula amoena* Quél.



*Russula aurata* (With.) Fr.  
*Russula cessans* A. Pearson  
*Russula delica* Fr.  
*Russula densifolia* Gillet  
*Russula fellea* (Fr.) Fr.  
*Russula heterophylla* (Fr.) Fr.  
*Russula laurocerasi* Melzer  
*Russula lepida* Fr.  
*Russula lutea* (Huds.: Fr.) Gray  
*Russula mairei* Singer  
*Russula nigricans* Fr.  
*Russula pectinata* Fr.  
*Russula persicina* Krombh.  
*Russula queletii* Fr. in Quél.  
*Russula roseipes* Bres.  
*Russula rubroalba* (Singer) Romagn.  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Russula subfoetens* W.G. Sm.  
*Russula torulosa* Bres.  
*Russula vesca* Fr.  
*Russula violeipes* Quél.  
*Russula virescens* (Schaeff.) Fr.  
*Russula xerampelina* (Schaeff.) Fr.  
*Sepedonium chrysospermum* (Bull.) Link  
*Suillus bovinus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Tricholoma atosquamosum* (Cooke) Sacc.  
*Tricholoma batschii* Gulden  
*Tricholoma saponaceum* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma sulphureum* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Xerocomus rubellus* (Krombh.) Quél.

Embassament de Gréixer, Guardiola de Berguedà, (Berguedà)

*Agaricus haemorrhoidarius* Schulzer in Kalchbr.  
*Amanita vaginata* (Bull.: Fr.) Vittad.  
*Auriculariopsis ampla* (Lév.) Maire  
*Auriscalpium vulgare* Gray  
*Boletus luridus* Schaeff.: Fr.  
*Clitocybe geotropa* (Bull.) Quél.  
*Clitopilus prunulus* (Scop.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia dryophila* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia maculata* (Alb. & Schwein.: Fr.) Quél.  
*Coprinus comatus* (Müll.: Fr.) Gray  
*Coprinus disseminatus* (Pers.: Fr.) Gray  
*Cortinarius trivialis* J.E. Lange  
*Exidia truncata* Fr.  
*Hypoxylon fragiforme* (Scop.) J. Kickx  
*Hypoxylon nummularium* Bull.: Fr.  
*Lactarius semisanguifluus* R. Heim & Leclair  
*Leccinum aurantiacum* (Bull.) Gray  
*Lepiota ignivolvata* Joss.  
*Lepista glaucocana* (Bres.) Singer  
*Lycogala epidendrum* (L.) Fr.  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Lycoperdon pyriforme* Schaeff.: Pers.  
*Marasmius scorodoni* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Pluteus atricapillus* (Secr.) Singer  
*Puccinia buxi* DC.  
*Russula aurata* (With.) Fr.  
*Russula laurocerasi* Melzer  
*Russula mairei* Singer  
*Russula puellaris* Fr.  
*Stereum hirsutum* (Willd.: Fr.) Gray  
*Suillus collinitus* (Fr.) Kuntze

*Tricholoma flavovirens* (Pers.: Fr.) S. Lundell & Nannf.  
*Xeromphalina fellea* Maire & Malençon  
 Fageda de Grèixer, Guardiola de Berguedà, (Berguedà)  
*Amanita muscaria* (L.: Fr.) Hook.  
*Amanita pantherina* (DC.: Fr.) Krombh.  
*Amanita phalloides* (Vaill.) Secr.  
*Amanita rubescens* Pers.: Fr.  
*Amanita spissa* (Fr.) P. Kumm.  
*Auriscalpium vulgare* Gray  
*Bjerkandera adusta* (Willd.: Fr.) P. Karst.  
*Boletus aestivalis* (Paulet) Fr.  
*Boletus edulis* Bull.: Fr.  
*Cantharellus cibarius* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Ceratiomyxa fruticulosa* (O.F. Müll.) T. Macbr.  
*Clitocybe gibba* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Clitocybe odora* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Clitopilus prunulus* (Scop.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia dryophila* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Cortinarius calochrous* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius coerulescens* (Schaeff. ex Secr.) Fr.  
*Cortinarius hinnuleus* (Sowerby) Fr.  
*Cortinarius infractus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius nemorensis* (Fr.) J.E. Lange  
*Cribraria argillacea* (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers.  
*Entoloma venum* S. Lundell  
*Exidia truncata* Fr.  
*Geastrum triplex* Jungh.  
*Hebeloma sinapizans* (Paulet: Fr.) Gillet  
*Hebeloma truncatum* (Schaeff.) P. Kumm.  
*Hygrophorus eburneus* (Bull.: Fr.) Fr.  
*Hypholoma fasciculare* (Huds.: Fr.) P. Kumm.  
*Hypoxylon fragiforme* (Scop.) J. Kickx  
*Lactarius acris* (Bolton: Fr.) Gray  
*Lactarius bertillonii* (Neuh. ex Z. Schaeff.) Bon  
*Lactarius blennius* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Lactarius fulvissimus* Romagn.  
*Lactarius pallidus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Lactarius rubrocinctus* Fr.  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Lactarius volemus* (Fr.) Fr.  
*Lepista nebularis* (Batsch: Fr.) Harmaja  
*Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke  
*Lyophyllum decastes* (Fr.: Fr.) Singer  
*Macrolepiota procera* (Scop.: Fr.) Singer  
*Macrolepiota rhacodes* (Vittad.) Singer  
*Megacollihya platyphylla* (Pers.: Fr.) M.M. Moser  
*Mycena aetites* (Fr.) Quéf.  
*Mycena inclinata* (Fr.) Quéf.  
*Mycena pelianthina* (Fr.: Fr.) Quéf.  
*Mycena polygramma* (Bull.: Fr.) Gray  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Mycena rosea* (Bull.) Gramberg  
*Mycoacia uda* (Fr.: Fr.) Donk  
*Oudemansiella radicata* (Rehhan: Fr.) Singer  
*Phallus impudicus* L.: Pers.  
*Pluteus atricapillus* (Secr.) Singer  
*Pluteus phlebophorus* (Ditmar: Fr.) P. Kumm.  
*Rhodocybe nitellina* (Fr.) Singer  
*Russula albonigra* Krombh.  
*Russula amara* Kucera  
*Russula cyanoxantha* (Schaeff.) Fr.  
*Russula fageticola* (Melz.) Lund. ap. Lund. & Nannf.  
*Russula fellea* (Fr.) Fr.  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.

- Russula subfoetens* W.G. Sm.  
*Russula torulosa* Bres.  
*Stereum hirsutum* (Willd.: Fr.) Gray  
*Stropharia squamosa* (Pers.: Fr.) Qué. l.  
*Suillus bovinus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Trametes versicolor* (L.: Fr.) Lloyd  
*Tricholoma argyraceum* (Bull.: Fr.) Sacc.  
*Tricholoma atosquamosum* (Cooke) Sacc.  
*Tricholoma imbricatum* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma saponaceum* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma scalpturatum* (Fr.) Qué. l.  
*Tricholoma sciodes* (Secr.) Mart.
- Gréixer, Guardiola de Berguedà, (Berguedà)
- Albatrellus pes-caprae* (Pers.: Fr.) Pouzar  
*Amanita franchetii* (Boud.) Fayod  
*Camarophyllus niveus* (Scop.: Fr.) Wünsche  
*Cheilymenia stercorea* (Pers.) Boud  
*Cortinarius coerulescens* (Schaeff. ex Secr.) Fr.  
*Didymium nigripes* (Link) Fr.  
*Gomphidius glutinosus* (Schaeff.: Fr.) Fr.  
*Gyrodon lividus* (Bull.: Fr.) P. Karst.  
*Humaria hemisphaerica* (Weber in Wigg.: Fr.) Fuckel  
*Hygrocybe punicea* (Fr.) P. Kumm.  
*Inocybe asterospora* Qué. l.  
*Lactarius decipiens* Qué. l.  
*Lepiota perplexa* Knudsen  
*Lepista nebularis* (Batsch: Fr.) Harmaja  
*Macrolepiota rickenii* Bellú  
*Marasmius androsaceus* (L.: Fr.) Fr.  
*Marasmius splachnoides* (Hornem.: Fr.) Fr.  
*Mycena acicula* (Schaeff.) P. Kumm.  
*Otidea bufonia* (Pers.: Fr.) Boud.  
*Physarum bitectum* G. Lister  
*Ramaria aurea* (Schaeff.) Qué. l.  
*Rhizopogon roseolus* (Corda) Th. Fr.  
*Russula emetica* (Schaeff.: Fr.) Pers.  
*Russula foetens* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Russula nigricans* Fr.  
*Scleroderma verrucosum* (Bull.: Pers.) Pers.  
*Tricholoma flavovirens* (Pers.: Fr.) S. Lundell & Nannf.  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
*Xerocomus subtomentosus* (L.: Fr.) Qué. l.
- Baga de Sant Marc de Brocà, Guardiola de Berguedà, (Berguedà)
- Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen: Fr.) Maire
- Pla de la Serra de Sant Marc, Guardiola de Berguedà, (Berguedà)
- Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clitocybe geotropa* (Bull.) Qué. l.  
*Clitocybe gibba* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia peronata* (Bolton: Fr.) P. Kumm.  
*Geastrum vulgatum* Vittad.  
*Lactarius chrysorrhoeus* Fr.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Russula amara* Kucera  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Russula torulosa* Bres.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel
- Torrent de la Coma, Guardiola de Berguedà, (Berguedà)
- Amanita ovoidea* (Bull.: Fr.) Qué. l.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Tricholoma batschii* Gulden
- Casa de Rus, Castellar de n'Hug, (Berguedà)
- Boletus aestivalis* (Paulet) Fr.

- Clitocybe geotropa* (Bull.) Quél.  
*Clitocybe gibba* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia dryophila* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia hariolorum* (Bull.: Fr.) Quél.  
*Collybia peronata* (Bolton: Fr.) P. Kumm.  
*Cortinarius trivialis* J.E. Lange  
*Daedaleopsis tricolor* (Pers.: Fr.) Bond. & Singer  
*Geastrum vulgatum* Vittad.  
*Leccinum aurantiacum* (Bull.) Gray  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Lycoperdon pyriforme* Schaeff.: Pers.  
*Marasmius scorodonius* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Megacollybia platyphylla* (Pers.: Fr.) M.M. Moser  
*Micromphale foetidum* (Sowerby: Fr.) Singer  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Mycena renati* Quél.  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tephrocybe rancida* (Fr.: Fr.) Donk  
*Trametes hirsuta* (Wulfen: Fr.) Pilát
- El Clot del Moro, Castellar de n'Hug, (Berguedà)  
*Tulostoma kotlabae* Pouzar & Pilát
- El Trull, Castellar de n'Hug, (Berguedà)  
*Geastrum triplex* Jungh.  
*Puccinia buxi* DC.
- Els Baguets, Castellar de n'Hug, (Berguedà)  
*Agaricus bitorquis* (Quél.) Sacc.  
*Auriscalpium vulgare* Gray  
*Baeospora myosura* (Fr.: Fr.) Singer  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clitocybe hydrogramma* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Clitocybe odora* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia dryophila* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia peronata* (Bolton: Fr.) P. Kumm.  
*Cortinarius trivialis* J.E. Lange  
*Cyathus stercoreus* (Schw.) De Toni  
*Exidia saccharina* Alb. & Schwein.: Fr.  
*Geastrum sessile* (Sow.) Pouzar  
*Geastrum triplex* Jungh.  
*Hypholoma fasciculare* (Huds.: Fr.) P. Kumm.  
*Lactarius blennius* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Lentinellus ursinus* (Fr.: Fr.) Kühner  
*Lepista glaucocana* (Bres.) Singer  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Marasmius androsaceus* (L.: Fr.) Fr.  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Oudemansiella longipes* (Bull. ex P. Kumm.) M.M. Moser  
*Paxillus atrotomentosus* (Batsch: Fr.) Fr.  
*Plicaturopsis crispa* (Pers.: Fr.) Reid  
*Pluteus romellii* (Britz.) Sacc.  
*Rickenella fibula* (Bull.: Fr.) Raithehl  
*Russula acrifolia* Romagn.  
*Russula decipiens* (Singer) Kühner & Romagn. ex Svrcek  
*Russula delica* Fr.  
*Russula foetens* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Russula maculata* Quél. & Roze  
*Russula pallidospora* (Blum in Romagn.) Romagn.  
*Russula persicina* Krombh.  
*Stereum hirsutum* (Willd.: Fr.) Gray  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
*Vuilleminia comedens* (Nees) Maire
- Erols de Baix, Castellar de n'Hug, (Berguedà)

- Cortinarius velicopia* Kauff.  
 Fageda sota el Collet de la Casa Nova, Castellar de n'Hug, (Berguedà)  
*Amanita muscaria* (L.: Fr.) Hook.  
*Amanita phalloides* (Vaill.) Secr.  
*Amanita rubescens* Pers.: Fr.  
*Amanita vaginata* (Bull.: Fr.) Vittad.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clitocybe geotropa* (Bull.) Quéf.  
*Clitocybe hydrogramma* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Clitopilus prunulus* (Scop.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia confluens* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia dryophila* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia peronata* (Bolton: Fr.) P. Kumm.  
*Crepidotus mollis* (Schaeff.: Fr.) Gray  
*Dichomitus campestris* (Quéf.) Domanski & Orlicz  
*Hygrophorus eburneus* (Bull.: Fr.) Fr.  
*Lactarius blennius* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Macrolepiota procera* (Scop.: Fr.) Singer  
*Mycena galericulata* (Scop.: Fr.) Gray  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Mycena rosea* (Bull.) Gramberg  
*Panaeolus sphinctrinus* (Fr.) Quéf.  
*Pluteus atricapillus* (Secr.) Singer  
*Pluteus salicinus* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Russula delica* Fr.  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Suillus bovinus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tricholoma saponaceum* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
 Fonts del Llobregat, Castellar de n'Hug, (Berguedà)  
*Hypoxyton fuscum* (Pers.: Fr.) Fr.  
 Rodalies de Castellar de n'Hug, Castellar de n'Hug, (Berguedà)  
*Russula vesca* Fr.  
 Sant Vicenç de Rus, Castellar de n'Hug, (Berguedà)  
*Suillus bovinus* (L.: Fr.) Roussel  
 Sobre Casa de Rus, Castellar de n'Hug, (Berguedà)  
*Auricularia auricula-judae* (Bull.: Fr.) Wettst.  
*Clitocybe geotropa* (Bull.) Quéf.  
*Collybia dryophila* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Coprinus comatus* (Müll.: Fr.) Gray  
*Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly  
*Daedaleopsis tricolor* (Pers.: Fr.) Bond. & Singer  
*Geastrum triplex* Jungh.  
*Hygrophorus eburneus* (Bull.: Fr.) Fr.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Macrolepiota rhacodes* (Vittad.) Singer  
*Marasmius oreades* (Bolton: Fr.) Fr.  
*Panellus stypticus* (Bull.: Fr.) P. Karst.  
*Pulcherricium caeruleum* (Schrad.: Fr.) Parmasto  
*Russula laurocerasi* Melzer  
*Stropharia semiglobata* (Batsch: Fr.) Quéf.  
*Suillus bovinus* (L.: Fr.) Roussel  
 Sota Casa de Rus, Castellar de n'Hug, (Berguedà)  
*Amanita muscaria* (L.: Fr.) Hook.  
*Amanita rubescens* Pers.: Fr.  
*Amanita submembranacea* (Bon) Gröger  
*Clavariadelphus truncatus* (Quéf.) Donk  
*Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Cortinarius trivialis* J.E. Lange  
*Hygrophorus eburneus* (Bull.: Fr.) Fr.  
*Hypholoma capnoides* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Lactarius blennius* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Lactarius semisanguifluus* R. Heim & Leclair

- Leccinum aurantiacum* (Bull.) Gray  
*Lycoperdon pyriforme* Schaeff.: Pers.  
*Marasmius scorodoni* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Mycena rosea* (Bull.) Gramberg  
*Peckiella lateritia* (Fr.) Maire  
*Pholiota gummosa* (Lasch) Singer  
*Russula anthracina* Romagn.  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Suillus bovinus* (L.: Fr.) Roussel  
*Syzygites megalocarpus* Ehrenb.
- Torrent de les Torres, Castellar de n'Hug, (Berguedà)
- Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clitocybe gibba* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Clitocybe squamulosa* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia dryophila* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Daedaleopsis tricolor* (Pers.: Fr.) Bond. & Singer  
*Geastrum triplex* Jungh.  
*Lycoperdon echinatum* Pers.: Pers.  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tubaria autochtona* (Berk. & Br.) Sacc.
- Torrent del Monell, Castellar de n'Hug, (Berguedà)
- Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Dacrymyces stillatus* Nees: Fr.  
*Eutypa flavovirens* (Fr.) Tul. & C. Tul.  
*Gautieria morchellaeformis* Vittad.  
*Hysterographium fraxini* (Pers.) De Not.  
*Lepista nebularis* (Batsch: Fr.) Harmaja  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Morchella conica* Pers.  
*Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bull.: Fr.) Singer  
*Tricholoma bufonium* (Pers.: Fr.) Gillet  
*Xeromphalina caulicinalis* (With.: Fr.) Kühner & Maire
- Camí a la Muga, La Pobla de Lillet, (Berguedà)
- Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Collybia confluens* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia peronata* (Bolton: Fr.) P. Kumm.  
*Daedaleopsis tricolor* (Pers.: Fr.) Bond. & Singer  
*Hebeloma sinapizans* (Paulet: Fr.) Gillet  
*Hygrophorus cossus* (Sowerby) Fr.  
*Lactarius blennius* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius semisanguifluus* R. Heim & Leclair  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Megacollybia platyphylla* (Pers.: Fr.) M.M. Moser  
*Mycena polygramma* (Bull.: Fr.) Gray  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Russula amara* Kucera  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Russula torulosa* Bres.  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tricholoma batschii* Gulden
- Carretera de la Pobla de Lillet a Gombren Km 12, La Pobla de Lillet, (Berguedà)
- Amanita ovoidea* (Bull.: Fr.) Quéf.  
*Syzygites megalocarpus* Ehrenb.
- Collada de Meranges, La Pobla de Lillet, (Berguedà)
- Amanita phalloides* (Vaill.) Secr.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clitocybe squamulosa* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia dryophila* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia peronata* (Bolton: Fr.) P. Kumm.  
*Hebeloma sinapizans* (Paulet: Fr.) Gillet  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius mediterraneensis* Llistosella & Bellú  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.

- Lactarius zonarius* Fr.  
*Mycena galericulata* (Scop.: Fr.) Gray  
*Russula delica* Fr.  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Russula torulosa* Bres.  
*Suillus collinitus* (Fr.) Kuntze  
*Tricholoma batschii* Gulden  
 Font Peguera, La Pobla de Lillet, (Berguedà)  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Macrolepiota procera* (Scop.: Fr.) Singer  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tricholoma atroquamosum* (Cooke) Sacc.  
 Meranges passat el riu Llobregat, La Pobla de Lillet, (Berguedà)  
*Amanita strobiliformis* (Vittad.) Qué. l.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Collybia peronata* (Bolton: Fr.) P. Kumm.  
*Micromphale foetidum* (Sowerby: Fr.) Singer  
*Phellodon niger* (Fr.: Fr.) P. Karst.  
*Russula delica* Fr.  
*Russula maculata* Qué. l. & Roze  
*Russula torulosa* Bres.  
*Suillus collinitus* (Fr.) Kuntze  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Tricholoma batschii* Gulden  
 Boca sur del Tunel del Cadí, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya)  
*Phaeomarasmium erinaceus* (Fr.: Fr.) Scherff. ex Romagn.  
 Coll del Pendís, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya)  
*Arcyria pomiformis* (Leers) Rostaf.  
*Comatricha nigra* (Pers. ex J.F.Gmel.) J. Schröt.  
*Lactarius mitissimus* (Fr.) Fr.  
*Lactarius rufus* (Scop.: Fr.) Fr.  
*Lactarius semisanguifluus* R. Heim & Leclair  
*Lycogala epidendrum* (L.) Fr.  
*Russula amethystina* Qué. l.  
 Collet de la Canal Roja, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya)  
*Clitocybe dealbata* (Sowerby: Fr.) P. Kumm  
*Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod  
*Mycena vulgaris* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma batschii* Gulden  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
 Cova Fou de Bor, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya)  
*Laboulbenia flagellata* Peyr.  
 Entre Coll de Jou i Pendís, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya)  
*Hydnum repandum* L.: Fr.  
*Hydnum rufescens* Schaeff.: Fr.  
 Entre Coll del Pendís i Vimboca, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya)  
*Hyaloscypha hyalina* (Pers.) Boud.  
*Hygrophorus pudorinus* (Fr.) Fr.  
*Hyphoderma sibiricum* (Parm.) J. Eriksson & Strid  
*Pirottaea gallica* Sacc.  
*Radulomyces confluens* (Fr.: Fr.) M. P. Christ.  
 Estret de la vall de Pi, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya)  
*Bolbitius vitellinus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Boletus luridus* Schaeff.: Fr.  
*Fuligo septica* (L.) F.H.Wigg.  
*Gomphidius glutinosus* (Schaeff.: Fr.) Fr.  
*Lactarius pubescens* (Schrad.) Fr.  
*Tricholoma pardinum* (Pers.) Qué. l.  
 Estret dels Canals, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya)  
*Didymium difforme* (Pers.) Gray  
*Didymium squamulosum* (Alb. & Schwein.) Fr.  
*Perichaena corticalis* (Batsch) Rostaf.

- Russula acrifolia* Romagn.  
*Russula torulosa* Bres.  
 Font del Pradell, vall de Pi, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya)  
*Bovista plumbea* Pers.: Pers.  
*Gymnosporangium juniperinum* (L.) Mart.  
 La Font Freda de Pi, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya)  
*Armillariella bulbosa* (Barla) Romagn.  
*Armillariella obscura* (Secr.) Romagn.  
*Bovista plumbea* Pers.: Pers.  
*Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Lyophyllum infumatum* (Bres.) Kühner  
*Xeromphalina caulicinalis* (With.: Fr.) Kühner & Maire  
 La Roca foradada, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya)  
*Aleurodiscus amorphus* (Pers.: Fr.) J. Schröt.  
*Amanita muscaria* (L.: Fr.) Hook.  
*Amanita spissa* (Fr.) P. Kumm.  
*Amanita vaginata* (Bull.: Fr.) Vittad.  
*Anellaria semiovata* (Sowerby: Fr.) A. Pearson & Dennis  
*Baeospora myosura* (Fr.: Fr.) Singer  
*Boletus edulis* Bull.: Fr.  
*Boletus pinicola* Vittad.  
*Bovista plumbea* Pers.: Pers.  
*Calocera viscosa* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Camarophyllus virgineus* (Wulfen: Fr.) P. Karst.  
*Cantharellus cibarius* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Cantharellus lutescens* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Chalciporus piperatus* (Bull.: Fr.) Bataille  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clavulina cinerea* (Bull.: Fr.) J. Schröt.  
*Clitocybe fragrans* (With.: Fr.) P. Kumm.  
*Clitocybe gibba* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Clitopilus prunulus* (Scop.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Coltricia perennis* (L.: Fr.) Murrill  
*Coprinus atramentarius* (Bull.: Fr.) Fr.  
*Coprinus comatus* (Müll.: Fr.) Gray  
*Cortinarius coerulescens* (Schaeff. ex Secr.) Fr.  
*Cortinarius variegatus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius venetus* (Fr.) Fr.  
*Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod  
*Cystoderma cinnabarina* (A. & Schw.) Fayod  
*Cystolepiota aspera* (Hoffm.: Fr.) Quél.  
*Entoloma incanum* (Fr.: Fr.) Hesler  
*Entoloma sericellum* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Entoloma vernum* S. Lundell  
*Galerina marginata* (Batsch) R. Kühner  
*Gymnopilus penetrans* (Fr.) Murrill  
*Gyromitra infula* (Schaeff.: Fr.) Quél.  
*Hebeloma truncatum* (Schaeff.) P. Kumm.  
*Humaria hemisphaerica* (Weber in Wigg.: Fr.) Fuckel  
*Hydnum rufescens* Schaeff.: Fr.  
*Hygrophorus hypothejus* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Hygrophorus pudorinus* (Fr.) Fr.  
*Inocybe geophylla* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Laccaria laccata* (Scop.: Fr.) Berk. & Broome  
*Lactarius aurantiacus* (Vahl: Fr.) Gray  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius glutinopallens* F.H. Moller & J.E. Lange  
*Lactarius mitissimus* (Fr.) Fr.  
*Lactarius picinus* Fr.  
*Lactarius pubescens* (Schrad.) Fr.  
*Lactarius salmonicolor* R. Heim & Leclair  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Lactarius scrobiculatus* (Scop.: Fr.) Fr.  
*Lactarius torminosus* (Schaeff.: Fr.) Pers.



*Leccinum scabrum* (Bull.: Fr.) Gray  
*Lepiota ventriospora* D.A. Reid  
*Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke  
*Leucocortinarius bulbiger* (Alb. & Schwein.: Fr.) Singer  
*Leucopaxillus giganteus* (Leyss.: Fr.) Singer  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Macrolepiota mastoidea* (Fr.) Singer  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Peckiella lateritia* (Fr.) Maire  
*Pholiota spumosa* (Fr.) Sing  
*Phylloporus rhodoxanthus* (Schwein.: Fr.) Bres.  
*Porphyrellus porphyrosporus* (Fr.) Gilb.  
*Ramaria formosa* (Pers.: Fr.) Quél.  
*Russula amethystina* Quél.  
*Russula cessans* A. Pearson  
*Russula delica* Fr.  
*Russula puellaris* Fr.  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Russula xerampelina* (Schaeff.) Fr.  
*Spathularia flavida* Pers.: Fr.  
*Stropharia semiglobata* (Batsch: Fr.) Quél.  
*Suillus bovinus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tremiscus helvelloides* (DC.: Fr.) Donk  
*Trichaptum abietinum* (Pers.: Fr.) Ryvarden  
*Tricholoma argyraceum* (Bull.: Fr.) Sacc.  
*Tricholoma batschii* Gulden  
*Tricholoma bufonium* (Pers.: Fr.) Gillet  
*Tricholoma imbricatum* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma portentosum* (Fr.) Quél.  
*Tricholoma saponaceum* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholomopsis decora* (Fr.) Singer  
*Typhula variabilis* Riess  
Mata Negra, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya)  
*Amanita muscaria* (L.: Fr.) Hook.  
*Amanita vaginata* (Bull.: Fr.) Vittad.  
*Anrodia sinuosa* (Fr.) P. Karst.  
*Armillariella bulbosa* (Barla) Romagn.  
*Bovista plumbea* Pers.: Pers.  
*Camarophyllus niveus* (Scop.: Fr.) Wünsche  
*Chalciporus piperatus* (Bull.: Fr.) Bataille  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clitocybe odora* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Coniophora arida* (Fr.) P. Karsten  
*Cortinarius purpurascens* (Fr.) Fr.  
*Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod  
*Exobasidium rhododendri* (Fuckel) Cramer  
*Gymnopilus penetrans* (Fr.) Murrill  
*Helvella elastica* Bull.: Fr.  
*Hemimycena delicatella* (Peck) Singer  
*Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen: Fr.) Maire  
*Hygrophorus pudorinus* (Fr.) Fr.  
*Hypholoma fasciculare* (Huds.: Fr.) P. Kumm.  
*Hypholoma sublateritium* (Fr.) Quél.  
*Inocybe geophylla* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Laccaria laccata* (Scop.: Fr.) Berk. & Broome  
*Lachnellula subtilissima* (Cooke) Dennis  
*Lactarius glutinopallens* F.H. Moller & J.E. Lange  
*Lactarius mitissimus* (Fr.) Fr.  
*Lactarius semisanguifluus* R. Heim & Leclair  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Lyophyllum infumatum* (Bres.) Kühner  
*Marasmius androsaceus* (L.: Fr.) Fr.

- Mycena epipterygia* (Scop.: Fr.) Gillet  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Panaeolus sphinctrinus* (Fr.) Quél.  
*Pholiota flammans* (Batsch: Fr.) P. Kumm.  
*Pholiota gummosa* (Lasch) Singer  
*Pluteus atricapillus* (Secr.) Singer  
*Psilocybe coprophila* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Resupinatus applicatus* (Batsch: Fr.) Gray  
*Russula amethystina* Quél.  
*Russula integra* L.: Fr.  
*Russula xerampelina* (Schaeff.) Fr.  
*Sepedonium chrysospermum* (Bull.) Link  
*Spathularia flavida* Pers.: Fr.  
*Stropharia semiglobata* (Batsch: Fr.) Quél.  
*Suillus bovinus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tricholoma bufonium* (Pers.: Fr.) Gillet  
*Tricholoma saponaceum* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma sejunctum* (Sowerby: Fr.) Quél.  
*Tubulicrinis subulatus* (Bourdote & Galzin) Donk  
*Xeromphalina caulicinalis* (With.: Fr.) Kühner & Maire
- Nèfol, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya)
- Arcyria denudata* (L.) Wettst.  
*Auricularia mesenterica* Pers.  
*Bulgaria inquinans* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Coprinus comatus* (Müll.: Fr.) Gray  
*Coprinus disseminatus* (Pers.: Fr.) Gray  
*Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly  
*Hemitrichia clavata* (Pers.) Rostaf.  
*Metatrichia vesparium* (Batsch) Nann.-Bremek.  
*Mucilago crustacea* F.H.Wigg.  
*Mutinus caninus* (Huds.: Pers.) Fr.  
*Paxillus involutus* (Batsch: Fr.) Fr.  
*Pholiota curvipes* (Fr.) Quél.  
*Psathyrella candolleana* (Fr.: Fr.) Maire  
*Sphaerobolus stellatus* Tode: Pers.  
*Stropharia cyanea* (Bolton ex Secr.) Tuomikoski  
*Tricholoma argyraceum* (Bull.: Fr.) Sacc.
- Pista del Pendís, Riu del Pendís, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya)
- Amanita vaginata* (Bull.: Fr.) Vittad.  
*Chalciporus piperatus* (Bull.: Fr.) Bataille  
*Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia maculata* (Alb. & Schwein.: Fr.) Quél.  
*Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod  
*Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod  
*Dacrymyces stillatus* Nees: Fr.  
*Dermocybe cinnamomeobadia* (Rob. Henry) M.M. Moser  
*Hygrocybe nigrescens* (Quél.) Kühner  
*Hygrophorus gliocyclus* Fr.  
*Hygrophorus hypothejus* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Hypoxyton fragiforme* (Scop.) J. Kickx  
*Laccaria laccata* (Scop.: Fr.) Berk. & Broome  
*Lactarius controversus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Paxillus involutus* (Batsch: Fr.) Fr.  
*Russula acrifolia* Romagn.  
*Russula torulosa* Bres.  
*Sarcodon imbricatus* (L.: Fr.) P. Karst.  
*Stereum hirsutum* (Willd.: Fr.) Gray  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tricholoma flavovirens* (Pers.: Fr.) S. Lundell & Nannf.  
*Tricholoma focale* (Fr.) Ricken  
*Tricholoma imbricatum* (Fr.: Fr.) P. Kumm.
- Refugi del Serrat de les Esposes, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya)

- Baeospora myosura* (Fr.: Fr.) Singer  
*Bovista plumbea* Pers.: Pers.  
*Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Dacrymyces stillatus* Nees: Fr.  
*Dacrymyces variisporus* McNabb  
*Geastrum saccatum* Fr.  
*Gyromitra perlata* (Fr.: Fr.) Harmaja  
*Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Naemacyclus fimbriatus* (Schwein.) DiCosmo, Peredo & Minter  
*Panaeolus papilionaceus* (Bull.: Fr.) Qué. l.  
*Propolomyces versicolor* (Fr.) Dennis  
*Strobilurus stephanocystis* (Kühner & Romagn. ex Hora) Singer  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
- Refugi dels Cortals, Vall de l'Inglà, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya)
- Dacrymyces tortus* Willd.: Fr.
- Riu, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya)
- Amanita strobiliformis* (Vittad.) Qué. l.  
*Baeospora myosura* (Fr.: Fr.) Singer  
*Cortinarius anomalus* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius contractus* Rob. Henry  
*Cortinarius largodelibutus* Rob. Henry  
*Dermocybe anthracina* (Fr.) Ricken  
*Dermocybe crocea* (Schaeff.) Wünsche  
*Hygrocybe nigrescens* (Qué. l.) Kühner  
*Hygrophorus gliocyclus* Fr.  
*Hygrophorus hypothejus* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Pholiota flammans* (Batsch: Fr.) P. Kumm.  
*Sarcodon imbricatus* (L.: Fr.) P. Karst.  
*Stereum hirsutum* (Willd.: Fr.) Gray  
*Thelephora caryophyllea* (Schaeff.: Fr.) Fr.  
*Tricholoma pardinum* (Pers.) Qué. l.
- Serrat de la Moixa, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya)
- Anellaria semiovata* (Sowerby: Fr.) A. Pearson & Dennis  
*Cerocorticium confluens* falta  
*Lophodermium pinastri* (Schrad.) Chevall.  
*Naemacyclus fimbriatus* (Schwein.) DiCosmo, Peredo & Minter  
*Pirottaea gallica* Sacc.  
*Psilocybe coprophila* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Stropharia semiglobata* (Batsch: Fr.) Qué. l.
- Solà dels Cortals, vall de Pi, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya)
- Agaricus silvaticus* Schaeff.: Fr.  
*Agaricus silvicola* (Vittad.) Sacc.  
*Amanita muscaria* (L.: Fr.) Hook.  
*Bovista plumbea* Pers.: Pers.  
*Cantharellus lutescens* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clavariadelphus truncatus* (Qué. l.) Donk  
*Clavulina rugosa* (Bull.: Fr.) J. Schröt.  
*Clitocybe gibba* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia maculata* (Alb. & Schwein.: Fr.) Qué. l.  
*Coprinus comatus* (Müll.: Fr.) Gray  
*Coprinus niveus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cortinarius cupreorufus* Brandrud  
*Cortinarius venetus* (Fr.) Fr.  
*Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly  
*Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod  
*Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod  
*Cystolepiota aspera* (Hoffm.: Fr.) Qué. l.  
*Galerina marginata* (Batsch) R. Kühner  
*Gyromitra infula* (Schaeff.: Fr.) Qué. l.  
*Hebeloma sinapizans* (Paulet: Fr.) Gillet  
*Helvella crispa* (Scop.: Fr.) Fr.  
*Humaria hemisphaerica* (Weber in Wigg.: Fr.) Fuckel

- Hydnellum aurantiacum* (Batsch: Fr.) P. Karst.  
*Hydnellum caeruleum* (Hornem.: Fr.) P. Karst.  
*Hygrocybe cantharellus* (Schwein.) Murrill  
*Hygrophorus agathosmus* (Fr.) Fr.  
*Hygrophorus chrysodon* (Batsch: Fr.) Fr.  
*Hygrophorus limacinus* Scop.: Fr.  
*Hygrophorus pudorinus* (Fr.) Fr.  
*Inocybe fastigiata* (Schaeff.) Quél.  
*Inocybe geophylla* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Inocybe terrigena* (Fr.) Kühner  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius glutinopallens* F.H. Moller & J.E. Lange  
*Lactarius mitissimus* (Fr.) Fr.  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Lactarius semisanguifluus* R. Heim & Leclair  
*Leucoagaricus leucothites* (Vitt.) Wasser  
*Lycogala epidendrum* (L.) Fr.  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Lycoperdon pyriforme* Schaeff.: Pers.  
*Macrolepiota procera* (Scop.: Fr.) Singer  
*Megacollybia platyphylla* (Pers.: Fr.) M.M. Moser  
*Morchella conica* Pers.  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Phellodon niger* (Fr.: Fr.) P. Karst.  
*Pholiota curvipes* (Fr.) Quél.  
*Pluteus atomarginatus* (Konrad) Kühner  
*Pluteus ephebeus* (Fr.) Gill  
*Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bull.: Fr.) Singer  
*Ramaria gracilis* (Pers.: Fr.) Quél.  
*Ramaria stricta* (Pers.: Fr.) Quél.  
*Rhodocybe mundula* (Lasch) Singer  
*Rhodocybe nitellina* (Fr.) Singer  
*Russula acrifolia* Romagn.  
*Russula aurata* (With.) Fr.  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Russula torulosa* Bres.  
*Spathularia flavida* Pers.: Fr.  
*Stropharia aeruginosa* (Curtis: Fr.) Quél.  
*Stropharia semiglobata* (Batsch: Fr.) Quél.  
*Suillus collinitus* (Fr.) Kuntze  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Thelephora caryophyllea* (Schaeff.: Fr.) Fr.  
*Tremiscus helvelloides* (DC.: Fr.) Donk  
*Tricholoma batschii* Gulden  
*Tricholoma bufonium* (Pers.: Fr.) Gillet  
*Tricholoma saponaceum* (Fr.: Fr.) P. Kumm.  
*Tricholoma sulphurescens* Bres.  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
- Torrent de la Fou de Bor, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya)
- Auriculariopsis ampla* (Lév.) Maire  
*Bisporella citrina* (Batsch: Fr.) Korf & S.E. Carp.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clavulinopsis corniculata* (Fr.) Corner  
*Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod  
*Cystoderma granulatum* (Batsch: Fr.) Fayod  
*Helvella crispa* (Scop.: Fr.) Fr.  
*Humaria hemisphaerica* (Weber in Wigg.: Fr.) Fuckel  
*Lactarius controversus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Leotia lubrica* (Scop.: Fr.) Pers.  
*Lepista inversa* (Scop.) Pat.  
*Lepista nebularis* (Batsch: Fr.) Harmaja  
*Marasmius oreades* (Bolton: Fr.) Fr.

- Mutinus caninus* (Huds.: Pers.) Fr.  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Spathularia flavida* Pers.: Fr.  
*Tricholoma populinum* J.E. Lange  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
- Torrent de l'Abeurador, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya)
- Agaricus campestris* (L.) Fr.  
*Crepidotus mollis* (Schaeff.: Fr.) Gray  
*Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly  
*Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod  
*Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod  
*Inocybe geophylla* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Russula torulosa* Bres.  
*Tremiscus helvelloides* (DC.: Fr.) Donk  
*Tricholoma batschii* Gulden  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
- Torrent de Pi, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya)
- Auricularia mesenterica* Pers.  
*Geastrum triplex* Jungh.  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Ramaria stricta* (Pers.: Fr.) Qué. l.  
*Stropharia semiglobata* (Batsch: Fr.) Qué. l.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tricholoma bufonium* (Pers.: Fr.) Gillet  
*Tricholoma imbricatum* (Fr.: Fr.) P. Kumm.
- Vora del Torrent de Pi, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya)
- Conocybe tenera* (Schaeff.: Fr.) Kühner  
*Fomitopsis pinicola* (Swartz: Fr.) Karsten  
*Tubaria romagnesianae* Arnolds
- Penyes Altes de Moixeró vessant N, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya). [\*]
- Morchella conica* Pers.
- Bedollar de la Borda del Poncí, Montellà i Martinet, (Cerdanya)
- Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clitocybe gibba* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Clitocybe odora* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Clitopilus prunulus* (Scop.: Fr.) P. Kumm.  
*Hebeloma sacchariolens* Qué. l.  
*Lactarius pubescens* (Schrad.) Fr.  
*Lactarius torminosus* (Schaeff.: Fr.) Pers.  
*Leccinum scabrum* (Bull.: Fr.) Gray  
*Lycoperdon pyriforme* Schaeff.: Pers.  
*Paxillus involutus* (Batsch: Fr.) Fr.  
*Piptoporus betulinus* (Bull.: Fr.) P. Karst.  
*Russula subfoetens* W.G. Sm.  
*Stereum hirsutum* (Willd.: Fr.) Gray  
*Stropharia semiglobata* (Batsch: Fr.) Qué. l.
- Borda de Baster, Montellà i Martinet, (Cerdanya)
- Lactarius pubescens* (Schrad.) Fr.  
*Lepista nebularis* (Batsch: Fr.) Harmaja  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Xeromphalina fellea* Maire & Malençon
- Borda del Poncí, Montellà i Martinet, (Cerdanya)
- Calvatia utriformis* (Bull.: Pers.) Jaap
- Camí al Bedollar de la Borda del Poncí, Montellà i Martinet, (Cerdanya)
- Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Lactarius pubescens* (Schrad.) Fr.  
*Lactarius semisanguifluus* R. Heim & Leclair  
*Leucopaxillus giganteus* (Leyss.: Fr.) Singer  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel
- Collet de l'Orri, Montellà i Martinet, (Cerdanya)
- Bisporella citrina* (Batsch: Fr.) Korf & S.E. Carp.  
*Disciotis parva* Fr.  
*Gyromitra esculenta* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Melanoleuca cognata* (Bull.) Konrad & Maubl.

- Strobilurus stephanocystis* (Kühner & Romagn. ex Hora) Singer  
*Stropharia semiglobata* (Batsch: Fr.) Quéf.  
 Torrent del Bescaran, Mare de Déu de Bastanist,, Montellà i Martinet, (Cerdanya)  
*Strobilurus stephanocystis* (Kühner & Romagn. ex Hora) Singer  
 Torrentera del Bedollar de la Borda del Poncí, Montellà i Martinet, (Cerdanya)  
*Clitocybe gibba* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia dryophila* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Coprinus niveus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Daedaleopsis tricolor* (Pers.: Fr.) Bond. & Singer  
*Lactarius pubescens* (Schrad.) Fr.  
*Lactarius torminosus* (Schaeff.: Fr.) Pers.  
*Macrolepiota procera* (Scop.: Fr.) Singer  
*Megacollihya platyphylla* (Pers.: Fr.) M.M. Moser  
*Omphalina epichysium* (Pers.: Fr.) Quéf.  
*Russula exalbicans* (Pers.) Melz. & Zvara  
*Tricholoma fulvum* (Bull.: Fr.) Sacc.  
 Font de l'Abella, Montellà i Martinet, (Cerdanya) [\*]  
*Tulostoma squamosum* J.F. Gmel.: Pers.  
 Bastanist, Montellà i Martinet, (Cerdanya). [\*]  
*Comatricha nigra* (Pers. ex J.F.Gmel.) J. Schröt.  
*Fuligo septica* (L.) F.H.Wigg.  
*Hemitrichia clavata* (Pers.) Rostaf.  
*Licea minima* Fr.  
*Lycogala epidendrum* (L.) Fr.  
*Physarum nutans* Pers.  
*Stemonitis fusca* Roth  
*Trichia decipiens* (Pers.) T.Macbr.  
 Bosc dels Munts, Montellà i Martinet, (Cerdanya). [\*]  
*Amanita muscaria* (L.: Fr.) Hook.  
 Sant Romà, Montellà i Martinet, (Cerdanya). [\*]  
*Perichaena corticalis* (Batsch) Rostaf.  
 Coma de Das, Prats i Sansor, (Cerdanya)  
*Lentinus lepideus* (Fr.: Fr.) Fr.  
 Cal Paraire, Prullans, (Cerdanya)  
*Bisporella citrina* (Batsch: Fr.) Korf & S.E. Carp.  
*Tricholoma fulvum* (Bull.: Fr.) Sacc.  
 Cap del Turó, Prullans, (Cerdanya)  
*Auriscalpium vulgare* Gray  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clavulina cristata* (Holmsk.: Fr.) J. Schröt.  
*Clitocybe dealbata* (Sowerby: Fr.) P. Kumm  
*Clitocybe hydrogramma* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Clitocybe odora* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Clitocybe umbilicata* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
*Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod  
*Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod  
*Galerina marginata* (Batsch) R. Kühner  
*Gastrum sessile* (Sow.) Pouzar  
*Hydnellum ferrugineum* (Fr.: Fr.) P. Karst.  
*Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulfen: Fr.) Maire  
*Inocybe geophylla* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Lactarius mitissimus* (Fr.) Fr.  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Lyophyllum amariuscolum* Cléménçon  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Mycena vulgaris* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Otidea bufonia* (Pers.: Fr.) Boud.  
*Phellodon niger* (Fr.: Fr.) P. Karst.  
*Rickenella fibula* (Bull.: Fr.) Raitelh  
*Thelephora caryophyllea* (Schaeff.: Fr.) Fr.  
*Tremiscus helvelloides* (DC.: Fr.) Donk  
*Tricholoma batschii* Gulden  
*Tricholoma bufonium* (Pers.: Fr.) Gillet  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
 Camí al Coll de l'Oruga, Querforadat, (Cerdanya)

- Entoloma vernum* S. Lundell  
*Gymnosporangium juniperinum* (L.) Mart.  
*Gyromitra esculenta* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Marasmius oreades* (Bolton: Fr.) Fr.  
*Melanoleuca cognata* (Bull.) Konrad & Maubl.  
*Morchella rotunda* (Pers.) Boud.  
*Suillus collinitus* (Fr.) Kuntze  
 Torrent Vidal, Querforadat, (Cerdanya)  
*Piptoporus betulinus* (Bull.: Fr.) P. Karst.  
*Vascellum pratense* (Pers.: Pers.) Kreisel  
 final  
 Sobre el Refugi de Cortals, Riu, (Cerdanya)  
*Gomphus clavatus* (Pers.: Fr.) Gray  
 Bagues de Riu, Riu, (Cerdanya).  
*Amanita spissa* (Fr.) P. Kumm.  
*Boletus edulis* Bull.: Fr.  
*Chroogomphus helveticus* (Singer) M.M. Moser  
*Clavulina cristata* (Holmsk.: Fr.) J. Schröt.  
*Lactarius glutinopallens* F.H. Moller & J.E. Lange  
*Lactarius picinus* Fr.  
*Porphyrellus porphyrosporus* (Fr.) Gilb.  
 Coll de Trapa, Riu, (Cerdanya)  
*Amanita spissa* (Fr.) P. Kumm.  
*Paxillus atrotomentosus* (Batsch: Fr.) Fr.  
*Porphyrellus porphyrosporus* (Fr.) Gilb.  
 Fons de vall entre el refugi del Serrat de les Esposes i Coll de Trapa, Riu, (Cerdanya)  
*Amanita muscaria* (L.: Fr.) Hook.  
*Boletus edulis* Bull.: Fr.  
*Calocera viscosa* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Cantharellus cibarius* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Chalciporus piperatus* (Bull.: Fr.) Bataille  
*Chroogomphus helveticus* (Singer) M.M. Moser  
*Clitopilus prunulus* (Scop.: Fr.) P. Kumm.  
*Cortinarius trivialis* J.E. Lange  
*Cortinarius variegatus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Entoloma vernum* S. Lundell  
*Laccaria bicolor* (Maire) Orton  
*Lactarius salmonicolor* R. Heim & Leclair  
*Lactarius scrobiculatus* (Scop.: Fr.) Fr.  
*Macrolepiota procera* (Scop.: Fr.) Singer  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Pithya vulgaris* Fuckel  
*Ramaria botrytis* (Pers.: Fr.) Ricken  
*Russula delica* Fr.  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Spathularia flavida* Pers.: Fr.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
 Refugi de l'Ingle de Baix, Riu, (Cerdanya).  
*Psathyrella candolleana* (Fr.: Fr.) Maire  
 Sobre el Refugi de Cortals, Riu, (Cerdanya).  
*Agaricus silvaticus* Schaeff.: Fr.  
*Amanita spissa* (Fr.) P. Kumm.  
*Boletus calopus* Pers.: Fr.  
*Cortinarius variegatus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Exobasidium rhododendri* (Fuckel) Cramer  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
 Sota el Refugi de Cortals, Riu, (Cerdanya).  
*Clitocybe odora* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Porphyrellus porphyrosporus* (Fr.) Gilb.  
 Vora el Coll de Pendís, Riu, (Cerdanya).  
*Amanita spissa* (Fr.) P. Kumm.  
*Cantharellus cibarius* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Exobasidium rhododendri* (Fuckel) Cramer

- Afores d'Urús, Urús, (Cerdanya)  
*Bovista plumbea* Pers.: Pers.  
*Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bull.: Fr.) Singer  
*Scutellinia trechispora* (Berk. & Broome) Lambotte
- Bac de Montner, Urús, (Cerdanya)  
*Auriscalpium vulgare* Gray  
*Clitocybe gibba* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Coprinus niveus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Discina melaleuca* Bres.  
*Disciotis parma* Fr.  
*Gastrum sessile* (Sow.) Pouzar  
*Helvella acetabulum* (L.: Fr.) Qué. l.  
*Marasmius cohaerens* (Pers.: Fr.) Cooke & Qué. l.  
*Megacollybia platyphylla* (Pers.: Fr.) M.M. Moser  
*Rhizopogon rocabrunae* M.P. Martín  
*Rhizopogon roseolus* (Corda) Th. Fr.  
*Sarcosphaera coronaria* (Jacq.) J. Schröt. in Cohn  
*Strobilurus stephanocystis* (Kühner & Romagn. ex Hora) Singer  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel
- Camí al Torrent del Saüc, Urús, (Cerdanya)  
*Clitocybe gibba* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Leccinum scabrum* (Bull.: Fr.) Gray  
*Russula amethystina* Qué. l.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel
- Coma Oriola, Urús, (Cerdanya)  
*Bovista plumbea* Pers.: Pers.  
*Dacrymyces variisporus* McNabb  
*Eutypa flavovirens* (Fr.) Tul. & C. Tul.  
*Hyphodontia subalutacea* (P. Karst. ) J. Eriksson  
*Hysterium acuminatum* Fr.  
*Hysterium angustatum* Alb. & Schwein.  
*Lachnellula suecica* (de Bary ex Fuckel) Nannf.  
*Lachnum cerinum* (Pers.: Fr.) Nannf.  
*Megalocystidium luridum* (Bres.) Boidin  
*Peniophora incarnata* (Pers.: Fr.) P. Karst.  
*Peniophora pithya* (Pers. ) J. Eriksson  
*Peziza fimeti* (Fuckel) Seaver  
*Phanerochaete sordida* (P. Karst.) Erikss. & Ryvar den  
*Propolomyces versicolor* (Fr.) Dennis  
*Saccobolus beckii* Heimerl  
*Strobilurus stephanocystis* (Kühner & Romagn. ex Hora) Singer  
*Tapesia fusca* (Pers.) Fuckel
- Cruïlla del camí al Refugi del Cortal d'en Vidal amb Fontllebrera, Urús, (Cerdanya)  
*Lactarius deliciosus* (L.: Fr.) Gray  
*Thelephora terrestris* Fr.
- Entre Font Llebrera i Coll de Jou, Urús, (Cerdanya)  
*Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod  
*Peziza varia* (Hedw.) Fr.  
*Tremiscus helvelloides* (DC.: Fr.) Donk
- Ermita de Sant Grau, Urús, (Cerdanya)  
*Gastrum saccatum* Fr.  
*Hygrophorus agathosmus* (Fr.) Fr.  
*Rhizopogon roseolus* (Corda) Th. Fr.
- Font Llebrera, Urús, (Cerdanya)  
*Arachnopeziza obtusipila* Grélet  
*Auriscalpium vulgare* Gray  
*Clitocybe odora* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Cyclaneusma minus* (Butin) Di Cosmo, Peredo & Minter  
*Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod  
*Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod  
*Cystoderma fallax* A.H. Sm. & Singer  
*Dermocybe cinnamomea* (L.: Fr.) Wünsche  
*Entoloma incanum* (Fr.: Fr.) Hesler  
*Gastrum sessile* (Sow.) Pouzar  
*Gyromitra infula* (Schaeff.: Fr.) Qué. l.



- Inocybe geophylla* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Marasmius androsaceus* (L.: Fr.) Fr.  
*Mycena epipterygia* (Scop.: Fr.) Gillet  
*Naemacocyclus fimbriatus* (Schwein.) DiCosmo, Peredo & Minter  
*Naemacocyclus minor* Butin  
*Stropharia aeruginosa* (Curtis: Fr.) Qué. l.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Tremiscus helvelloides* (DC.: Fr.) Donk  
*Tricholoma bufonium* (Pers.: Fr.) Gillet  
*Xeromphalina caulicinalis* (With.: Fr.) Kühner & Maire  
 Muntanya d'Urús, Urús, (Cerdanya)  
*Naemacocyclus fimbriatus* (Schwein.) DiCosmo, Peredo & Minter  
*Propolomyces versicolor* (Fr.) Dennis  
 Refugi del Cortal d'en Vidal, Urús, (Cerdanya)  
*Bovista plumbea* Pers.: Pers.  
*Calocybe gambosa* (Fr.) Donk  
*Marasmius oreades* (Bolton: Fr.) Fr.  
*Melanoleuca subalpina* (Britzelm.) Bresinsky & Stangl  
*Stropharia coronilla* (Bull.: Fr.) Qué. l.  
 Torrent de Canaletes, Urús, (Cerdanya)  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clitocybe gibba* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia fusipes* (Bull.: Fr.) Qué. l.  
*Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly  
*Fomitopsis pinicola* (Swartz: Fr.) Karsten  
*Galerina badipes* (Fr.) Kühner  
*Galerina marginata* (Batsch) R. Kühner  
*Gastrum saccatum* Fr.  
*Hebeloma edurum* Métrod ex Bon  
*Hemimycena delicatella* (Peck) Singer  
*Hygrophorus agathosmus* (Fr.) Fr.  
*Hygrophorus eburneus* (Bull.: Fr.) Fr.  
*Lophodermium pinastri* (Schrad.) Chevall.  
*Lycoperdon umbrinum* Pers.: Pers.  
*Marasmius rotula* (Scop.: Fr.) Fr.  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Naemacocyclus fimbriatus* (Schwein.) Di Cosmo, Peredo & Minter  
*Propolomyces versicolor* (Fr.) Dennis  
*Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bull.: Fr.) Singer  
*Rhizopogon luteolus* Fr. & Nordh.  
*Stropharia aeruginosa* (Curtis: Fr.) Qué. l.  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Tricholoma stans* (Fr.) Sacc.  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
*Xeromphalina caulicinalis* (With.: Fr.) Kühner & Maire  
 Torrent de la Fontllebrera, Urús, (Cerdanya)  
*Amanita battarrae* (Boudier) Bon  
*Bolbitius vitellinus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Megacollybia platyphylla* (Pers.: Fr.) M.M. Moser  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Russula amethystina* Qué. l.  
*Stropharia semiglobata* (Batsch: Fr.) Qué. l.  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Tricholoma focale* (Fr.) Ricken  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
 Torrent de la Valira, Urús, (Cerdanya)  
*Amanita ceciliae* (Berk. & Br.) Bas  
*Auriscalpium vulgare* Gray  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.

- Clitocybe gibba* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Collybia maculata* (Alb. & Schwein.: Fr.) Quél.  
*Cystoderma amianthinum* (Scop.) Fayod  
*Dacrymyces stillatus* Nees: Fr.  
*Galerina marginata* (Batsch) R. Kühner  
*Gymnosporangium juniperinum* (L.) Mart.  
*Lactarius mitissimus* (Fr.) Fr.  
*Lactarius sanguifluus* (Paulet) Fr.  
*Lycoperdon perlatum* Pers.: Pers.  
*Melanoleuca cognata* (Bull.) Konrad & Maubl.  
*Mycena epipterygia* (Scop.: Fr.) Gillet  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Russula sanguinea* (Bull.) Fr.  
*Stropharia aeruginosa* (Curtis: Fr.) Quél.  
*Suillus luteus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.  
*Tubifera ferruginosa* (Batsch) J.F.Gmel.
- Torrent del Saüc, Urús, (Cerdanya)
- Auriscalpium vulgare* Gray  
*Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill.  
*Clitocybe cerussata* (Fr.) P. Kumm.  
*Collybia butyracea* (Bull.: Fr.) P. Kumm.  
*Coprinus comatus* (Müll.: Fr.) Gray  
*Cortinarius infractus* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Crucibulum laeve* (Huds.) Kambly  
*Eutypa flavovirens* (Fr.) Tul. & C. Tul.  
*Hebeloma radicosum* (Bull.: Fr.) Ricken  
*Hygrocybe conica* (Scop.: Fr.) P. Kumm.  
*Hypholoma fasciculare* (Huds.: Fr.) P. Kumm.  
*Lepiota cristata* (Bolton: Fr.) P. Kumm.  
*Lepista nebularis* (Batsch: Fr.) Harmaja  
*Lophodermium foliicola* (Fr.) P.F. Cannon & Minter  
*Morchella conica* Pers.  
*Mycena pura* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Paxillus panuoides* (Fr.: Fr.) Fr.  
*Pholiota gummosa* (Lasch) Singer  
*Propolomyces versicolor* (Fr.) Dennis  
*Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bull.: Fr.) Singer  
*Rosellinia aquila* (Fr.) De Not.  
*Stropharia aeruginosa* (Curtis: Fr.) Quél.  
*Suillus granulatus* (L.: Fr.) Roussel  
*Suillus variegatus* (Sw.: Fr.) Kuntze  
*Taphrina pruni* Tul.  
*Tremiscus helvelloides* (DC.: Fr.) Donk  
*Tricholoma bufonium* (Pers.: Fr.) Gillet
- Riu de Cadí,
- Paxillus filamentosus* Fr.

## **Ecologia**

En aquest apartat, volem donar una aproximació a les preferències ecològiques de les diferents espècies de fongs que creixen al Parc. Els resultats que presentem fan referència exclusivament a les espècies que han estat trobades i identificades per nosaltres des que vàrem iniciar l'estudi de la diversitat dels fongs del Parc. No hem tingut en compte, per tant, les espècies conegudes tan sols a partir de les citacions bibliogràfiques, ja que les dades que podríem oferir en cap cas haurien estat contrastades per les nostres observacions i moltes d'elles són, en gran mesura, imprecises.

De moltes de les espècies en tenim poca informació, ja que sovint les hem recol·lectat una o dues vegades al Parc; en aquests casos, hem contrastat l'ecologia que nosaltres els hi hem observat amb la que recullen les principals flores i monografies europees, com també amb les dades que disposem d'altres àrees dels Pirineus i Prepirineus.

En els casos en que hem observat en algunes espècies un cert grau de discrepància, pel que fa a l'ecologia, entre les diferents recol·leccions com també quan hem fet les recol·leccions en boscos

mixtos i no ens ha estat possible establir amb certesa el possible lligam amb una o altre espècie d'arbre o de substrat, i quan la bibliografia especialitzada tampoc ens ha donat una informació fiable, hem preferit incloure-les en el grup de fongs que tenen un espectre ecològic més ampli, i esperar a disposar en el futur de més dades per poder donar una informació més precisa.

Hem agrupat les espècies identificades en cinc grups atenent a les seves estratègies ecològiques, i són: les humícoles i micoríziques, les práticoles, les fimícoles i ruderals, les lignícoles i, per últim, les paràsits. Cal dir que hem situat al mateix grup les que creixen directament al humus (humícoles) amb les que fan micorizes (micoríziques), ja que, en ambdós casos, viuen plegades als boscos i la diferenciació entre les unes i les altres cal buscar-la a la bibliografia i en molts dels casos és imprecisa. De tota manera, i pel que fa als fongs micorízics, hi ha gèneres en els que totes les espècies viuen fent micorizes amb arbres o arbusts, tot i que la especificitat pot ser molt variable d'una espècie a un altra, fins el punt que pot variar des del nivell de família o nivell taxonòmic superior (p.ex.: coníferes o fagàcies), passant pel genèric (p.ex.: *Quercus*, *Pinus*), fins a l'específic (p.ex.: *Abies alba*, *Fagus sylvatica*). Hem volgut també expressar aquesta especificitat de les micorizes quan es tracta d'espècies molt estrictes i que es poden considerar com a indicadores. Aquests fongs (humícoles i micorízics) els hem agrupat segons el tipus de bosc on han estat recol·lectats. Per als fongs lignícoles i als paràsits, també hem indicat seu el grau i la seva especificitat per un substrat o hoste determinat.

## HUMÍCOLES I MICORÍZICS

### BOSCS PLANIFOLIS I CONÍFERES

*Agaricus haemorrhoidarius*  
*Agaricus impudicus* (Rea) Pilát  
*Agaricus silvicola*  
*Amanita muscaria*  
*Amanita pantherina*  
*Amanita spissa*  
*Amanita vaginata*  
*Boletus calopus*  
*Boletus edulis*  
*Boletus luridus*  
*Cantharellus cibarius*  
*Clavulina cinerea*  
*Clitocybe gibba*  
*Clitocybe hydrogramma*  
*Clitopilus prunulus*  
*Collybia butyracea*  
*Collybia dryophila*  
*Cortinarius alboviolaceus*  
*Cortinarius balteatus*  
*Cortinarius delibutus*  
*Cortinarius duracinus*  
*Cortinarius fasciatus*  
*Cortinarius hinnuleus* (Sowerby) Fr.  
*Cortinarius multiformis*  
*Cortinarius nemorensis* (Fr.) J.E. Lange  
*Cystoderma granulatum*  
*Cystolepiota hystrix*  
*Entoloma serrulatum*  
*Fuligo septica*  
*Gastrum sessile*  
*Gastrum triplex*  
*Gastrum vulgatum*  
*Hebeloma fastibile* (Pers.: Fr.) P. Kumm.  
*Hebeloma mesophaeum* (Pers.) Qué.  
*Hebeloma sinapizans*  
*Hebeloma truncatum* (Schaeff.) P. Kumm.  
*Helvella crispa*  
*Helvella lacunosa*  
*Helvella leucomelaena* (Pers.) Nannf.  
*Hydnum albidum*

*Hydnum repandum*  
*Hydnum rufescens*  
*Hygrophorus chrysodon*  
*Hygrophorus nemoreus*  
*Inocybe fastigiata*  
*Inocybe pyriodora*  
*Laccaria laccata*  
*Leocarpus fragilis*  
*Lepiota clypeolaria*  
*Lepiota ignivolvata* Joss.  
*Lepiota ventriosospora*  
*Lepista glaucocana*  
*Lepista inversa*  
*Lepista nebularis*  
*Lepista nuda*  
*Lycoperdon perlatum*  
*Macrolepiota procera*  
*Macrolepiota rhacodes*  
*Mycena aetites*  
*Mycena galopoda*  
*Mycena pura*  
*Mycena rosea*  
*Phallus impudicus*  
*Ramaria botrytis*  
*Russula acrifolia*  
*Russula adusta* (Pers.: Fr.) Fr.  
*Russula delica*  
*Russula densifolia*  
*Russula puellaris*  
*Tricholoma argyraceum*  
*Tricholoma atosquamosum*  
*Tricholoma bufonium*  
*Tricholoma pardinum*  
*Tricholoma saponaceum*  
*Tricholoma sculpturatum* (Fr.) Qué.  
*Tricholoma sejunctum*  
*Tricholoma sulphureum*  
*Tubaria dispersa*  
*Tubaria furfuracea* (Pers.: Fr.) Gillet

### BOSCS DE PLANIFOLIS

*Amanita citrina*

*Amanita crocea*  
*Amanita lividopallescens*  
*Amanita phalloides*  
*Amanita rubescens*  
*Amanita strobiliformis*  
*Boletus aestivalis*  
*Boletus queletii*  
*Cantharellus cinereus*  
*Ceratiomyxa fruticulosa*  
*Clavariadelphus pistillaris*  
*Clavulinopsis corniculata*  
*Clitocybe odora*  
*Clitocybe squamulosa*  
*Collybia hariolorum*  
*Collybia peronata*  
*Cortinarius bulliardi*  
*Cortinarius croceocaeruleus*  
*Cortinarius infractus*  
*Cortinarius trivialis*  
*Datronia mollis*  
*Entoloma catalaunicum*  
*Gyroporus castaneus*  
*Hebeloma pusillum*  
*Hebeloma radicosum*  
*Hebeloma sacchariolens*  
*Hygrophorus eburneus*  
*Hygrophorus olivaceoalbus*  
*Hygrophorus roseodiscoideus*  
*Lactarius azonites*  
*Lactarius bertillonii*  
*Lactarius chrysorrhoeus*  
*Lactarius evosmus*  
*Lactarius uvidus*  
*Lactarius volemus*  
*Leotia lubrica*  
*Lyophyllum decastes*  
*Mutinus caninus*  
*Mycena pelianthina*  
*Oudemansiella longipes*  
*Paxillus involutus*  
*Ramaria formosa*  
*Rhodocybe nitellina*  
*Russula albonigra*  
*Russula amoena*  
*Russula anthracina*  
*Russula aurata*  
*Russula cyanoxantha*  
*Russula decipiens*  
*Russula fageticola*  
*Russula foetens*  
*Russula heterophylla*  
*Russula laurocerasi*  
*Russula lepida*  
*Russula maculata*  
*Russula pallidospora*  
*Russula persicina*  
*Russula rubroalba*  
*Russula subfoetens*  
*Russula vesca*  
*Russula violeipes*  
*Russula virescens*  
  
*Stropharia squamosa*  
*Tephrocybe rancida*  
*Tricholoma acerbum*

*Tricholoma sulphurescens*  
*Tubaria autochtona*  
*Typhula variabilis*  
*Xerocomus rubellus*

### ESPÈCIES ERICTES O MOLT FIDELS DE planifolis:

*Fagus sylvatica*  
*Collybia confluens*  
*Cortinarius armillatus*  
*Cortinarius calochrous*  
*Cortinarius coerulescens*  
*Cortinarius cotoneus*  
*Cortinarius elegantissimus*  
*Cortinarius rufoolivaceus*  
*Cortinarius torvus*  
*Entoloma allochromum*  
*Entoloma rhodopolium*  
*Hygrophorus cossus*  
*Inocybe griseoililacina*  
*Lactarius acris*  
*Lactarius blennius*  
*Lactarius fulvissimus*  
*Lactarius pallidus*  
*Lactarius rubrocinctus*  
*Lycoperdon echinatum*  
*Marasmius scorodonius*  
*Oudemansiella radicata*  
*Russula fellea*  
*Russula mairei*  
*Populus nigra*  
*Lactarius controversus*  
*Tricholoma populinum*  
*Populus tremula*  
*Leccinum aurantiacum*  
*Quercus humilis*  
*Amanita caesarea*  
*Boletus aereus*  
*Lactarius acerrimus*  
*Lactarius mediterraneensis*  
*Lactarius quietus*  
*Lactarius zonarius*  
*Russula olivacea*  
*Betula pendula*  
*Lactarius pubescens*  
*Lactarius torminosus*  
*Leccinum scabrum*  
*Porphyrellus porphyrosporus*  
*Russula exalbicans*  
*Tricholoma fulvum*  
*Corylus avellana*  
*Lactarius pyrogalus*  
*Salix caparea*  
*Alnicola fellea*  
*Alnus glutinosa*  
*Paxillus filamentosus*

### BOSCOS DE CONÍFERES

*Agaricus silvaticus*  
*Amanita battarrae*  
*Amanita ceciliae*  
*Amanita ovoidea*  
*Boletus pinicola*

*Cantharellus lutescens*  
*Chalciporus piperatus*  
*Clavariadelphus truncatus*  
*Clavulina rugosa*  
*Clitocybe fragrans*  
*Collybia maculata*  
*Coltricia perennis*  
*Cortinarius cinnamomeoluteus*  
*Cortinarius cupreorufus*  
*Cystoderma amianthinum*  
*Cystoderma carcharias*  
*Cystoderma cinnabarina*  
*Entoloma incanum*  
*Entoloma sericellum*  
*Entoloma verum*  
*Gyromitra infula*  
*Helvella acetabulum*  
*Helvella elastica*  
*Hydnellum aurantiacum*  
*Hydnellum caeruleum*  
*Hydnellum ferrugineum*  
*Hygrocybe cantharellus*  
*Hygrocybe coccinea*  
*Hygrophorus agathosmus*  
*Hygrophorus hypothejus*  
*Hygrophorus pudorinus*  
*Inocybe geophylla*  
*Laccaria bicolor*  
*Lactarius mitissimus*  
*Lactarius picinus*  
*Lepista panaeolus*  
*Leucocortinarius bulbiger*  
*Lyophyllum fumatophoetens*  
*Melanoleuca cognata*  
*Morchella conica*  
*Phylloporus rhodoxanthus*  
*Porphyrellus porphyrosporus*  
*Pseudoclitocybe cyathiformis*  
*Ramaria gracilis*  
*Rhodocybe mundula*  
*Russula amethystina*  
*Russula cessans*  
*Russula sardonina*  
*Russula xerampelina*  
*Strobilurus tenacellus*  
*Suillus bovinus*  
*Suillus luteus*  
*Suillus variegatus*  
*Thelephora caryophyllea*  
*Tricholoma batschii*  
*Tricholoma portentosum*  
*Tricholoma ustale*  
*Tricholoma ustaloides*  
*Xeromphalina fellea*

#### BOSCS DE PINUS

*Cantharellus tubaeformis*  
*Chalciporus amarellus*  
*Chroogomphus rutilus*  
*Clavulina cristata*  
*Clitocybe alexandri*  
*Clitocybe dealbata*

*Clitocybe umbilicata*  
*Cortinarius causticus*  
*Cortinarius croceus*  
*Cortinarius mucosus*  
*Cortinarius odorifer*  
*Dermocybe semisanguinea*  
*Discina melaleuca*  
*Entoloma nitens*  
*Hygrophorus colemannianus*  
*Lactarius deliciosus*  
*Lactarius quieticolor*  
*Lactarius sanguifluus*  
*Leucoagaricus leucothites*  
*Limacella glioderma*  
*Lyophyllum amariuscolum*  
*Marasmius androsaceus*  
*Mycena vulgaris*  
*Rhizopogon roseolus*  
*Russula integra*  
*Russula queletii*  
*Russula sanguinea*  
*Sarcodon fuligineoviolaceus*  
*Sarcosphaera coronaria*  
*Suillus granulatus*  
*Telephora terrestris*  
*Tricholoma focale*  
*Tricholoma terreum*

#### ESPÈCIES ESTRICTES O MOLT FIDELS DE CONÍFERES:

*Pinus uncinata*  
*Amanita porphyria*  
*Clitocybe clavipes*  
*Rhizopogon rocabrunae*  
*Pinus sylvestris*  
*Agaricus essettei*  
*Amanita submembranacea*  
*Boletopsis leucomelaena*  
*Cortinarius collinitus*  
*Cortinarius glaucopus*  
*Cortinarius percomis*  
*Cortinarius semisanguineus*  
*Cortinarius spilomeus*  
*Cystoderma terrei*  
*Disciotis parma*  
*Gomphidius glutinosus*  
*Gomphidius roseus*  
*Gyromitra esculenta*  
*Hebeloma edurum*  
*Hygrophorus gliocyclus*  
*Hygrophorus latitabundus*  
*Inocybe terrigena*  
*Lactarius aurantiacus*  
*Lactarius semisanguifluus*  
*Marasmius cohaerens*  
*Mycena epipterygia*  
*Phellodon niger*  
*Russula amara*  
*Russula torulosa*  
*Suillus collinitus*  
*Tricholoma flavovirens*  
*Tricholoma imbricatum*  
*Tricholoma psammopus*  
*Tubaria romagnesiana*

*Abies alba*  
*Cortinarius variegator*  
*Cortinarius venetus*  
*Chroogomphus helveticus*  
*Gomphus clavatus*  
*Lactarius glutinopallens*  
*Lactarius salmonicolor*  
*Lactarius scrobiculatus*  
*Spathularia flava*

## PRATÍCOLES

### PRATS I LLOCS HERBOSOS

*Agaricus campestris*  
*Agrocybe praecox*  
*Bovista plumbea*  
*Calocybe gambosa*  
*Calvatia utriformis*  
*Camarophyllus virgineus*  
*Clitocybe geotropa*  
*Conocybe pubescens*  
*Conocybe tenera*  
*Cystolepiota aspera*  
*Entoloma mougeotii*  
*Hygrocybe conica*  
*Lepiota cristata*  
*Leucopaxillus giganteus*  
*Macrolepiota mastoidea*  
*Marasmius oreades*  
*Melanoleuca subalpina*  
*Morchella rotunda*  
*Mucilago crustacea*  
*Pholiota gummosa*  
*Psathyrella velutina*  
*Rickenella fibula*  
*Stropharia coronilla*  
*Stropharia cyanea*  
*Stropharia inuncta*  
*Vascellum pratense*

## FIMÍCOLES I RUDERALS

### FEMS, LLOCS ADOBATS I RUDERALS

*Bolbitius vitellinus* var. *varicolor*  
*Conocybe coprophila*  
*Coprinus atramentarius*  
*Coprinus comatus*  
*Coprinus micaceus*  
*Coprinus niveus*  
*Cyathus stercoreus*  
*Panaeolus papilionaceus*  
*Panaeolus sphinctrinus*  
*Psilocybe merdaria*  
*Stropharia aeruginosa*  
*Stropharia semiglobata*

## LIGNÍCOLES

### FUSTA DE PLANIFOLIS I CONÍFERES

*Crucibulum laeve*  
*Hypholoma capnoides*  
*Hypholoma fasciculare*  
*Kuehneromyces mutabilis*

*Lycogala epidendrum*  
*Lycoperdon pyriforme*  
*Megacollybia platyphylla*  
*Micromphale foetidum*  
*Psathyrella candolleana*  
*Ramaria stricta*

### FUSTA DE PLANIFOLIS

*Agrocybe aegerita* (s/ *Populus* ssp.)  
*Auricularia auricula-judae*  
*Auricularia mesenterica*  
*Auriculariopsis ampla*  
*Bisporella citrina*  
*Bjerkandera adusta*  
*Bulgaria inquinans*  
*Calocera cornea*  
*Chlorociboria aeruginascens*  
*Coprinus disseminatus*  
*Crepidotus mollis*  
*Cribraria argillacea*  
*Dadealeopsis confragosa* var. *tricolor*  
*Dichomitus campestris*  
*Entoloma byssisedum*  
*Exidia saccharina*  
*Exidia truncata*  
*Humaria hemisphaerica*  
*Hymenoscyphus fructigenus* (s/ aglans de *Quercus humilis*)  
*Hypoxyton fragiforme*  
*Hypoxyton nummularium* Bull.: Fr.(s/ *Fagus sylvatica*)  
*Lentinellus ursinus*  
*Mycena inclinata*  
*Mycena polygramma*  
*Mycena renati*  
*Omphalina epichysium*  
*Oudemansiella mucida* (s/ *Fagus sylvatica*)  
*Panellus stypticus*  
*Pholiota curvipes*  
*Pholiota destruens* (s/ *Populus nigra*)  
*Pholiota tuberculosa*  
*Piptoporus betulinus* (s/ *Betula pendula*)  
*Pleurotus dryinus*  
*Plicaturopsis crispa*  
*Pluteus atricapillus*  
*Pluteus ephebeus*  
*Pluteus phlebophorus*  
*Pluteus romellii*  
*Pluteus salicinus*  
*Pulcherricium caeruleum*  
*Sphaerobolus stellatus*  
*Stereum hirsutum*  
*Trametes hirsuta*  
*Trametes versicolor*  
*Ustulina deusta* (s/ *Fagus sylvatica*)  
*Vuilleminia comedens*  
*Xylaria hypoxylon*

### FUSTA DE CONÍFERES

*Aleurodiscus amorphus*  
*Auriscalpium vulgare* (s/ pinyes)  
*Baeospora myosura* (s/ pinyes)  
*Calocera viscosa* Fr. (s/ *Abies alba*)  
*Dacrymyces stillatus*  
*Fomitopsis pinicola*

*Galerina marginata*  
*Gloeophyllum abietinum*  
*Gloeophyllum sepiarium*  
*Gymnopilus penetrans*  
*Hygrophoropsis aurantiaca*  
*Mycena galericulata*  
*Paxillus atrotomentosus*  
*Pholiota flammans*  
*Pholiota lenta*  
*Pholiota spumosa*  
*Pithya vulgaris*  
*Pluteus atromarginatus*  
*Strobilurus stephanocystis* (s/ pinyes)  
*Tremiscus helvelloides*  
*Trichaptum abietinum*  
*Tricholomopsis decora*  
*Tricholomopsis rutilans*  
*Tubifera ferruginosa*

## PARÀSITS

### PARÀSITS DE PLANTES VASCULARS:

*Armillariella mellea* (planifolis i coníferes)  
*Exobasidium rhododendri* (*Rhododendrum ferrugineum*)  
*Gymnosporangium clavariaeforme*  
*Gymnosporangium juniperinum* (L.)  
 Mart. (*Juniperus communis*)  
*Inonotus hispidus* (*Platanus hispanica*)  
*Puccinia buxi* (*Buxus sempervirens*)  
*Rhytisma acerinum* (*Acer* ssp.)  
*Taphrina pruni* (*Prunus mahaleb*)

### PARÀSITS D'ALTRES FONGS:

*Helminthosphaeria clavariarum* (*Clavulina cinerea*)  
*Peckiiella lateritia* ( *Lactarius* grup Dapetes)  
*Sepedonium chrysospermum* (Boletals)  
*Zyzygites megalocarpus* (*Amanita*, *Macrolepiota*)

## Conclusions

Actualment, i tenint en compte tan les dades pròpies com les bibliogràfiques, la flora dels fongs del Parc del Cadí-Moixeró consta de 622 tàxons diferents. Els nostres estudis han permès ampliar-la amb un total de 316 espècies que no eren conegudes fins ara a l'àrea geogràfica del Parc (173 l'any 2002, 87 l'any 2003 i 56 l'any 2005). Tenint en compte que fins a l'inici del nostre treball es coneixien 306 tàxons diferents, la nostra aportació representa un increment de més del 100 % del nombre d'espècies conegudes.

Hem de destacar també, com a resultats florístics rellevants, la troballa de vuit espècies que són noves per a l'àrea geogràfica de Catalunya, y són:

<i>Disciotis parma</i> Fr.	[Collet de l'Orri, Montellà i Martinet (Cerdanya)]
<i>Entoloma allochroum</i>	[Torrent de les Mulleres, Gresolet, Saldes (Berguedà)]
<i>Lepiota fuscovinacea</i>	[Murcarols, Gisclareny (Berguedà).]
<i>Pluteus ephebeus</i>	[Solà dels Cortals, vall de Pi, Bellver de Cerdanya (Cerdanya)]
<i>Pluteus phlebophorus</i>	[Clot de la pleta de l'Olla, Gysclareny (Berguedà) i Fageda de Gréixer, Bagà (Berguedà)].
<i>Alnicola fellea</i>	[Torrent de la Molina, Alàs i Cerc, (Alt Urgell)]
<i>Lyophyllum amariusculum</i>	[Prop del riu Mola i Solà de la Mola, Josa i Tuixén, (Alt Urgell) Cap del Turó, Prullans, (Cerdanya)]
<i>Typhula variabilis</i>	[La Roca foradada, Bellver de Cerdanya, (Cerdanya)]

també hem identificat altres cinc espècies molt rares a Catalunya, de les quals tan sols se'n coneix una citació anterior:

<i>Cystolepiota hystrix</i>	[Torrent de les Mulleres, Gresolet, Saldes (Berguedà)]
<i>Entoloma mougeotii</i>	[Camí a la Muga, Gysclareny (Berguedà)]
<i>Hemipholiota populnea</i>	[Roureda de Gréixer, Bagà (Berguedà).]
<i>Hebeloma pusillum</i>	[Torrent de la Molina, Alàs i Cerc, (Alt Urgell)]
<i>Hygrophorus colemannianus</i>	[Prop del riu Mola i Sota el Coll de la Mola, Josa i Tuixén, (Alt Urgell)]

i sis més que són força rares, amb dues o tres citacions anteriors conegudes; són:

<i>Lactarius rubrocinctus</i>	[Fageda de Gréixer, Bagà (Berguedà)]
<i>Lentinellus ursinus</i>	[Els Baguets, Castellar de n'Hug (Berguedà)]
<i>Omphalina epichysium</i>	[Torretera del Bedollar de la Borda del Poncí, Montellà i Martinet (Cerdanya)]
<i>Russula pallidospora</i>	[Els Baguets, Castellar de n'Hug (Berguedà)]
<i>Sarcodon fuligineoviolaceus</i>	[Torrent de Murcarols, Gisclareny, (Berguedà).]
<i>Hebeloma fastibile</i>	[Bosc prop de l'Arenal de Riu de Josa, Josa i Tuixén, (Alt Urgell)]

De totes les localitats que hem visitat, volem destacar per la seva gran diversitat el Canal de la Serp, amb un total de 125 espècies identificades. Aquesta localitat, situada a la vall de Gréixer, és l'exponent de la gran diversitat micològica present a la vall. Si tenim en compte les diferents localitats estudiades en aquesta vall (molt properes entre elles), a Gréixer hi és present una tercera part dels fongs que creixen al Parc, amb un total de 214 tàxons diferents.

Tot i que no les hem pogut estudiar amb tant deteniment, també creiem interessants, sempre des del punt de vista micològic, les localitats dels Baguets (Castellar de n'Hug), el Torrent de les Mulleres (Gresolet) i la Vall de Pi, (Bellver de Cerdanya).